



# Catalogo 2017







## Vivere all'aperto

Scopri il mondo di Twig, scopri come razionalizzare e allo stesso tempo abbellire il tuo spazio verde; non importa se è un giardino o solo un piccolo terrazzo, troverai la soluzione migliore per renderlo comodo e funzionale.

Hai una famiglia numerosa e i tuoi bambini sono sempre fuori a giocare?

Ti dedichi all'orto oppure sei pigro e ti piace leggere (e sonnecchiare!) al riparo dai raggi diretti del sole?

Ami la compagnia dei tuoi amici e li inviti spesso a cena nelle sere d'estate?

Vedrai che con Twig sarà più facile!

## Twig e l'ambiente

Twig ti propone uno stile di vita semplice, sano, a contatto con la natura; è normale quindi che quotidianamente sia spesa la massima cura nella selezione e ricerca della materia prima. Tutto il legname necessario per la produzione Twig proviene rigorosamente da zone a riforestazione controllata; ciò significa che l'equilibrio della foresta è garantito da una rigida pianificazione sia del taglio che della piantumazione degli alberi.

Anche durante la lavorazione l'attenzione all'ambiente è massima: per il processo di impregnazione in autoclave, ad esempio, Twig ha scelto sali atossici non inquinanti.

## Twig in pratica

### **FACILE**

La gamma Twig è stata progettata per te che curi il tuo giardino personalmente e ami il fai-da-te.

Ogni kit di montaggio, è accompagnato da istruzioni chiare che ti accompagneranno punto per punto nell'assemblaggio del prodotto, senza fatica né sprechi di tempo inutili.

### **MODULARE**

Ogni struttura, pannello, accessorio Twig si abbina perfettamente al resto della gamma, non solo in quanto a gusto estetico e materiali: tutti gli elementi sono infatti componibili; questo significa che potrai, anche successivamente al primo acquisto, decidere di completare il tuo carport con dei pannelli o arricchire la pergola di fioriere.

### **DUTTILE**

Twig ti fornisce tutto l'indispensabile per creare nuovi spazi e ambientazioni nel tuo giardino; sta a te e alla tua famiglia decidere come viverle!

Sfoggia il catalogo Twig e scoprirai che per ogni vostra esigenza c'è già la giusta soluzione.

# Indice

Il calore del legno _____	4
Come leggere Twig _____	5



## STRUTTURE 6

Portici a misura Twig _____	7
Pergola Manhattan _____	8
Kit copertura Pergola Manhattan _____	9
Pergola Apollo _____	10
Pergola indipendente Melon _____	11
Pergola indipendente Melon con accessori _____	14
Pergola singolo trave _____	16
Pergola Peach _____	16
Pergola per Rosai _____	16
Pergola addossata Orange _____	17
Pergola addossata Apollo _____	21
Barchessa _____	22
Gazebo Cherry 3x3 _____	23
Gazebo Cherry 3x4 _____	25
Gazebo Cherry 4x4 _____	26
Gazebo Cherry Perlina + Tegola _____	27
Gazebo Grey _____	28
Gazebo Calice _____	29
Gazebo Fox _____	30
Gazebo Joy _____	31
Carport Apple + Estensione _____	32
Carport Lupo _____	33
Carport Rhyno _____	34
Struttura ombreggiante "Monarc Canopy" _____	35
Struttura ombreggiante "Carport-in-a-box" _____	35
Coperture accessorie e di ricambio _____	36



## GRIGLIATI 37

Grigliato Alice _____	38
Grigliato Frangivista Alice _____	40
Sistema Terrazzo _____	42
Grigliato a misura Monaco _____	44
Grigliato Nocciolo _____	44
Grigliato Nocciolo Decorativo _____	45
Grigliato Mandorla _____	47
Grigliato Mandorla tinto noce _____	48
Grigliato incastro Sempione _____	49
Grigliato Design Miranda _____	50
Grigliato Design Penelope _____	51
Grigliato frangivista Grazia _____	52
Grigliato frangivista Apollo _____	53
Grigliato frangivista Caterina _____	53



## RECINZIONI E BORDURE 55

Recinzione e cancello Stisa _____	56
Recinzione e cancello Stisa color _____	56
Recinzione Stisa ad onda _____	57
Ferramenta per cancelli _____	57
Recinzione e cancello diritto Tavoletta _____	58
Recinzione e cancello diritto Tavoletta Color _____	58
Elementi sfusi Savannah - Diritta _____	59
Recinzione e cancello Incrociato _____	60
Pali tondi per sostegno recinzioni _____	60
Recinzione Bassa Liscia Superior _____	61
Recinzione Procida _____	61
Recinzione Nisida _____	61
Bordure diametro 5 _____	64
Bordure diametro 7 _____	64



## FIORIERE 65

Fioriera con griglia Rosita _____	66
Fioriera con griglia Mandarin _____	67
Fioriera Casual _____	67
Ortolegno con due ripiani in Pino _____	68
Ortolegno a due ripiani in Larice _____	68
Ortolegno da appoggio _____	69
Ortolegno a balcone multipiano _____	69
Pannello orto verticale _____	70
Fioriera Mango _____	70
Fioriera Maia mezzo tondo color _____	71
Telo interno per Fioriera _____	71
Fioriera Rustica _____	72
Fioriera Onda _____	72



## PAVIMENTAZIONI 73

Decking Cross Country XC _____	74
Mattonella 50x50 liscia _____	76
Mattonella 50x50 zigrinata _____	76
Mattonella Kiwi 100x100 _____	77
Mattonella Kiwi 100x100 color _____	77
Mattonella Mosaico 60x60 _____	78
Mattonelle in Teak _____	79
Mattonelle in Acacia _____	80



## PROFILI 81

Profili quadri	82
Profili quadri tinteggiati	84
Profili Palo tondo	85
Palo per staccionata	86



## FERRAMENTA 87



## ACCESSORI 92

Illuminazione Fotovoltaica	93
Sfera e diamanti copri palo	94
Appendi Attrezzi	94
Carrelli Porta Vaso	95
Carrello Ercolino	96
Serra per sementi	96
Banco da lavoro	96
Compostiera	97
Legnaia con griglie	97
Legnaia con pareti	97
Porta bidoni Clean	98
Pozzo Mapo raccolta acqua piovana	98
Scaffale Lavanda	98



## ARREDI IN PINO 99



## CASSETTE E MOBILETTI 100

Casetta Pepper	101
Casetta Lemon	102
Mobiletto Utile 3	103
Mobiletto Utile 4	103
Mobiletto Utile 4 bianco	104
Mobiletto Utile 5	104
Mobiletto Utile 6	105



## PET 106

Cucce per cani	107
Nidi e mangiatoie per uccellini	108



## GIOCHI 110

Gioco Dama - Gioco Pedone	111
Altalena singola palo tondo - Altalena Rolla	112
Gioco Alfiere - Altalena Swing Fly	113
Gioco Paradise - Gioco Rocket	114
Gioco Ship - Gioco Carol 1	115
Gioco Carol 2 - Carol 3	116
Elementi abbinabili	117
Accessori	118

Principali comportamenti del legno	120
Manutenzione	121
Twig colora il tuo giardino	122
Espositori	124
L'orto di Twig	126

# Il calore del legno



Abbiamo scelto il legno come materiale d'eccellenza per la nostra collezione. Facile svelare perché: come nessun altro il legno è vivo, caldo, bello da vedere e da toccare; il legno fa da sempre parte della nostra storia e cresce proprio come noi.

## Quale essenza?

Per l'arredo da giardino il tipo di essenza utilizzata è la conifera.

- per la linea **Twig** utilizziamo **Conifere Continentali** il reperimento viene sempre fatto con attenzione alle politiche di riforestazione
- Per le strutture (pergole - gazebi - carport) si predilige il Pino
- Per tutti gli altri prodotti la predominanza di materia prima è l'Abete

## Quale tipologia?



Sfogliando il nostro catalogo vedrete che, nelle informazioni tecniche relative ai prodotti, è sempre specificato il tipo di legno utilizzato.

### Legno Massello:


- è il materiale ottenuto dalla diretta lavorazione del tronco dell'albero
- i vari profili hanno sezioni e lunghezze che dipendono dalle dimensioni del tronco stesso
- Vantaggi: è il legno nel suo aspetto più naturale.

## Come proteggere il legno?

Esistono diversi tipi di impregnazione: a pennello, a spruzzo, ad immersione e in autoclave.


La nostra linea utilizza quest'ultimo, ed impiega sali atossici privi di cromo e arsenico.

Il metodo dell'impregnazione in autoclave è finalizzato a rendere il legno più resistente contro gli attacchi di agenti esterni quali funghi, muffe e marcescenze.




### 1 - CREAZIONE DEL VUOTO

In questa fase viene eliminata tutta l'aria presente all'interno del legno per preparare il materiale ad assorbire in profondità i sali preservanti.



### 2 - RIEMPIMENTO E FISSAGGIO

Creata il vuoto nel legno si riempie la cisterna di sale protettivo e lo si spinge all'interno del poro aperto del profilo.



### 3 - FISSAGGIO

Durante quest'ultima parte il sale protettivo viene fissato all'interno della fibra del legno per saldarsi in modo irreversibile.



# Come leggere Twig



Questo prodotto ha subito un trattamento di impregnazione in autoclave che lo rende resistente a funghi, muffe ed agenti atmosferici.



Tutti i prodotti Twig Superior sono garantiti 10 anni contro eventuali attacchi di muffe, funghi e marcescenze. Per conoscere e usufruire di tale garanzia leggi l'informativa completa su [www.alceweb.com/certificazioni.asp](http://www.alceweb.com/certificazioni.asp)



Etichetta illustrativa con le principali caratteristiche del prodotto



Peso singolo prodotto espresso in kg



Finitura colorata

Se presente il logo  il prodotto è stato sottoposto anche ad impregnazione in autoclave




Indicano la gamma colori disponibile



Numero pezzi che compongono il bancale




Questo prodotto è stato interamente realizzato in Italia, ciò significa: maggiore attenzione al dettaglio, esperienza, lavorazioni artigianali, controlli approfonditi. Tutta la garanzia di qualità come nella migliore tradizione del made in Italy!



Portata massima



Questo prodotto è una novità 2016



Dimensioni della confezione espresso in cm. L x P x H



Questo prodotto fa parte della selezione dedicata all'Orto di Twig




Questo prodotto proviene da foreste gestite in maniera responsabile; il marchio garantisce la tracciabilità del manufatto sino alla foresta dalla quale proviene il legno di cui è costituito.


# Strutture



## Portici a misura Twig




vista in pianta



Fronte cm

vista in sezione



in abete naturale

### Vantaggi

Realizza il tuo sogno di creare una stanza all'aperto; costruire un porticato in legno a misura con Twig oggi è semplice e veloce.

### Caratteristiche Tecniche - Tipo A

Con sezioni più ridotte, utili per creare strutture con profondità massima cm 350

- Altezza massima: 250 cm in gronda - 350 cm a muro.
- Legno d'abete lamellare naturale GL 24H
- Colonna: sez. cm 10x16 - Altezza utile massima sotto-trave frontale cm 230
- Trave frontale, trave a muro, correntini, saette di rinforzo: sezione cm 10x16.
- Arcarecci: sezione cm 4x6
- Ferramenta di fi ssaggio: inclusa, eccetto portapali per fi ssaggio a terra e tasselli per fi ssaggio staffe a muro
- Sovraccarico: 100 kg/mq
- Portata complessiva della struttura: 130 kg/mq

### Caratteristiche Tecniche - Tipo A

Con sezioni maggiori, per creare strutture con profondità maggiore di cm 350

- Altezza massima: 250 cm in gronda - 350 cm a muro.
- Legno d'abete lamellare naturale GL 24H
- Colonna: sez. cm 10x20 - Altezza utile massima sotto-trave frontale cm 230
- Trave frontale, trave a muro, correntini: sezione cm 10x20
- Arcarecci: sezione cm 4x6
- Saette di rinforzo: sezione cm 10x16
- Ferramenta di fi ssaggio: inclusa, eccetto portapali per fi ssaggio a terra e tasselli per fi ssaggio staffe a muro
- Sovraccarico: 100 kg/mq
- Portata complessiva della struttura: 130 kg/mq

**New**



**07390**

PORTICI A MISURA TWIG  
profondità massima 350 cm  
cod. EAN



8 016696 073909

Quantità: 1

**07391**

PORTICI A MISURA TWIG  
profondità maggiore di 350 cm  
cod. EAN



8 016696 073916

Quantità: 1

### Come ottenere un preventivo

Richiedi il modulo per la raccolta informazioni, compilalo e invialo al nostro ufficio.



Disponibile anche in tre diversi colori.



Noce



Bianco



Grigio

## Pergola Manhattan



### Caratteristiche Tecniche

- Pergola in legno di abete naturale lamellare, profili sez. unica cm.10x20
- Pali con fresatura per alloggiare staffe a scomparsa
- Disponibile nella versione con legno naturale, colore noce, bianco, e grigio
- Esclusa di copertura e di staffe da ordinare a parte
- Noce RAL 8008, Bianco 09010, Grigio 7046

### Vantaggi

Pergola dal design semplice e innovativo di grandi dimensioni, versatile, ideale per creare nuove zone d'ombra.  
Si consiglia di utilizzare il portapalo cod. 26046 n° 2 per ogni palo, con kit viti cod. 26121.

**03420**

**PERGOLA MANHATTAN  
IN ABETE GREZZO**

dimensioni cm.: 380 x 380 x 260 h  
cod. EAN



Quantità: 1

**03420/2**

**PERGOLA MANHATTAN  
COLOR GRIGIO**

dimensioni cm.: 380 x 380 x 260 h  
cod. EAN



Quantità: 1

**03420/0**

**PERGOLA MANHATTAN  
COLOR NOCE**

dimensioni cm.: 380 x 380 x 260 h  
cod. EAN



Quantità: 1

**03420/1**

**PERGOLA MANHATTAN  
COLOR BIANCO**

dimensioni cm.: 380 x 380 x 260 h  
cod. EAN




Quantità: 1




  
380x115x30 h

  
270 Kg



## Kit Copertura Pergola Manhattan telo fisso



### Caratteristiche Tecniche

- Copertura fissa a due teli in tessuto ombreggiante in polietilene colore total ivory
- Fissaggio mediante listelli avvitati alla struttura portante

### Vantaggi

Soluzione ombreggiante semplice ed efficace.

**03421**

descrizione

KIT COPERTURA PERGOLA  
MANHATTAN TELO FISSO

dimensioni cm.: 380 x 380 x 260 h

cod. EAN



8 016696 034214

Quantità: 1

## Kit Copertura Pergola Manhattan telo mobile



### Caratteristiche Tecniche

- Copertura mobile scorrevole in tessuto ombreggiante in polietilene colore total ivory provvista di guide in legno e in acciaio per lo scorrimento del telo
- Colori guide in legno naturale, Noce RAL 8008, Bianco 09010, Grigio 7046

### Vantaggi

Il telo scorrevole può essere posizionato a seconda dell'utilizzo per coprire sia la parte superiore sia la parte laterale destra o sinistra della struttura per una maggiore zona d'ombra.



**03422**

KIT COPERTURA PERGOLA  
MANHATTAN GREZZO TELO MOBILE

dimensioni cm.: 380 x 380 x 260 h

cod. EAN



Quantità: 1 8 016696 034221

**03422/0**

KIT COPERTURA PERGOLA  
MANHATTAN NOCE TELO MOBILE  
dimensioni cm.: 380 x 380 x 260 h  
cod. EAN



Quantità: 1

**03422/1**

KIT COPERTURA PERGOLA  
MANHATTAN BIANCO TELO MOBILE  
dimensioni cm.: 380 x 380 x 260 h  
cod. EAN



Quantità: 1

**03422/2**

KIT COPERTURA PERGOLA  
MANHATTAN GRIGIO TELO MOBILE  
dimensioni cm.: 380 x 380 x 260 h  
cod. EAN



Quantità: 1

## Ancoraggio palo x pergola Manhattan

### Caratteristiche Tecniche

- Staffa di ancoraggio a pavimento escluso di kit viti per fissaggio.

### Vantaggi

Si consigliano n° 2 staffe per ogni palo della struttura. Fissaggio staffa con kit viti cod. 26100 da ordinare a parte (1 kit per ogni staffa).



**26046**

ANCORAGGIO PALO PER  
PERGOLA MANHATTAN

dimensioni cm.: 6 x 20

cod. EAN



Quantità: 1

## Pergola Apollo



### Caratteristiche Tecniche

- Cod 03400 - 4 pali bilama 9x9x240 cm
- Cod 03401 - 6 pali bilama 9x9x240 cm
- Vele frangivista h 32 cm, con saette per controvento
- Telo scorrevole colore total beige con cucitura perimetrale e occhielli in alluminio con cavi e ganci
- Componenti in legno impregnato in autoclave
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni per il montaggio

### Vantaggi

Pergola indipendente in legno di conifera ideale per creare zone riparate all'interno del proprio giardino o sul proprio terrazzo di casa. Il telo scorrevole permette sia di avere una zona d'ombra sia di lasciare la pergola a cielo aperto. Quattro griglie frangivista decorano la struttura rendendola solida e stabile.

### 03400


PERGOLA APOLLO CON TELO SCORREVOLE

dimensioni cm.: 285 x 285 x 240 h

cod. EAN



Quantità: 1



 270x48x65 h



### 03401


PERGOLA APOLLO  
CON TELO SCORREVOLE

dimensioni cm.: 407 x 285 x 240 h

cod. EAN



Quantità: 1



 285x285x65 h

# Pergola indipendente Melon




## Caratteristiche Tecniche

- Pali bilama 9x9x240 cm
- Travi di sezione 4,5x12 cm
- Cavalieri di sezione 4,5x9 cm
- Componenti in legno impregnato in autoclave
- Ferramenta per il montaggio  
(ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio



## Pergola indipendente Melon



**01501**

descrizione

PERGOLA INDIPENDENTE MELON

dimensioni cm.: 300 x 300 x 240 h

cod. EAN



116,2 Kg



303x46x29 h

Quantità: 1

### COPERTURA



**05008**

descrizione

KIT  
TELO PVC AVORIO 4  
BANDE

dimensioni cm.

300 x 300

cod. EAN



Q.tà

1



**05005**

descrizione

KIT  
TELO OMBREGGIANTE  
PER PERGOLE

dimensioni cm.

300 x 300

cod. EAN



Q.tà

1



**05100**

descrizione

KIT  
TELO ECRU' ACRILICO  
46 x PERG. 300 cm.

dimensioni cm.

46 x 360


cod. EAN



Q.tà

5

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36



**01503**

PERGOLA INDIPENDENTE MELON

dimensioni cm.: 300 x 390 x 240 h

cod. EAN



152 Kg



390x88x21 h

Quantità: 1

### COPERTURA



**05070**

descrizione

KIT  
TELO PVC AVORIO 4  
BANDE

dimensioni cm.

300 x 390

cod. EAN



Q.tà

1



**05004**

descrizione

KIT  
TELO OMBREGGIANTE  
PER PERGOLE

dimensioni cm.

300 x 390

cod. EAN



Q.tà

1



**05100**

descrizione

KIT  
TELO ECRU' ACRILICO  
46 x PERG. 300 cm.

dimensioni cm.

46 x 360

cod. EAN




Q.tà

6

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36

### COPERTURA



**01508**

PERGOLA INDIPENDENTE MELON

dimensioni cm.: 300 x 600 x 240 h

cod. EAN



Quantità: 1



**05072**

descrizione

KIT  
TELO PVC AVORIO 4  
BANDE

dimensioni cm.

300 x 600

cod. EAN



Q.tà

1



**05005**

descrizione

KIT  
TELO OMBREGGIANTE  
PER PERGOLE

dimensioni cm.

300 x 300

cod. EAN



Q.tà

2



**05100**

descrizione

KIT  
TELO ECRU' ACRILICO  
46 x PERG. 300 cm.

dimensioni cm.

46 x 360

cod. EAN




Q.tà

10

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36

# Pergola indipendente Melon



**01513**

PERGOLA INDIPENDENTE MELON

dimensioni cm.: 390 x 390 x 240 h

cod. EAN



Quantità: 1

**COPERTURA**



**05073**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO PVC AVORIO 4 BANDE	390 x 390	8 016696 050733	1



**05030**


descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO OMBREGGIANTE PER PERGOLE	390 x 390	8 016696 050306	1



**05101**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO ECRU' ACRILICO 46 x PERG. 390 cm.	46 x 450	8 016696 051013	6

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36



**01518**

PERGOLA INDIPENDENTE MELON

dimensioni cm.: 390 x 600 x 240 h

cod. EAN



Quantità: 1

**COPERTURA**



**05075**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO PVC AVORIO 4 BANDE	390 x 600	8 016696 050757	1



**05004**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO OMBREGGIANTE PER PERGOLE	300 x 390	8 016696 050047	2




**05101**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO ECRU' ACRILICO 46 x PERG. 390 cm.	46 x 450	8 016696 051013	10

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36

## Pergola indipendente Melon con accessori



### 01525

PERGOLA INDIPENDENTE MELON  
IN KIT CON ACCESSORI "A"  
dimensioni cm.: 300 x 300 x 240 h  
cod. EAN

Quantità: 1 8 016696 015251



### Caratteristiche Tecniche

- Pergola indipendente in kit 300x300 cm
- 4 pannelli Nocciolo maglia diagonale 60x180 cm
- 4 pali bilama 9x9x240 cm
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio

### COPERTURA



#### 05008

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO PVC AVORIO 4 BANDE	300 x 300	8 016696 050085	1



#### 05005


descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO OMBREGGIANTE PER PERGOLE	300 x 300	8 016696 050054	1



#### 05100

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO ECRU' ACRILICO 46 x PERG. 300 cm.	46 x 360	8 016696 051006	5

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36



### 01526

PERGOLA INDIPENDENTE MELON  
IN KIT CON ACCESSORI "B"  
dimensioni cm.: 300 x 300 x 240 h  
cod. EAN

Quantità: 1 8 016696 015268



116 Kg

### Caratteristiche Tecniche

- Pergola indipendente in kit 300x300 cm
- 4 pannelli Nocciolo maglia diagonale 24x249 cm
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio

### COPERTURA



#### 05008

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO PVC AVORIO 4 BANDE	300 x 300	8 016696 050085	1



#### 05005

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO OMBREGGIANTE PER PERGOLE	300 x 300	8 016696 050054	1




#### 05100

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO ECRU' ACRILICO 46 x PERG. 300 cm.	46 x 360	8 016696 051006	5

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36

## Pergola indipendente Melon con accessori



**01527**

PERGOLA INDIPENDENTE MELON  
IN KIT CON ACCESSORI "C"

dimensioni cm.: 390 x 300 x 240 h

cod. EAN



Quantità: 1



### Caratteristiche Tecniche

- Pergola indipendente in kit 300x390 cm
- 4 pannelli Nocciolo maglia diagonale 60x180 cm, + 2 pannelli nocciolo 24x249 cm
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio

### COPERTURA



**05070**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà

KIT  
TELO PVC AVORIO 4  
BANDE

300 x 390



1



**05004**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà

KIT  
TELO OMBREGGIANTE  
PER PERGOLE

300 x 390



1



**05101**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà


KIT  
TELO ECRU' ACRILICO  
46 x PERG. 390 cm.

46 x 450



6

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36



**01528**

PERGOLA INDIPENDENTE MELON  
IN KIT CON ACCESSORI "D"

dimensioni cm.: 300 x 300 x 240 h

cod. EAN



Quantità: 1



185 Kg



300x100x57 h



### Caratteristiche Tecniche

- Pergola indipendente in kit 300x300 cm
- 2 pannelli Nocciolo maglia diagonale 100x180 cm
- 2 fioriere Mangi 100x40 h 27 cm
- 2 pali bilama 9x9x240 cm
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio

### COPERTURA



**05008**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà

KIT  
TELO PVC AVORIO 4  
BANDE

300 x 300



1



**05005**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà

KIT  
TELO OMBREGGIANTE  
PER PERGOLE

300 x 300



1



**05100**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà

KIT  
TELO ECRU' ACRILICO  
46 x PERG. 300 cm.

46 x 360



5

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36

# Pergola Singolo Trave



**01580**

PERGOLA SINGOLO TRAVE

dimensioni cm.: 300 x 300 x 240 h


cod. EAN



Quantità: 1

## Caratteristiche Tecniche

- Pali 9x9x240 cm con scasso invito travi
- Travi 4,5x9x300 cm sagomati
- Cavalieri 4,5x7x300 cm sagomati con scasso
- 4 saette di rinforzo 4,5x9x50 cm
- Tutto in legno massello impregnato in autoclave
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio



## COPERTURA



**05005**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà

KIT  
TELO OMBREGGIANTE  
PER PERGOLE MELON

300 x 300



1



**05100**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà

KIT  
TELO ECRU' ACRILICO  
46 x PERG. 300 cm.

46 x 360



5

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36

# Pergola Peach



**01174**

PERGOLA PEACH SINGOLO TRAVE

dimensioni cm.: 300 x 400

cod. EAN



Quantità: 1

## Caratteristiche Tecniche

- Pali 9x9x240 cm scasso invito trave
- Travi singole 4,5x9x300 cm
- Cavalieri 4,5x7x300 cm
- Saette di rinforzo 4,5x9x50 cm
- Struttura in legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio



## COPERTURA



**05101**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà

KIT  
TELO ECRU' ACRILICO  
46 x PERG. 390 cm.


46 x 450



6

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36

# Pergola per Rosai



## Caratteristiche Tecniche

- 4 pali 4,5x4,5x210 cm
- 2 cavalieri 3,5x7x210 cm
- 5 cavalieri 3,5x7x70 cm sagomati con scasso
- 2 grigliati 30x180 maglia quadrata
- Ferramenta per il montaggio
- Istruzioni di montaggio

**44960**

PERGOLA PER ROSAI SENZA ARCO

dimensioni cm.: 210 x 70 x 220 h

cod. EAN



Quantità: 1



## Pergola addossata Orange




### Caratteristiche Tecniche

- Pali bilama 9x9x240 cm
- Travi di sezione 4,5x12 cm
- Cavalieri di sezione 4,5x9 cm
- Tutto in legno impregnato in autoclave
- Ferramenta per il montaggio  
(ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio



## Pergola addossata Orange



### 03501

PERGOLA ADDOSSATA ORANGE

dimensioni cm.: 300 x 300 x 240 h

cod. EAN



Quantità: 1

### COPERTURA



#### 05040

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO PVC AVORIO 3 BANDE	300 x 300	8 016696 050405	1



#### 05005


descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO OMBREGGIANTE PER PERGOLE	300 x 300	8 016696 050054	1



#### 05100

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO ECRU' ACRILICO 46 x PERG. 300 cm.	46 x 360	8 016696 051006	5

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36



### 03503

PERGOLA ADDOSSATA ORANGE

dimensioni cm.: 390 x 300 x 240 h

cod. EAN



Quantità: 1

### COPERTURA



#### 05043

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO PVC AVORIO 3 BANDE	300 x 390	8 016696 050436	1



#### 05004


descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO OMBREGGIANTE PER PERGOLE	300 x 390	8 016696 050047	1



#### 05100

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO ECRU' ACRILICO 46 x PERG. 300 cm.	46 x 360	8 016696 051006	6

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36



### 03507

PERGOLA ADDOSSATA ORANGE

dimensioni cm.: 600 x 300 x 240 h

cod. EAN



Quantità: 1

### COPERTURA



#### 05045

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO PVC AVORIO 3 BANDE	300 x 600	8 016696 050450	1



#### 05005

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO OMBREGGIANTE PER PERGOLE	300 x 300	8 016696 050054	2




#### 05100

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT TELO ECRU' ACRILICO 46 x PERG. 300 cm.	46 x 360	8 016696 051006	10

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36

# Pergola addossata Orange



**03518**

PERGOLA ADDOSSATA ORANGE

dimensioni cm.: 390 x 390 x 240 h

cod. EAN



Quantità: 1

**COPERTURA**



**05047**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà

KIT  
TELO PVC AVORIO  
3 BANDE

390 x 390



1



**05030**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà

KIT  
TELO OMBREGGIANTE  
PER PERGOLE

390 x 390



1



**05101**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà


KIT  
TELO ECRU' ACRILICO  
46 x PERG. 390 cm.

46 x 450



6

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36



**03522**

PERGOLA ADDOSSATA ORANGE

dimensioni cm.: 600 x 390 x 240 h

cod. EAN



Quantità: 1

**COPERTURA**



**05049**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà

KIT  
TELO PVC AVORIO  
3 BANDE

390 x 600



1



**05004**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà

KIT  
TELO OMBREGGIANTE  
PER PERGOLE

300 x 390



2



**05101**

descrizione

dimensioni cm.

cod. EAN

Q.tà

KIT  
TELO ECRU' ACRILICO  
46 x PERG. 390 cm.

46 x 450



10

DISPONIBILE ANCHE IN COLORE ARANCIO, VEDI PAG. 36


## La tua Pergola

### Consigli e suggerimenti per il montaggio di una struttura tipo pergola


1. Utilizza la staffa ad "U" per il fissaggio delle travi al muro: codice 25040.
2. Per il fissaggio delle travi al palo (o al muro con staffa ad "U") richiedi i kit ferramenta già pronti: codice 26171 (trave/muro, 10x210), 26190 (trave/palo, 10x210), 26200 (trave/palo, 10x240).
3. Scegli il portapalo in funzione della pavimentazione:
  - portapalo per terreno: codice 26010 (7x7 cm), 26015 (9x9 cm);
  - portapalo per pavimento: codice 26020 (7x7 cm), 26025 (9x9 cm);
  - ancoraggio per pavimento: codice 26040 (7x7 cm), 26045 (9x9 cm).
4. Fissa il cavaliere al trave tramite l'angolare: codice 25230 (40x40 b 40 mm), 25240 (50x50 b 40 mm), 25250 (70x70 b 40 mm).




Staffa ad "U"  
per fissaggio travi a muro  
cod. 25040 + kit cod. 26171




Kit ferramenta  
per fissaggio travi/palo,  
10x240  
cod. 26190 - 26200




Fissaggio palo mediante:




Porta palo per pavimento



Porta palo per terreno



Ancoraggio per cemento



Fissaggio cavaliere  
a trave angolari

## Pergola addossata Apollo



### Vantaggi

Struttura addossata dalle linee semplici e giovanili, versatile, già comprensiva della copertura ombreggiante.

### Caratteristiche Tecniche


- Pali bilama 9x9x240 cm
- Trave dormiente da fissare a muro sez 3,5x9 cm
- Cavalieri sez 3,5x9 cm
- Fascioni perimetrali sez. 2x9 cm
- Telo di copertura fisso in polipropilene
- Struttura in legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio

#### 03405

PERGOLA ADDOSSATA "APOLLO"  
CON TELO IN POLIPROPILENE  
dimensioni cm.: 300 x 300 x 240 h  
cod. EAN



Quantità: 1




#### 03406

PERGOLA ADDOSSATA "APOLLO"  
CON TELO IN POLIPROPILENE  
dimensioni cm.: 300 x 375 x 240 h  
cod. EAN



Quantità: 1



## Barchessa



**08051**

BARCHESSA


dimensioni cm.: 360 x 450 x 250 h

cod. EAN



Quantità: 1

430x60x40 h



### Caratteristiche Tecniche

- Kit struttura in Pino massello impregnato in autoclave
- Pali bilama 9x9x210 h
- Travi sezione 4,5x12 cavalieri 4,5x9 sagomati alle estremità
- Ferramenta per il montaggio della struttura (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Copertura esclusa
- Accessori esclusi (griglie, fioriere, arredi)
- Istruzioni di montaggio incluse

### Vantaggi

Struttura spaziosa, modulare e versatile adatta per diversi utilizzi, la Barchessa permette di creare uno spazio coperto, per trovarsi all'aperto o come riparo auto. Pannelli di tamponatura ciechi e grigliati permettono di chiudere parzialmente o completamente qualsiasi struttura modulare. Ordinabili a parte tre diverse tipologie di coperture; tegola e guaina verde, pvc avorio, ombreggiante verde.

### COPERTURA

**08116**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT COPERTURA IN PVC PER BARCHESSA	360x450	8 016696 081164	1



**08117**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT COPERTURA OMBREGGIANTE PER BARCHESSA	360x450	8 016696 081171	1



**08115**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
KIT COPERTURA PERLINE E GUAINA ARDESIATA	360x450	8 016696 081157	1



# Gazebo Twig Cherry - 300 x 300

## copertura PVC



### 08010/0

GAZEBO TWIG CHERRY  
COLOR NOCE

dimensioni cm.: 300 x 300 x 210  
cod. EAN

Quantità: 1



### 08010

GAZEBO CHERRY  
IN KIT DI MONTAGGIO

dimensioni cm.: 300 x 300  
cod. EAN

Quantità: 1

### 08010/1

GAZEBO TWIG CHERRY  
COLOR BIANCO

dimensioni cm.: 300 x 300 x 210  
cod. EAN

Quantità: 1



### 08010/2

GAZEBO TWIG CHERRY  
COLOR GRIGIO

dimensioni cm.: 300 x 300 x 210  
cod. EAN

Quantità: 1




### 08010/4

GAZEBO TWIG CHERRY  
COLOR SALVIA

dimensioni cm.: 300 x 300 x 210  
cod. EAN

Quantità: 1



95 Kg

300x40x30 h

### Caratteristiche Tecniche

- 4 pali bilama di dimensione 9x9x210 cm
- Fascioni e travi di copertura di sezione 4,5x9 cm
- Tutto in legno impregnato in autoclave
- Altezza culmine gazebo 270 cm
- Telo di copertura antistrappo in PVC bianco
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio
- Disponibile nella versione solo impregnato o impregnato e colorato nelle tinte: Noce RAL 8008, Bianco 09010, Grigio 7046, Salvia 6021
- Si consiglia di inserire per il gazebo cod. 08010 il kit saette cod. 08079 per aumentare la stabilità della struttura




## Gazebo Twig Cherry - 300 x 300 copertura PVC



138 Kg



300x60x45 h



### Caratteristiche Tecniche

- 4 profili di 7x7x210 cm per il sostegno dei grigliati
- 4 pannelli grigliati Nocciolo maglia diagonale 60x180 cm
- Altezza culmine gazebo 270 cm
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio
- Disponibile nella versione solo impregnato o impregnato e colorato nelle tinte: Noce RAL 8008, Bianco 09010, Grigio 7046, Salvia 6021

### 08012

GAZEBO CHERRY IN KIT DI MONTAGGIO  
CON ACCESSORI (4 GRIGLIE + PROFILI)  
E TELO DRITTO  
dimensioni cm.: 300 x 300  
cod. EAN



Quantità: 1 8 016696080129

### 08012/0

GAZEBO TWIG CHERRY  
ACCESSORI COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 300 x 300 x 210  
cod. EAN



Quantità: 1 8 016696900397

### 08012/1

GAZEBO TWIG CHERRY  
ACCESSORI COLOR BIANCO  
dimensioni cm.: 300 x 300 x 210  
cod. EAN



Quantità: 1 8 016696900403

### 08012/2

GAZEBO TWIG CHERRY  
ACCESSORI COLOR GRIGIO  
dimensioni cm.: 300 x 300 x 210  
cod. EAN



Quantità: 1 8 016696900410

### 08012/4

GAZEBO TWIG CHERRY  
ACCESSORI COLOR SALVIA  
dimensioni cm.: 300 x 300 x 210  
cod. EAN



Quantità: 1 8 016696900427

TELO DI COPERTURA IN PVC DI RICAMBIO A PAG. 36



182 Kg



300x60x60 h

### Caratteristiche Tecniche

- 8 profili di 7x7x210 cm per il sostegno dei grigliati
- 8 pannelli grigliati Nocciolo maglia diagonale 60x180 cm
- Altezza culmine gazebo 270 cm
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio
- Disponibile nella versione solo impregnato o impregnato e colorato nelle tinte: Noce RAL 8008, Bianco 09010, Grigio 7046, Salvia 6021

### 08013

GAZEBO CHERRY IN KIT DI MONTAGGIO  
CON ACCESSORI (8 GRIGLIE + PROFILI)  
E TELO DRITTO  
dimensioni cm.: 300 x 300  
cod. EAN



Quantità: 1 8 016696080136

### 08013/0

GAZEBO TWIG CON TELO PVC  
C/ACCESS. COLORE NOCE  
dimensioni cm.: 300 x 300 x 210  
cod. EAN



Quantità: 1 8 016696902780

### 08013/1

GAZEBO TWIG CON TELO PVC  
C/ACCESS. COLORE BIANCO  
dimensioni cm.: 300 x 300 x 210  
cod. EAN



Quantità: 1 8 016696902797

### 08013/2

GAZEBO TWIG CON TELO PVC  
C/ACCESS. COLORE GRIGIO  
dimensioni cm.: 300 x 300 x 210  
cod. EAN



Quantità: 1 8 016696902803


### 08013/4

GAZEBO TWIG CON TELO PVC  
C/ACCESS. COLORE SALVIA  
dimensioni cm.: 300 x 300 x 210  
cod. EAN



Quantità: 1 8 016696902810

TELO DI COPERTURA IN PVC DI RICAMBIO A PAG. 36



## Gazebo Twig Cherry - 300 x 400 copertura PVC



### Caratteristiche Tecniche

- 4 pali bilama di 9x9x210 cm
- Fascioni e travi di copertura di sezione 4,5x9 cm
- Tutto in legno impregnato in autoclave
- Telo di copertura antistrappo in PVC bianco con bordo ad onda
- Altezza culmine gazebo 270 cm
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio
- Disponibile nella versione solo impregnato o impregnato e colorato nelle tinte: Noce RAL 8008, Bianco 09010, Grigio 7046, Salvia 6021
- Si consiglia di inserire per il gazebo cod. 08021 il kit saette cod. 08079 per aumentare la stabilità della struttura


#### 08021

GAZEBO CHERRY IN KIT DI MONTAGGIO  
dimensioni cm.: 300 x 400

cod. EAN



Quantità: 1



#### 08021/0

GAZEBO TWIG CHERRY  
COLOR NOCE

dimensioni cm.: 300 x 400 x 210

cod. EAN



Quantità: 1



#### 08021/2

GAZEBO TWIG CHERRY  
COLOR GRIGIO

dimensioni cm.: 300 x 400 x 210

cod. EAN



Quantità: 1



#### 08021/1

GAZEBO TWIG CHERRY  
COLOR BIANCO

dimensioni cm.: 300 x 400 x 210

cod. EAN



Quantità: 1



#### 08021/4


GAZEBO TWIG CHERRY  
COLOR SALVIA

dimensioni cm.: 300 x 400 x 210

cod. EAN




Quantità: 1



TELO DI COPERTURA IN PVC DI RICAMBIO A PAG. 36

### Caratteristiche Tecniche

- Il gazebo Cherry 3x4 codice 08021
- 8 profili di dimensione 7x7x210 cm per il sostegno dei grigliati
- 8 pannelli grigliati Nocciolo maglia diagonale 60x180 cm
- Altezza culmine gazebo 270 cm
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio



#### 08024

GAZEBO CHERRY IN KIT DI  
MONTAGGIO CON ACCESSORI  
(8 GRIGLIE + PROFILI) E TELO ONDA  
dimensioni cm.: 300 x 400

cod. EAN



Quantità: 1



188 Kg

TELO DI COPERTURA IN PVC DI RICAMBIO A PAG. 36

## Gazebo Twig Cherry - 400 x 400 copertura PVC



### Caratteristiche Tecniche

- 4 pali bilama di 9x9x210 cm
- fascioni e travi di copertura di sezione 4,5x9 cm
- tutto in legno impregnato in autoclave
- telo di copertura antistrappo in PVC bianco,
- altezza culmine gazebo 320 cm
- ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- istruzioni di montaggio

#### 08011

GAZEBO CHERRY IN KIT DI MONTAGGIO

dimensioni cm.: 400 x 400

cod. EAN



Quantità: 1


TELO DI COPERTURA IN PVC DI RICAMBIO A PAG. 36



110 Kg



400x400x30 h



#### 08014

GAZEBO CHERRY IN KIT DI MONTAGGIO CON ACCESSORI

(8 GRIGLIE + PROFILI) E TELO ONDA

dimensioni cm.: 400 x 400

cod. EAN



Quantità: 1

TELO DI COPERTURA IN PVC DI RICAMBIO A PAG. 36



195 Kg




400x400x60 h



### Caratteristiche Tecniche

- Il gazebo Cherry 4x4 codice 08011
- 8 profili di dimensione 7x7x240 cm per il sostegno dei grigliati
- 8 pannelli grigliati maglia diagonale 60x180 cm
- Altezza culmine gazebo 320 cm
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio



## Gazebo Cherry con perline e tegola canadese



### Caratteristiche Tecniche

- 4 pali bilama di dimensione 9x9x210 cm
- Travi portanti di sezione 4,5x9 cm,
- Perlinato di copertura con spessore 16 mm
- Tutto in legno impregnato in autoclave
- Tegola canadese
- Altezza culmine gazebo 260 cm
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio
- Si consiglia di utilizzare il kit saette cod. 08079 per aumentare la stabilità della struttura


#### 08016

GAZEBO CHERRY CON  
PERLINA E TEGOLA CANADESE  
dimensioni cm.: 300 x 300

cod. EAN



Quantità: 1



310 Kg

300x40x60 h

### COPERTURA



codice **63401**

COPERTURA LATERALE  
PROTETTIVA

dimensioni cm.: 300 x 300

cod. EAN



Quantità: 1

### Caratteristiche Tecniche

- 4 pali bilama di dimensione 9x9x210 cm
- Travi portanti di sezione 4,5x9 cm
- Perlinato di copertura con spessore 16 mm
- Tutto in legno impregnato in autoclave
- Tegola canadese
- Altezza culmine gazebo 260 cm
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio
- Si consiglia di utilizzare il kit saette cod. 08079 per aumentare la stabilità della struttura

#### 08041


GAZEBO CHERRY CON  
PERLINA E TEGOLA  
CANADESE

dimensioni cm.: 300 x 400

cod. EAN



Quantità: 1



## Gazebo Grey



### Caratteristiche Tecniche

- Pali bilama 9x9x210 cm
- Fascioni e travi di copertura sez 4,5x9 cm
- Altezza culmine gazebo 270 cm
- Nr 8 griglie Miranda cod 44382 dim 60x205 cm
- Telo di copertura in PVC color grigio chiaro
- Tutta la struttura e le griglie sono in legno di conifera impregnato in autoclave e tinteggiate color grigio RAL 7046
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio

### Vantaggi

Le particolari linee di questo gazebo e la colorazione del telo e della sua struttura ne permettono l'inserimento anche in contesti abitativi di gusto moderno ed attuale.




**08110**

GAZEBO GREY  
CON ACCESSORI COLORE GRIGIO  
dimensioni cm.: 300 x 300  
cod. EAN



8 016696 081102

Quantità: 1




**08111**

GAZEBO GREY  
CON ACCESSORI COLORE GRIGIO  
dimensioni cm.: 300 x 400  
cod. EAN



8 016696 081119

Quantità: 1



## Gazebo Calice - con telo in PVC



### Caratteristiche Tecniche

- 4 pali 7x7x210 cm
- Fascioni e travi di copertura 4x9 cm
- 8 griglie decorative ad angolo per una migliore stabilit  della struttura
- Tutto in legno massello impregnato autoclave
- Altezza cuspide gazebo 270 cm
- Telo di copertura antistrappo in PVC 550 gr/mq bianco
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni per il montaggio



**08033**

GAZEBO CALICE CON TELO IN PVC

dimensioni cm.: 300 x 300 x 270 h

cod. EAN




8 016696 080334

Quantit : 1

### Vantaggi

Gazebo in legno di conifera ideale per creare zone riparate all'interno del proprio giardino o sul proprio terrazzo di casa. Alle estremit  del gazebo 8 griglie con cornice curva creano uno spazio ancor pi  riparato. Il telo in pvc rende la struttura impermeabile.

E' possibile completare il gazebo con i pavimenti offerti a catalogo.



## Gazebo FOX - con copertura in PVC



**08029**

GAZEBO FOX (COPERTURA PVC)

dimensioni cm.: 300 x 300

cod. EAN



Quantità: 1



93 Kg




300x85x42 h

### Caratteristiche Tecniche

- 4 Pali di dimensione 7x7x210 cm, fresati sulla lunghezza per facilitare l'inserimento dei pannelli
- Travi perimetrali e di copertura di sezione 3,5x9 cm
- Chiave di colmo 7x7x16 cm
- 8 grigliati a maglia diagonale 40x210 cm
- Tutto il legno è in pino massello impregnato in autoclave
- Telo di copertura in PVC bianco antistrappo
- Altezza culmine gazebo 270 cm
- Ferramenta per il montaggio della struttura e del telo (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio

TELO DI COPERTURA IN PVC DI RICAMBIO A PAG. 36




# Gazebo Joy



## Caratteristiche Tecniche

- 4 Pali di dimensione 7x7x210 cm
- Travi perimetrali e di copertura di sezione 3,5x9 cm
- 8 saette di rinforzo 7x7x60 cm
- Chiave di colmo 7x7x16 cm
- Tutto il legno è in pino massello impregnato in autoclave
- Telo di copertura in PVC bianco antistrappo
- Altezza culmine gazebo 270 cm
- Ferramenta per il montaggio della struttura e del telo (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio.



**08031**

GAZEBO JOY  
dimensioni cm.: 300 x 300  
cod. EAN



Quantità: 1

TELO DI COPERTURA IN PVC DI RICAMBIO A PAG. 36

## COPERTURA



**63401**

COPERTURA LATERALE PROTETTIVA  
dimensioni cm.: 300 x 300  
cod. EAN



Quantità: 1

## Carport Apple



### Caratteristiche Tecniche

- 2 pali bilama 9x9x210 cm
- 2 pali bilama 9x9x240 cm
- 4 travi 4,5x12x450cm
- 9 cavalieri 4,5x9x300 cm
- 2 archetti lamellari sagomati 7x9 cm
- Tutto in legno impregnato in autoclave
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio

#### 07018

CARPORT PER AUTO SINGOLA IN KIT  
dimensioni cm.: 300 x 450

cod. EAN



8 016696 070182




160 Kg



450x88x22 h

Quantità: 1



### COPERTURA

#### 07008

TELO OMBREGGIANTE PER CARPORT  
dimensioni cm.: 300 x 450


cod. EAN



8 016696 070083

Quantità: 1

## Estensione per carport



#### 07019

ESTENSIONE PER CARPORT  
dimensioni cm.: 300 x 450

cod. EAN



8 016696 070199

Quantità: 1



140 Kg



450x88x20 h

### Caratteristiche Tecniche

- 1 pali bilama 9x9x210 cm
- 1 pali bilama 9x9x240 cm
- 2 travi 4,5x12x450cm
- 9 cavalieri 4,5x9x300 cm
- 1 archetto lamellare sagomati 7x9 cm
- Tutto in legno e impregnato in autoclave
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Istruzioni di montaggio

### COPERTURA

#### 07008

TELO OMBREGGIANTE PER CARPORT  
dimensioni cm.: 300 x 450

cod. EAN



8 016696 070083

Quantità: 1

## Carport Lupo



### Caratteristiche Tecniche

- In legno di conifera impregnato in autoclave pali sez.cm 9x9. h min cm 225 h max 253.
- Completo di istruzioni di montaggio e ferramenta
- Copertura esclusa
- Staffe di fissaggio escluse

### Vantaggi

Ideale per creare un posto auto coperto.

Copertura consigliata con ombreggiante, arelle o kit impermeabile in policarbonato cod. 08126.

**07040**


CARPORT LUPO

dimensioni cm.: 300 x 500

cod. EAN



Quantità: 1



## Kit copertura in policarbonato x Carport



### Caratteristiche Tecniche

- Kit copertura impermeabile in policarbonato grecato trasparente composto da 6 lastre
- Completo di viti con guarnizione in gomma e fascioni in legno di conifera sez. cm 2x9 impregnato
- Istruzioni di montaggio incluse.



### Vantaggi

Ideale per rendere impermeabile il carport Lupo

**08126**

KIT COPERTURA IN

POLICARBONATO x CARPORT

dimensioni cm.: 304 x 510

cod. EAN



Quantità: 1

## Carport Rhyno



### Caratteristiche Tecniche

- In legno di conifera impregnato in autoclave
- Pali lamellari sez.cm.12x12 con travi e cavalieri sez.cm.4,5x9, saette di rinforzo trave palo per aumentare la stabilità della struttura
- Completo di istruzioni di montaggio e ferramenta
- Escluso portapali di fissaggio a terra e copertura

### Vantaggi

Ideale per creare un posto auto coperto. Copertura consigliata con ombreggiante, arelle o kit impermeabile in polycarbonato. Per il fissaggio a terra si consigliano le staffe cod. 26022 con le relative viti cod. 26100


#### 07042

Carport Rhyno con palo 12 x 12  
dimensioni cm.: 304 x 510  
cod. EAN



8 016696 070427

Quantità: 1



## Kit copertura in polycarbonato x Carport



#### 08126

KIT COPERTURA IN POLICARBONATO x CARPORT  
dimensioni cm.: 304 x 510  
cod. EAN



Quantità: 1 8 016696 081263

### Caratteristiche Tecniche



- Kit copertura impermeabile in polycarbonato grecato trasparente composto da 6 lastre
- Completo di viti con guarnizione in gomma e fascioni in legno di conifera sez. cm 2x9
- Istruzioni di montaggio incluse.

### Vantaggi

Ideale per rendere impermeabile il carport Rhyno



## Struttura ombreggiante “Monarc Canopy”



### Caratteristiche Tecniche

- Telaio in acciaio costituito da profili diam. 35 mm con finitura a polvere DuPont™ Premium, che protegge da scheggiature, abrasioni, ruggine e corrosione
- In triplo strato di polietilene
- I punti di connessione del telaio sono fissati con bulloni per una maggiore stabilità e tenuta

### Vantaggi

La soluzione ideale per creare un riparo ombreggiante e un rimessaggio nella stagione estiva, non solo per veicoli e barche ma in generale per oggetti di grandi dimensioni.

**01464**

STRUTTURA OMBREGGIANTE  
“MONARC CANOPY”

dimensioni cm.: 270 x 490 x 200/240 h

cod. EAN



Quantità: 1



1 pz.




132x37x23



35,5 Kg

## Struttura ombreggiante “Carport-in-a-Box”



### Caratteristiche Tecniche

- Telaio in acciaio costituito da profili diam. 51 mm con finitura a polvere DuPont™ Premium, che protegge da scheggiature, abrasioni, ruggine e corrosione
- In triplo strato di polietilene 156 g/mq, è saldato a caldo
- Subisce inoltre un trattamento anti-UV su entrambe le superfici e anche all'interno del tessuto stesso, con agenti che ne bloccano la dispersione
- Sistema rapido di connessione a croce nei punti di aggancio.

### Vantaggi

La soluzione ideale per creare un riparo ombreggiante e un rimessaggio nella stagione estiva, non solo per veicoli e barche ma in generale per oggetti di grandi dimensioni.

**01463**

STRUTTURA OMBREGGIANTE  
“CARPORT-IN-A-BOX”

dimensioni cm.: 370 x 610 x 210/300 h

cod. EAN



Quantità: 1



1 pz.



131x55x42



101,2 Kg

# COPERTURE ACCESSORIE E DI RICAMBIO

## Telo a strisce per pergola



Cod.	Cod. EAN	Descrizione	Dimensioni	Q.tà
05100	8 016696 051006	Kit Telo Ecrù Acrilico 46 x Pergola 300 cm	46 x 360	5
05101	8 016696 051013	Kit Telo Ecrù Acrilico 46 x Pergola 390 cm	46 x 450	6



Cod.	Cod. EAN	Descrizione	Dimensioni	Q.tà
05102	8 016696 051020	Kit Telo Arancio Acrilico 46 x Pergola 300 cm Fornito Confezionato in Scatola	46 x 360	1
05103	8 016696 051037	Kit Telo Arancio Acrilico 46 x Pergola 390 cm Fornito Confezionato in Scatola	46 x 450	1



## Telo ombreggiante per pergola Melon



Cod.	Cod. EAN	Descrizione	Dimensioni	Q.tà
05004	8 016696 050047	Kit Telo Ombreggiante per Pergole	300 x 390	1
05005	8 016696 050054	Kit Telo Ombreggiante per Pergole	300 x 300	1
05030	8 016696 050306	Kit Telo Ombreggiante per Pergole	390 x 390	1

## Telo PVC per pergola Melon



Cod.	Cod. EAN	Descrizione	Dimensioni	Q.tà
05008	8 016696 050085	Kit Telo PVC Avorio 4 bande	300 x 300	1
05070	8 016696 050702	Kit Telo PVC Avorio 4 bande	300 x 390	1
05072	8 016696 050726	Kit Telo PVC Avorio 4 bande	300 x 600	1
05073	8 016696 050733	Kit Telo PVC Avorio 4 bande	390 x 390	1
05075	8 016696 050757	Kit Telo PVC Avorio 4 bande	390 x 600	1

## Telo PVC per pergola Orange



Cod.	Cod. EAN	Descrizione	Dimensioni	Q.tà
05040	8 016696 050405	Kit Telo PVC Avorio 3 bande	300 x 300	1
05043	8 016696 050436	Kit Telo PVC Avorio 3 bande	300 x 390	1
05045	8 016696 050450	Kit Telo PVC Avorio 3 bande	300 x 600	1
05047	8 016696 050474	Kit Telo PVC Avorio 3 bande	390 x 390	1
05049	8 016696 050498	Kit Telo PVC Avorio 3 bande	390 x 600	1

## Telo di copertura per gazebo

- Copertura in PVC bianco impermeabile
- versioni disponibili: bordo semplice o ad onda



Cod.	Cod. EAN	Descrizione	Dimensioni	Q.tà
08002	8 016696 080020	Telo con bordo Semplice	300 x 300	1
08005	8 016696 080051	Telo con bordo Semplice	400 x 400	1



Cod.	Cod. EAN	Descrizione	Dimensioni	Q.tà
08004	8 016696 080044	Telo con bordo ad Onda	300 x 400	1
08006	8 016696 080068	Telo con bordo ad Onda	400 x 400	1





# Grigliati



# Grigliato Alice



## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Listelli sovrapposti di sezione 8 x 26 mm fissati con graffe
- Cornice di sezione 3,5 x 4.5 cm
- Maglia 13 x 13 cm
- Disponibile nella versione solo impregnato o impregnato e colorato nelle tinte: Noce RAL 8008, Bianco 09010, Grigio 7046, Salvia 6021

## Vantaggi

Risparmio del costo delle vernici, pennelli e materiale di pulizia per la verniciatura.



## Grigliato Alice 60 x 180

### 43010

GRIGLIATO ALICE  
dimensioni cm.: 60 x 180  
cod. EAN



Quantità: 32

### 43010/0

GRIGLIATO ALICE  
COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 60 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

### 43010/1

GRIGLIATO ALICE  
COLOR BIANCO  
dimensioni cm.: 60 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

### 43010/2

GRIGLIATO ALICE  
COLOR GRIGIO  
dimensioni cm.: 60 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

### 43010/4

GRIGLIATO ALICE  
COLOR SALVIA  
dimensioni cm.: 60 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

## Grigliato Alice 100 x 180

### 43011

GRIGLIATO ALICE  
dimensioni cm.: 100 x 180  
cod. EAN



Quantità: 32

### 43011/0

GRIGLIATO ALICE  
COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 100 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

### 43011/1

GRIGLIATO ALICE  
COLOR BIANCO  
dimensioni cm.: 100 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

### 43011/2

GRIGLIATO ALICE  
COLOR GRIGIO  
dimensioni cm.: 100 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

### 43011/4

GRIGLIATO ALICE  
COLOR SALVIA  
dimensioni cm.: 100 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

## Grigliato Alice 120 x 180

**43012**

GRIGLIATO ALICE

dimensioni cm.: 120 x 180

cod. EAN



Quantità: 32

**43012/0**

GRIGLIATO ALICE

COLOR NOCE

dimensioni cm.: 120 x 180

cod. EAN



Quantità: 1

**43012/2**

GRIGLIATO ALICE

COLOR GRIGIO

dimensioni cm.: 120 x 180

cod. EAN



Quantità: 1

**43012/1**

GRIGLIATO ALICE

COLOR BIANCO

dimensioni cm.: 120 x 180

cod. EAN



Quantità: 1

**43012/4**

GRIGLIATO ALICE

COLOR SALVIA

dimensioni cm.: 120 x 180

cod. EAN



Quantità: 1

## Grigliato Alice 150 x 180

**43013**

GRIGLIATO ALICE

dimensioni cm.: 150 x 180

cod. EAN



Quantità: 32

**43013/0**

GRIGLIATO ALICE

COLOR NOCE

dimensioni cm.: 150 x 180

cod. EAN



Quantità: 1

**43013/2**

GRIGLIATO ALICE

COLOR GRIGIO

dimensioni cm.: 150 x 180

cod. EAN



Quantità: 1

**43013/1**

GRIGLIATO ALICE

COLOR BIANCO

dimensioni cm.: 150 x 180

cod. EAN



Quantità: 1

**43013/4**

GRIGLIATO ALICE

COLOR SALVIA

dimensioni cm.: 150 x 180

cod. EAN



Quantità: 1


# Grigliato Frangivista Alice

## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Cornici sez 3,5x4,5 cm
- Listelli sovrapposti sez. 2,6x0,8 cm fissati con graffe
- Maglia 6,5x6,5 cm
- Disponibile nella versione solo impregnato o impregnato e colorato nelle tinte: Noce RAL 8008, Bianco 09010, Grigio 7046, Salvia 6021

## Vantaggi

Prodotto già verniciato e impregnato in autoclave



## Grigliato Frangivista Alice 60 x 180

### 43016

PANNELLO ALICE FRANGIVISTA  
dimensioni cm.: 60 x 180

cod. EAN



Quantità: 1



### 43016/0

PANNELLO FRANGIVISTA ALICE  
COLOR NOCE

dimensioni cm.: 60 x 180

cod. EAN



Quantità: 1



### 43016/1

PANNELLO FRANGIVISTA ALICE  
COLOR BIANCO

dimensioni cm.: 60 x 180

cod. EAN



Quantità: 1



### 43016/2

PANNELLO FRANGIVISTA ALICE  
COLOR GRIGIO

dimensioni cm.: 60 x 180

cod. EAN



Quantità: 1



### 43016/4

PANNELLO FRANGIVISTA ALICE  
COLOR SALVIA

dimensioni cm.: 60 x 180

cod. EAN



Quantità: 1



## Grigliato Frangivista Alice 90 x 180

**43017**

PANNELLO ALICE FRANGIVISTA  
dimensioni cm.: 90 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

**43017/0**

PANNELLO FRANGIVISTA  
ALICE COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 90 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

**43017/1**

PANNELLO FRANGIVISTA  
ALICE COLOR BIANCO  
dimensioni cm.: 90 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

**43017/2**

PANNELLO FRANGIVISTA  
ALICE COLOR GRIGIO  
dimensioni cm.: 90 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

**43017/4**

PANNELLO FRANGIVISTA  
ALICE COLOR SALVIA  
dimensioni cm.: 90 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1



## Grigliato Frangivista Alice 120 x 180

**43018**

PANNELLO ALICE FRANGIVISTA  
dimensioni cm.: 120 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

**43018/0**

PANNELLO FRANGIVISTA  
ALICE COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 120 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

**43018/1**

PANNELLO FRANGIVISTA  
ALICE COLOR BIANCO  
dimensioni cm.: 120 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

**43018/2**

PANNELLO FRANGIVISTA  
ALICE COLOR GRIGIO  
dimensioni cm.: 120 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

**43018/4**

PANNELLO FRANGIVISTA  
ALICE COLOR SALVIA  
dimensioni cm.: 120 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1



## Grigliato Frangivista Alice 150 x 180

**43019**

PANNELLO ALICE FRANGIVISTA  
dimensioni cm.: 150 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

**43019/0**

PANNELLO FRANGIVISTA  
ALICE COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 150 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

**43019/1**

PANNELLO FRANGIVISTA  
ALICE COLOR BIANCO  
dimensioni cm.: 150 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

**43019/2**

PANNELLO FRANGIVISTA  
ALICE COLOR GRIGIO  
dimensioni cm.: 150 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

**43019/4**

PANNELLO FRANGIVISTA  
ALICE COLOR SALVIA  
dimensioni cm.: 150 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1



# Sistema Terrazzo



## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Listelli sovrapposti di sezione 1,2x3 cm fissati con graffa e viti alternate
- Cornice di sezione 4,5x4,5 cm
- Maglia 13 x 13 cm




## Vantaggi:

Il sistema terrazzo è un prodotto unico che permette di personalizzare ogni ambiente secondo l'esigenza degli spazi a disposizione, con etichetta formato A4 su ogni componente (ad esclusione del profilo di raccordo) permette al tuo cliente di vedere come realizzare la sua composizione. La presenza di fioriere come elemento del sistema, aiuta e velocizza l'ancoraggio del prodotto senza uso di ferramenta.



## Sistema Terrazzo

- A** Panca di collegamento
- B** Grigliato tipo 48
- C** Grigliato con arco tipo 108
- D** Grigliato tipo 149



## Altri prodotti Twig da utilizzare

- E** Fioriera Mango cm 40x40 h=32 Cod. 30800
- F** Fioriera Mango cm 40x100 h=32 Cod. 30810
- G** Listello per angolo 45°



## Grigliato Terrazzo diritto

**44900**

GRIGLIATO TERRAZZO DIRITTO  
(LUCE CORNICE 40 cm)  
dimensioni cm.: 48 x 180  
cod. EAN



Quantità: 13



4 Kg




### FIORIERE

**30800**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
FIORIERA TWIG MANGO	40 x 40 h 32	8 016696 308001	1

**44903**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
LISTELLO TERRAZZO PER ANGOLO A 45°	179 x 6,5 h	8 016696 449032	13

**21050**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
VITE EASY TOP TORX	4 x 50	8 016696 210502	500

## Grigliato Terrazzo arco

**44901**

GRIGLIATO TERRAZZO CON ARCO  
(LUCE CORNICE 100 cm)  
dimensioni cm.: 108 x 190  
cod. EAN



Quantità: 13



12,5Kg



### FIORIERE

**30810**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
FIORIERA TWIG MANGO	40 x 100 h 32	8 016696 308100	1

**44903**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
LISTELLO TERRAZZO PER ANGOLO A 45°	179 x 6,5 h	8 016696 449032	13

**21050**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
VITE EASY TOP TORX	4 x 50	8 016696 210502	500

## Grigliato Terrazzo diritto

**44902**

GRIGLIATO TERRAZZO DIRITTO  
(LUCE CORNICE 138 cm)  
dimensioni cm.: 149 x 180  
cod. EAN



Quantità: 6



9 Kg



### FIORIERE

**44905**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
PANCA TERRAZZO	125 x 34	8 016696 449056	1


**44903**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
LISTELLO TERRAZZO PER ANGOLO A 45°	179 x 6,5 h	8 016696 449032	13

**21050**

descrizione	dimensioni cm.	cod. EAN	Q.tà
VITE EASY TOP TORX	4 x 50	8 016696 210502	500

## Grigliato a misura Monaco


**49080**

 GRIGLIATO MONACO MAGLIA  
 DIAGONALE A MISURA  
 dimensioni cm.:

cod. EAN



Quantità: 1



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Listelli sovrapposti di sezione 1,2x3 cm fissati con graffe
- Cornice di sezione 4,5x4,5 cm con tenone
- Maglia 13 x 13 cm


### Vantaggi:

Il pannello Monaco a misura offre la possibilità di accontentare ogni esigenza di decoro per il terrazzo e il giardino, sostegno e chiusura per le strutture, personalizzando e trovando la risposta ad ogni esigenza che richieda l'uso di una griglia e fornendo questo importante servizio al punto vendita ed alla sua clientela.

#### Come fare l'ordine:

- Invia al tuo agente il fax o mail con le misure della griglia che vuoi realizzare:
- Dimensione max lati singola griglia: 220x220 cm; per misure superiori si consiglia di affiancare due o più griglie.
- Ai fini del calcolo del costo occorre considerare (in caso di forme diverse da quadrato o rettangolo) la superficie di massimo ingombro.

## Grigliato Nocciolo


**45010**

 GRIGLIATO NOCCILO  
 MAGLIA DIAGONALE  
 dimensioni cm.: 60 X 180

cod. EAN



Quantità: 1



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Listelli sovrapposti di sezione 1,2x3 cm fissati con graffa e viti alternate
- Cornice di sezione 4,5x4,5 cm con tenone
- Maglia 11 x 11 cm

### Vantaggi:

Il pannello nocciolo offre la gamma più completa la più adatta per ogni esigenza che vada dalla vendita per volumi delle misure regolari, alle proposte personalizzate sia con la completa gamma dei decorativi.

**49031**

 GRIGLIATO NOCCILO  
 MAGLIA DIAGONALE  
 dimensioni cm.: 80 x 180

cod. EAN



Quantità: 1


**45011**

 GRIGLIATO NOCCILO  
 MAGLIA DIAGONALE  
 dimensioni cm.: 100 X 180

cod. EAN



Quantità: 1


**45013**

 GRIGLIATO NOCCILO  
 MAGLIA DIAGONALE  
 dimensioni cm.: 150 X 180

cod. EAN



Quantità: 1


**45012**

 GRIGLIATO NOCCILO  
 MAGLIA DIAGONALE  
 dimensioni cm.: 120 X 180

cod. EAN



Quantità: 1


**45014**

 GRIGLIATO NOCCILO  
 MAGLIA DIAGONALE  
 dimensioni cm.: 180 X 180

cod. EAN



Quantità: 1



# Grigliato Nocciolo decorativo



**43390**

NOCCILO DECORATIVO -  
MAGLIA DIAGONALE

dimensioni cm.: 50 x 50 a

cod. EAN



8 016696 433901

Quantità: 1



1 Kg



**43391**

NOCCILO DECORATIVO -  
MAGLIA DIAGONALE

dimensioni cm.: 60 x 60 b

cod. EAN



8 016696 433918

Quantità: 1



1 Kg



**43392**

NOCCILO DECORATIVO -  
MAGLIA DIAGONALE

dimensioni cm.: 60 x 60 b'

cod. EAN



8 016696 433925

Quantità: 1



1 Kg



**43393**

NOCCILO DECORATIVO -  
MAGLIA DIAGONALE

dimensioni cm.: 44 x 180 d

cod. EAN



8 016696 433932

Quantità: 1



2,75 Kg



**43394**

NOCCILO DECORATIVO -  
MAGLIA DIAGONALE

dimensioni cm.: 44 x 120 d'

cod. EAN



8 016696 433949

Quantità: 1



2 Kg

# Grigliato Nocciolo decorativo



**43395**

NOCCIOLO DECORATIVO -  
MAGLIA DIAGONALE

dimensioni cm.: 24 x 60 e

cod. EAN



8

016696433956



0,5 Kg

Quantità: 1



**43396**

NOCCIOLO DECORATIVO -  
MAGLIA DIAGONALE

dimensioni cm.: 24 x 120 r

cod. EAN



8

016696433963



1 Kg

Quantità: 1



**43397**

NOCCIOLO DECORATIVO -  
MAGLIA DIAGONALE

dimensioni cm.: 24 x 180 s

cod. EAN



8

016696433970



1,5 Kg

Quantità: 1



**43398**

NOCCIOLO DECORATIVO -  
MAGLIA DIAGONALE

dimensioni cm.: 120 x 180 n

cod. EAN




8

016696433987

Quantità: 1



7,5 Kg



**43399**

NOCCIOLO DECORATIVO -  
MAGLIA DIAGONALE

dimensioni cm.: 180 x 180 l

cod. EAN



8


016696433994

Quantità: 1



11 Kg

# Grigliato Mandorla



## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Listelli sovrapposti di sezione 0,8x4 cm fissati con graffe
- Cornice di sezione 3,5x4,5 cm
- Maglia 8 x 8 cm

## Vantaggi:

Il grigliato Mandorla è la giusta coniugazione tra il classico pannello da usare come rampicante, decorazione, e tutto quello che suggerisce la fantasia dell'utilizzatore ed un prodotto adatto per la privacy grazie alla maglia da 8 cm.



### 43000

GRIGLIATO MANDORLA PINO IMP.

dimensioni cm.: 60 x 180

cod. EAN



32 pz.

Quantità: 1

### 43001

GRIGLIATO MANDORLA PINO IMP.

dimensioni cm.: 100 x 180

cod. EAN



32 pz.

Quantità: 1

### 43002

GRIGLIATO MANDORLA PINO IMP.

dimensioni cm.: 120 x 180


cod. EAN



32 pz.

Quantità: 1

# Grigliato Mandorla tinto noce



## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave con finitura color noce
- Listelli sovrapposti di sezione 0,8x4 cm fissati con graffe
- Cornice di sezione 3,5x4,5 cm
- Maglia 8 x 8 cm

## Vantaggi:

La versione tinteggiato nice della griglia Mandorla completa la gamma di un prodotto vincente con un ottimo rapporto qualità prezzo sia per il punto vendite che per l'utente finale.



### 43000/0

GRIGLIATO MANDORLA PINO IMP. COLOR NOCE

dimensioni cm.: 60 x 180

cod. EAN



Quantità: 1



### 43001/0

GRIGLIATO MANDORLA PINO IMP. COLOR NOCE

dimensioni cm.: 100 x 180

cod. EAN



Quantità: 1



### 43002/0

GRIGLIATO MANDORLA PINO IMP. COLOR NOCE

dimensioni cm.: 120 x 180

cod. EAN



Quantità: 1



### 43003/0

GRIGLIATO MANDORLA PINO IMP. COLOR NOCE

dimensioni cm.: 150 x 180

cod. EAN



Quantità: 1



## Grigliato incastro Sempione



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Cornici sez 4x4,5 cm
- Listelli ad incastro sez. 2,1x3,1 cm
- Maglia 12x12 cm
- Nella versione decorativa l'archetto lamellare ha sezione 4x4,5 cm

#### 40800

GRIGLIATO INCASTRO  
SEMPIONE  
dimensioni cm.: 60 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

#### 40802

GRIGLIATO INCASTRO  
SEMPIONE  
dimensioni cm.: 120 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

#### 40801

GRIGLIATO INCASTRO  
SEMPIONE  
dimensioni cm.: 100 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1


#### 40804

GRIGLIATO INCASTRO  
SEMPIONE  
dimensioni cm.: 180 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

## Grigliato incastro Sempione arco



#### 40805

GRIGLIATO INCASTRO CON  
ARCO POSITIVO SEMPIONE  
dimensioni cm.: 120 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

#### 40806

GRIGLIATO INCASTRO CON  
ARCO POSITIVO SEMPIONE  
dimensioni cm.: 180 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1

# Grigliato Design Miranda


**44382**

 GRIGLIA DESIGN MIRANDA  
 CON LISTELLI SOVRAPPOSTI

dimensioni cm.: 60 x 205

cod. EAN



Quantità: 1

**44382/0**

 GRIGLIA DESIGN MIRANDA CON  
 LISTELLI SOVRAPPOSTI COLOR NOCE

dimensioni cm.: 60 x 205

cod. EAN



Quantità: 1

**44382/2**

 GRIGLIA DESIGN MIRANDA CON  
 LISTELLI SOVRAPPOSTI COLOR GRIGIO

dimensioni cm.: 60 x 205

cod. EAN



Quantità: 1

## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Cornici sez 4,5x4,5 cm
- Listelli orizzontali sez. 1,2x4,5 cm
- Luce fra le doghe 4,6 cm
- Disponibile nella versione solo impregnato o impregnato e colorato nelle tinte: Noce RAL 8008, Bianco 09010, Grigio 7046, Salvia 6021

## Vantaggi

Risparmio del costo delle vernici, pennelli e materiale di pulizia per la verniciatura.

**44382/1**

 GRIGLIA DESIGN MIRANDA CON  
 LISTELLI SOVRAPPOSTI COLOR BIANCO

dimensioni cm.: 60 x 205

cod. EAN



Quantità: 1

**44382/4**

 GRIGLIA DESIGN MIRANDA CON  
 LISTELLI SOVRAPPOSTI COLOR SALVIA

dimensioni cm.: 60 x 205

cod. EAN



Quantità: 1

**44380**

 GRIGLIA DESIGN MIRANDA  
 CON LISTELLI SOVRAPPOSTI

dimensioni cm.: 100 x 205

cod. EAN



Quantità: 1

**44380/0**

 GRIGLIA DESIGN MIRANDA CON  
 LISTELLI SOVRAPPOSTI COLOR NOCE

dimensioni cm.: 100 x 205

cod. EAN



Quantità: 1

**44380/2**

 GRIGLIA DESIGN MIRANDA CON LISTELLI  
 SOVRAPPOSTI COLOR GRIGIO

dimensioni cm.: 100 x 205

cod. EAN



Quantità: 1

**44380/1**

 GRIGLIA DESIGN MIRANDA CON LISTELLI  
 SOVRAPPOSTI COLOR BIANCO

dimensioni cm.: 100 x 205

cod. EAN



Quantità: 1

**44380/4**

 GRIGLIA DESIGN MIRANDA CON  
 LISTELLI SOVRAPPOSTI COLOR SALVIA


dimensioni cm.: 100 x 205

cod. EAN



Quantità: 1

# Grigliato Design Penelope



## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Cornici sez 2x7 cm
- Listello con fresatura a pettine sez 2x6 cm
- Listelli orizzontali sez. 2x3,6 cm
- Luce fra le doghe 6 cm
- Disponibile nella versione solo impregnato o impregnato e colorato nelle tinte: Noce RAL 8008, Bianco 09010, Grigio 7046, Salvia 6021

## Vantaggi

Prodotto già verniciato e impregnato in autoclave

### 44381

GRIGLIA DESIGN PENELOPE  
CON LISTELLI AD INCASTRO  
dimensioni cm.: 60 x 205  
cod. EAN



8 016696 443818

Quantità: 1

### 44381/0

GRIGLIA DESIGN PENELOPE  
CON LISTELLI AD INCASTRO  
COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 60 x 205  
cod. EAN



8 016696 900359

Quantità: 1

### 44381/1

GRIGLIA DESIGN PENELOPE  
CON LISTELLI AD INCASTRO  
COLOR BIANCO  
dimensioni cm.: 60 x 205  
cod. EAN



8 016696 900366

Quantità: 1

### 44381/2

GRIGLIA DESIGN PENELOPE  
CON LISTELLI AD INCASTRO  
COLOR GRIGIO  
dimensioni cm.: 60 x 205  
cod. EAN



8 016696 900380

Quantità: 1

### 44381/4


GRIGLIA DESIGN PENELOPE  
CON LISTELLI AD INCASTRO  
COLOR SALVIA  
dimensioni cm.: 60 x 205  
cod. EAN



8 016696 900373

Quantità: 1

# Grigliato Frangivista Grazia



## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Listelli sovrapposti di sezione 0,8 x 2 cm fissati con graffe
- Cornice di sezione 3 x 9 cm
- Maglia 2 x 2 cm

## Vantaggi:

Il pannello Grazia è la miglior risposta a chi desidera un prodotto solido, robusto che permetta di coprirsi, separarsi e personalizzare il proprio spazio esterno con un articolo che permetta anche non chiudersi completamente.

### 43030

GRIGLIATO FRANGIVISTA GRAZIA  
dimensioni cm.: 60 x 180

cod. EAN



Quantità: 1

### 43031

GRIGLIATO FRANGIVISTA GRAZIA  
dimensioni cm.: 100 x 180

cod. EAN



Quantità: 1

### 43032

GRIGLIATO FRANGIVISTA GRAZIA  
dimensioni cm.: 120 x 180

cod. EAN



Quantità: 1

## Grigliato Frangivista Apollo



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Cornici sez 2,9x6,7 cm con fresatura a pettine nei componenti verticali
- Listelli orizzontali sez. 1,5x8,6 cm
- Luce fra le doghe 6 cm

### Vantaggi:

Con la sua struttura a "gelosia" il grigliato frangivista Apollo permette alla luce di filtrare garantendo al contempo la privacy in modo eccellente.

#### 40035

GRIGLIA APOLLO  
dimensioni cm.: 90 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1



12 pz.

#### 40036

GRIGLIA APOLLO  
dimensioni cm.: 120 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1



12 pz.

## Grigliato Frangivista Caterina




### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Cornice sezione 4 x 4 cm
- Listello zigrinato sezione 9x0,9 cm
- Listelli di fissaggio orizzontali 4x1 cm

### Vantaggi:

Un pannello robusto, solido adatto alle realizzazioni che mirino ad ottenere privacy senza chiusura totale per il passaggio dell'aria, personalizzando in modo autorevole gli spazi all'aperto. L'attenzione al design e alle forme dei listelli lo rendono unico nell'offerta dei pannelli da esterno.



#### 43020

GRIGLIATO FRANGIVISTA CATERINA  
dimensioni cm.: 90 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1



24 pz.

#### 43021

GRIGLIATO FRANGIVISTA CATERINA  
dimensioni cm.: 120 x 180  
cod. EAN



Quantità: 1



24 pz.

#### 43022

GRIGLIATO FRANGIVISTA CATERINA  
dimensioni cm.: 180 x 180  
cod. EAN




Quantità: 1



24 pz.




## Esempi di collocazione con pannelli



### Elenco materiale per 9.50 m

DESCRIZIONE	DIMENSIONI	QUANTITA'	CODICE
Pannello Nocciolo maglia diagonale	cm 180x180	5	45014
Palo quadrato	cm 9x9x240	6	11549
Vite mordente tsp	cm 5x70	40	21070



### esempio di composizione

Per realizzare una barriera di 9,50 metri:

1. Verifica la misura effettiva dei pannelli.
2. Scegli pali da 7x7, 9x9 cm con un'altezza superiore di circa 15 cm a quella del pannello.
3. Fissa il portapalo a terra scegliendolo in funzione della pavimentazione:
  - portapalo per terreno (cod. 26010 - palo 7x7 cm, cod. 26015 - palo 9x9 cm);
  - portapalo per pavimento (cod. 26020 - palo 7x7 cm, cod. 26025 - palo 9x9 cm).
4. Fissa il palo al portapalo con l'apposito kit di vite mordenti (cod. 26096 e 26100). **A B**
5. Fissa il pannello al palo con:
  - kit vite mordenti (cod. 21070). **1**
  - ferramenta ad "L" (cod. 25588); **2**

È possibile completare la composizione con diamanti o sfere copripalo da posizionare sulla sommità dei paletti.


### suggerimenti per l'uso

I pannelli grigliati Nocciolo ben si prestano a molteplici utilizzi: grazie alla modularità che caratterizza tutti i prodotti Twig, completano perfettamente altre strutture già presenti nel tuo giardino come il gazebo o il carport. Sul terrazzo invece sono indispensabili per creare divisori fioriti, fissali ad una fioriera, non ci sarà bisogno di bucare la pavimentazione.


### vantaggi

L'ampia gamma dei pannelli grigliati Nocciolo insieme ai molti elementi decorativi ti offrono un numero virtualmente infinito di combinazioni diverse, tra le quali non farai fatica a trovare quella che più si addice alle tue esigenze di spazio.

### fissaggio della griglia ai paletti




Fissaggio mediante vite mordenti  
Cod. 21070




Fissaggio mediante ferramenta a "L"  
Cod. 25588

### abbinamento griglia con fioriera



Fissa i paletti alla fioriera con due vite  
Cod. 21070



Fissa il pannello grigliato con le vite Cod. 21070

# Recinzioni e Bordure



## Recinzione Stisa

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Listelli di sezione 1,6 x 9,2 cm,
- Listelli superiori di sezione 1,2 x 3 cm.
- Cornice di sezione 4,5 x 4,5 cm
- Cannello non provvisto di ferramenta per il fissaggio al palo
- Articoli forniti premontati in moduli

### Vantaggi:

L'importanza e l'eleganza del design stisa, l'ecletticità e l'istrionicità sia della recinzione che del cancello rende questo prodotto indicato in ogni angolo dove realizzare una recinzione.

I richiami ai listelli delle griglie fanno sì che questo prodotto sia un tutt'uno con quanto già presente nell'arredo del proprio giardino.

La completezza della gamma è data anche dalla presenza della versione tinteggiata color noce.



**14340**

RECINZIONE STISA

dimensioni cm.: 180 x 90

cod. EAN



15 Kg



10 pz.

Quantità: 1

### Ferramenta per cancelli

vedere pag. 57

CARDINI

**25582**

CHIAVISTELLI

**25584**

CERNIERE

**25580**

**14341**

CANCELLO AD ONDA STISA

dimensioni cm.: 100 x 105

cod. EAN



9 Kg



6 pz.

Quantità: 1

## Recinzione Stisa color



**14340/0**

RECINZIONE STISA

COLOR NOCE

dimensioni cm.: 180 x 90

cod. EAN



15 Kg



10 pz.

Quantità: 1

**14341/0**

CANCELLO AD ONDA STISA

COLOR NOCE

dimensioni cm.: 100 x 105

cod. EAN



9 Kg



6 pz.

Quantità: 1

# Recinzione Stisa ad Onda



## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Listelli di sezione 1,6 x 9,2 cm,
- Listelli superiori di sezione 1,2 x 3 cm.
- Cornice di sezione 4,5 x 4,5 cm
- Cancellone non provvisto di ferramenta per il fissaggio al palo
- Articoli forniti premontati in moduli

## Vantaggi

Impregnato in autoclave per una migliore protezione del legno

**14319**

RECINZIONE STISA AD ONDA  
dimensioni cm.: 180 x 90/110  
cod. EAN



8 016696 143190

Quantità: 1

## Ferramenta per cancelli



prodotto  
confezionato



**25582**

CARDINI PER CANCELLO  
(confezione 2 pezzi)  
cod. EAN




8 016696 255824

Quantità: 1



prodotto  
confezionato



**25584**

CHIAVISTELLO  
(confezione 1 pezzo)  
cod. EAN



8 016696 255848

Quantità: 1



**25580**

CERNIERE PER CANCELLO  
(ordinare 2 cerniere)  
cod. EAN



8 016696 255800

Quantità: 1



## Recinzione diritta Tavoletta

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Listelli di sezione 1,5 x 7 cm arrotondati in punta,
- Cancelli non provvisti di ferramenta per il fissaggio al palo
- Articoli forniti premontati in moduli

### Vantaggi:

Il modello classico di recinzione, grazie anche al listello arrotondato in punta per maggior sicurezza in presenza di bambini o animali. Già pronto in moduli per facilitarne il montaggio e l'installazione. Oggi con la versione tinteggiata color noce, aumenta la gamma per dare una finitura di moda e completezza nell'offerta.



**Ferramenta per cancelli**  
vedere pag. 57

CARDINI  
**25582**

CHIAVISTELLI  
**25584**

CERNIERE  
**25580**

**16122**

RECINZIONE DIRITTA  
TAVOLETTA

dimensioni cm.: 180 x 70

cod. EAN



Quantità: 1



**14382**

RECINZIONE DIRITTA  
TAVOLETTA PROMO

dimensioni cm.: 180 x 100

cod. EAN



Quantità: 1



**16121**

CANCELLO DIRITTO  
TAVOLETTA

dimensioni cm.: 100 x 70

cod. EAN



Quantità: 1



**14383**

CANCELLO DIRITTO  
TAVOLETTA PROMO

dimensioni cm.: 100 x 100

cod. EAN



Quantità: 1



## Recinzione diritta Tavoletta color



**16122/0**

RECINZIONE DIRITTA TAVOLETTA  
COLOR NOCE

dimensioni cm.: 180 x 70

cod. EAN



Quantità: 1



### Ferramenta per cancelli

vedere pag. 57

CARDINI  
**25582**

CHIAVISTELLI  
**25584**

CERNIERE  
**25580**

**16121/0**

CANCELLO DIRITTO TAVOLETTA  
COLOR NOCE

dimensioni cm.: 100 x 70

cod. EAN



Quantità: 1



## Elemento sfuso per recinzione Savannah



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Elemento per recinzione di sezione: 2x9 per il modello SAVANNAH
- Profilo per fissaggio moduli di sezione 3,5x7 cm.
- Articoli sfusi

### Vantaggi:

Ecco tutto l'occorrente per realizzare una recinzione su misura, adatta a delimitare spazi e realizzare chiusure.

**16077**

ELEMENTO SFUSO PER SAVANNAH  
dimensioni cm.: 2 x 9 x 100 cm  
cod. EAN



8 016696 160777

Quantità: 120



## Elemento sfuso per recinzione Diritta



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Moduli sez 2x9 cm



**16061**

ELEMENTO SFUSO PER  
RECINZIONE DIRITTA  
dimensioni cm.: 2 x 9 x 80  
cod. EAN



8 016696 160616

Quantità: 120

**16067**

ELEMENTO SFUSO PER  
RECINZIONE DIRITTA  
dimensioni cm.: 2 x 9 x 100  
cod. EAN



8 016696 160678

Quantità: 120

## Asse per fissaggio moduli



**11185**

PROFILO QUADRO  
dimensioni cm.: 3,5 x 7 x 180  
cod. EAN



8 016696 111854

Quantità: 15


2.5 Kg



## Recinzione incrociata

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Moduli con pali mezzo tondi di diametro 4,6 cm,
- Apertura interasse fino a 250 cm.
- Moduli fissati con chiodi zincati



**16094**

RECINZIONE INCROCIATA  
(4,6 cm)

dimensioni cm.: 250 x 80

cod. EAN  8 016696 160944

Quantità: 20



**16095**

RECINZIONE INCROCIATA  
(4,6 cm)

dimensioni cm.: 250 x 100

cod. EAN  8 016696 160951

Quantità: 20



**16096**

CANCELLO INCROCIATO

dimensioni cm.: 100 x 80

cod. EAN  8 016696 160968

Quantità: 1



**16097**

CANCELLO INCROCIATO

dimensioni cm.: 100 x 100

cod. EAN  8 016696 160975

Quantità: 1



### Pali tondi per sostegno recinzioni



**14145**

PALO TONDO C/PUNTA IMP  
dimensioni cm.: 6 X 120

cod. EAN  8 016696 141455

Quantità: 30



**14147**

PALO TONDO C/PUNTA IMP  
dimensioni cm.: 6 X 160

cod. EAN  8 016696 141479

Quantità: 30



**14186**

TRAVERSA MEZZO TONDO IMP  
dimensioni cm.: 7 X 250

cod. EAN  8 016696 141868

Quantità: 30



**11569**


PALO PINO IMP. PUNTA DIAMANTE  
dimensioni cm.: 9 X 9 X 120

cod. EAN  8 016696 115692

Quantità: 11



## Recinzione bassa liscia Superior



### Vantaggi:

La recinzione bassa liscia Superior offre un notevole dettaglio decorativo per la tua abitazione. Usata per delimitare aiuole o per definire percorsi tra il verde grazie ai listelli con punta che ne facilitano la collocazione o il riposizionamento del prodotto per nuovi usi.

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Listelli verticali di sezione 1,5 x 6,3 cm, sagomati e con angoli smussati
- Listelli orizzontali di sostegno di sezione 1,5 x 3 cm, uniti ai listelli verticali con chiodi metallici

**14364**

RECINZIONE BASSA  
LISCIA SUPERIOR

dimensioni cm.: 120 x 30

cod. EAN



8

016696143640



Quantità: 20

**14345**

RECINZIONE BASSA  
LISCIA SUPERIOR

dimensioni cm.: 120 x 40

cod. EAN



8

016696143459



Quantità: 40

## Recinzione Procida

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Listelli di piallati di sezione 1,5 x 5 cm



### Vantaggi:

La mini recinzione Procida grazie alle sue dimensioni ridotte offre possibilità di chiusura e decoro per ogni angolo, anche minimo, del proprio spazio all'aperto.

Facile, semplice e di piccole misure, questo prodotto diventa irrinunciabile per ogni uso di finitura.

**14400**

RECINZIONE PROCIDA

dimensioni cm.: 55 x 30/40 x 3 cm

cod. EAN



8

016696144005



Quantità: 60

## Recinzione Nisida

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Listelli di piallati di sezione 1,5 x 5 cm



### Vantaggi:

La mini recinzione Nisida con le sue forme semplici e rotondeggianti, si rende duttile per coprire, decorare e colorare ogni spazio verde.

Facile da usare, si rende semplice da installare grazie ai suoi puntoni da piantare nel terreno.

**14399**

RECINZIONE NISIDA

dimensioni cm.: 55 x 20 x 3 cm

cod. EAN



8








016696143992



Quantità: 60


## SUGGERIMENTI PER IL MONTAGGIO DELLA RECINZIONE INCROCIATA

- piantate il palo tondo con punta direttamente nel terreno, (almeno 1/3 della sua altezza totale) e il palo quadro con il porta palo per il cancello, (Fig. 1)
- fissate 2 pali mezzi tondi da 7x250 sul palo, lasciando una distanza fra loro in funzione dell'altezza delle recinzioni. O apponete la "ferramenta ad L" come da fig. 2) dentro i pali per il fissaggio della traversa.
- appoggiate poi la recinzione ben distesa sulla struttura creata, fissandola con delle viti (fig. 3)
- tagliate i profili mezzi tondi del modulo recinzione in eccedenza dai pali terminali della recinzione. (fig. 4)
- montate il cancello con: cardini, cerniere e chiavistelli tra i pali quadri. (fig. 5 e 5a)



## Informazioni Tecniche:


I moduli della recinzione misurano 0,8 cm in meno di quanto indicato per favorire l'utilizzo della ferramenta ad "L".



## SUGGERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE CON MODULI PREMONTATI


### per realizzare una recinzione di 10,63 metri:

1. Verifica la misura effettiva dei moduli.
2. Scegli pali da 7x7, 9x9 cm alti almeno 120 cm, così da poter fissare recinzione e cancello sollevati da terra
- 3 Fissa il portapalo a terra scegliendolo in funzione della pavimentazione:  
portapalo per terreno (cod. 26010 - palo 7x7 cm, cod. 26015 - palo 9x9 cm);  
portapalo per pavimento (cod. 26020 palo 7x7 cm, cod. 26025 - palo 9x9 cm).
- 4 Fissa il palo al portapalo con l'apposito kit di viti mordenti (cod. 26096 e 26100).
- 5 Fissa il modulo di recinzione al palo con:  
- ferramenta ad "L" (cod. 25588);  
- kit viti mordenti (cod. 21050).
- 6 Ultima la recinzione, fissando i cardini e il chiavistello per il cancello.





Fissaggio mediante ferramenta a "L"

3 4



Fissaggio mediante viti mordenti

6



## Bordure ø 5 cm Promo

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Palo mezzo tondo tornito di diametro 5,
- Doppio filo metallico zincato d'unione,



### Vantaggi:

Ideali per recintare e/o delimitare aiuole, prati, giardini regalano un tocco di calore, agli ambienti esterni, decorando ogni punto nel quale sono collocate.

#### 14328

BORDURA IN ROTOLO Ø 5 CM  
dimensioni cm.: 5 x 20 x 200

cod. EAN  8 016696 143282



Quantità: 40

#### 14330

BORDURA IN ROTOLO Ø 5 CM  
dimensioni cm.: 5 x 20 x 250

cod. EAN  8 016696 143305



Quantità: 24

#### 14358

BORDURA IN ROTOLO Ø 5 CM  
dimensioni cm.: 5 x 30 x 200

cod. EAN  8 016696 143589



Quantità: 36

#### 14332

BORDURA IN ROTOLO Ø 5 CM  
dimensioni cm.: 5 x 30 x 250

cod. EAN  8 016696 143329



Quantità: 36

## Bordure ø 7 cm

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Palo mezzo tondo tornito di diametro 7,
- Doppio filo metallico zincato d'unione,



### Vantaggi:

Ideali per recintare e/o delimitare aiuole, prati, giardini regalano un tocco di calore, agli ambienti esterni, decorando ogni punto nel quale sono collocate.

#### 16127

BORDURA IN ROTOLO Ø 7 CM  
dimensioni cm.: 7 x 20 x 250

cod. EAN  8 016696 161279



Quantità: 12



#### 16128

BORDURA IN ROTOLO Ø 7 CM  
dimensioni cm.: 7 x 30 x 250

cod. EAN  8 016696 161286



Quantità: 12



#### 16126

BORDURA IN ROTOLO Ø 7 CM  
dimensioni cm.: 7 x 40 x 250

cod. EAN  8 016696 161262



Quantità: 12



## PALI TONDI PER SOSTEGNO BORDURE



#### 14140

PALO TONDO C/PUNTA IMP  
dimensioni cm.: 5,5x30

cod. EAN  8 016696 141400

Quantità: 200

#### 14142

PALO TONDO C/PUNTA IMP  
dimensioni cm.: 5,5x60

cod. EAN  8 016696 141424

Quantità: 30



# Fioriere



## Fioriera con griglia Rosita

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Griglia fornita montata e fioriera in kit di montaggio

#### Griglia:

- Listelli di sezione 1,2 x 3 cm fissati con graffe e viti alternate;
- Maglia di sezione 13 x 13
- Cornice di sezione 4,5 x 4,5 cm
- Archetto in legno lamellare;

#### Fioriera:

- Tavole verticali fresate di sezione 1 x 9 cm;
- Montanti in angolo con testa diamantata di sezione 4,5 x 4,5 cm;
- Cornice con bordo superiore e inferiore di sezione 2,8 x 7 cm;
- Tavole per fondo di sezione 2 x 9 cm.

Vaschetta per fioriera disponibile a parte realizzata in lamiera zincata

### Vantaggi:

Rosita è il supporto ideale per far crescere le piante rampicanti. Alternando la variante "positiva" a quella "negativa" si può ottenere una sequenza mossa, dalle forme sinuose con un effetto onda molto naturale.



**46187**

GRIGLIA ROSITA POSITIVA  
CON FIORIERA

dimensioni cm.: 88 x 36 x 172 h

cod. EAN



Quantità: 9



20,5 Kg

**46190**

GRIGLIA ROSITA NEGATIVA  
CON FIORIERA

dimensioni cm.: 88 x 36 x 162 h

cod. EAN



Quantità: 9



20,5 Kg

**29000**

CONTENITORE METALLICO  
PER FIORIERA

dimensioni cm.: 70 x 24 x 27 h

cod. EAN



Quantità: 10

## Fioriera Mandarin



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Griglia fornita montata; sez cornici: 4,4x4,4 cm, sez listelli: 0,8x2 cm, maglia: 6,5x6,5 cm
- Fioriera fornita in kit di montaggio; sez moduli: 3,5x5 cm, fondo piallato sp 18 mm, nr 2 piedi sez. 3,5x4,4 cm

**46189**

GRIGLIATO CON FIORIERA MANDARIN

dimensioni cm.: 80 x 40 x 152 h

cod. EAN



Quantità: 14



## Fioriera Casual



**30791**

FIORIERA CASUAL

dimensioni cm.: 80 x 36 x 38 h

cod. EAN



Quantità: 10




### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Tavolette verticali fresate di sezione 1 x 9 cm;
- Montanti in angolo con testa diamantata di sezione 4,5 x 4,5 cm;
- Cornice con bordo superiore e inferiore di sezione 2,8 x 7 cm;
- Tavolette per fondo di sezione 2 x 9 cm,
- Prodotto fornito in kit di montaggio.

Vaschetta per fioriera disponibile a parte realizzata in lamiera zincata

### Vantaggi:

Grazie all'estetica accattivante, Casual si presta ad abbellire le zone, più in vista degli spazi verdi come ad esempio il vialetto d'ingresso o il portico, la sua peculiarità in kit di montaggio la rende facile da trasportare e semplice da montare, rendendo un'ottima occasione per chi fa attenzione alla spesa. Oggi inoltre il prodotto si completa grazie alla vaschetta in lamiera zincata.



**29000**

CONTENITORE METALLICO

PER FIORIERA

dimensioni cm.: 70 x 24 x 27 h

cod. EAN



Quantità: 10



mi trovi sul prodotto



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave.
- Vaschetta rialzata pareti spessore 1,8 cm.
- Divisorio per quattro culture.
- Ripiano d'appoggio.
- Articoli forniti in kit di montaggio.
- Completo di tessuto di contenimento terra.
- Vaschetta metallica Cod. 25037 ordinabile a parte.

### Vantaggi:

Coltivare il proprio orto di casa senza avere un giardino. Con la linea ortolegno è possibile farlo anche su balconi o terrazzi. Terriccio necessario per riempimento vasca circa 65 litri.

**61201**

ORTO LEGNO A DUE  
RIPIANI IN PINO  
dimensioni cm.: 80 x 50 x 80 h  
cod. EAN



Quantità: 1



**25037**

VASCETTA METALLICA  
PER ORTOLEGNO  
dimensioni cm.: 38,5 x 75,5  
cod. EAN



Quantità: 1



## Ortolegno a due ripiani in Larice



mi trovi sul prodotto



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di larice divisorio per quattro culture
- Ripiano d'appoggi
- Articolo fornito in kit di montaggio
- Completo di tessuto di contenimento terra.
- Vaschetta metallica Cod. 25037 ordinabile a parte.

### Vantaggi

Il legno di Larice impiegato permette una maggiore durata in esterno del prodotto grazie alle sue proprietà di resistenza e stabilità. Terriccio necessario per riempimento vasca circa 65 litri.

**61204**

ORTOLEGNO A DUE RIPIANI  
IN LARICE  
dimensioni cm.: 80 x 50 x 80 h  
cod. EAN



Quantità: 1

**25037**

VASCETTA METALLICA  
PER ORTOLEGNO  
dimensioni cm.: 38,5 x 75,5  
cod. EAN



Quantità: 1



## Ortolegno da Appoggio



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Pareti spessore 1,8 cm (non è provvisto di fondo)
- Divisorio per quattro colture,
- Articoli forniti in kit di montaggio.

### Vantaggi:

Coltivare il proprio orto di casa senza avere un giardino. Con la linea ortolegno è possibile farlo anche su balconi o terrazzi. Terriccio necessario per riempimento vasca circa 250 litri.

**61202**

ORTO LEGNO DA APPOGGIO  
dimensioni cm.: 100 x 100 x 42 h  
cod. EAN



Quantità: 1

## Ortolegno a balcone multipiano



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Tre piani di diversa altezza
- Aricolo fornito in kit di montaggio
- Completo di TNT interno

### Vantaggi

Coltivare il proprio orto di casa senza avere un giardino. Con la linea ortolegno è possibile farlo anche su balconi o terrazze. Terriccio necessario per riempimento vasca circa 220 litri.

**61206**

ORTOLEGNO A BALCONE MULTIPIANO  
dimensioni cm.: 110 x 110 x h 20/41/62  
cod. EAN



Quantità: 1

# Pannello Orto Verticale



## Caratteristiche Tecniche

- Impregnato in autoclave
- Cinque ripiani contenitori terra nella versione grande, tre in quella piccola
- E' già compreso il tessuto-non tessuto fissato nei contenitori.
- Fornito già montato

## Vantaggi

Poter coltivare erbe aromatiche.  
Pratica soluzione, ideale anche per arredare balconi e terrazze.  
Terriccio necessario per riempimento circa 9 litri cod. 61208 e circa 15 litri cod. 61203.

### 61203

PANNELLO ORTO VERTICALE 5 CONTENITORI  
dimensioni cm.: 80 x 17 x h 180  
cod. EAN



8 016696 612030

Quantità: 1

### 61208

PANNELLO ORTO VERTICALE 3 CONTENITORI  
dimensioni cm.: 80 x 17 x h 120  
cod. EAN



8 016696 612085

Quantità: 1

### 61215

VASCHETTA METALLICA  
dimensioni cm.: 73,5 x 2 x 14  
cod. EAN



8 016696 612153

Quantità: 1

# Fioriera Mango



## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Paretì di spessore 3,5 cm;
- Moduli di sezione 3,5 x 7 cm;
- Altezza utile interna 25 cm,

## Vantaggi:

La fioriera Mango è l'ideale per contenere ogni genere di fiore o pianta, disponibile in diverse misure, le più grandi adatte al giardino, mentre la piccola più utile sul terrazzo.

### 30800

MANGO, FIORIERA PRONTA  
dimensioni cm.: 40 x 40 x 32 h  
cod. EAN



8 016696 308001

Quantità: 1



8 Kg



18 pz.

### 30808

MANGO, FIORIERA PRONTA  
dimensioni cm.: 40 x 80 x 32 h  
cod. EAN



8 016696 308087

Quantità: 1



14,1 Kg



9 pz.

### 30810

MANGO, FIORIERA PRONTA  
dimensioni cm.: 40 x 100 x 32 h  
cod. EAN



8 016696 308100

Quantità: 1



18 Kg



9 pz.

## Fioriera Maia Mezzo Tondo Color



**32395/0**

FIORIERA MAIA

dimensioni cm.: 57 x 25 x 16

cod. EAN



Quantità: 1



16 pz.



**32396/0**

FIORIERA MAIA

dimensioni cm.: 47 x 47 x 29

cod. EAN



Quantità: 1



12 pz.



**32397/0**

FIORIERA MAIA

dimensioni cm.: 47 x 87 x 29

cod. EAN



Quantità: 1



9 pz.

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato color castagno
- Profili stondati

## Telo interno per fioriera



### Caratteristiche Tecniche

- Tessuto in polipropilene
- Colore nero
- Confezionato in sacchetto in plastica

### Vantaggi:

Adatto per completare il rivestimento di tutte le fioriere in legno della linea Twig, l'opportuno posizionamento del telo all'interno della fioriera permette di trattenere il terriccio e far defluire l'acqua in eccesso.

**34012**

TESSUTO PER RIVESTIMENTO INTERNO PER FIORIERA

dimensioni cm.: 115 x 148

cod. EAN



Quantità: 1

**34010**

TESSUTO PER RIVESTIMENTO INTERNO PER FIORIERA

dimensioni cm.: 115 x 115

cod. EAN



Quantità: 1

**34014**

TESSUTO PER RIVESTIMENTO INTERNO PER FIORIERA

dimensioni cm.: 115 x 168

cod. EAN



Quantità: 1

	115 x115 art 34010	115x148 art 34012	115x168 art 34014
40x40	•		
40x60	•		
40x80		•	
40x100			•

## Fioriera Rustica



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Fioriera fornita montata; sez moduli: 1,7x6 cm



**30929**

FIORIERA RUSTICA  
dimensioni cm.: 40 x 40  
cod. EAN



Quantità: 18

**30946**

FIORIERA RUSTICA  
dimensioni cm.: 40 x 80  
cod. EAN



Quantità: 9

## Fioriera Onda



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Fioriera fornita montata e comprensiva di vaschetta interna in plastica
- Sez moduli: 1,5 cm



**30913**

CIOTOLA ONDA  
dimensioni cm.: 21,2 x 54,5 x 19,5  
cod. EAN



Quantità: 6



24 pz.

**30914**

CIOTOLA ONDA  
dimensioni cm.: 21,2 x 64,5 x 19,5  
cod. EAN



Quantità: 6



24 pz.

**30919**

CIOTOLA ONDA  
dimensioni cm.: 21,2 x 44,5 x 19,5  
cod. EAN



Quantità: 6



24 pz.

# Pavimentazioni



## **Posa:**

le mattonelle in legno vanno posizionate e avvitate ad una sottostruttura in legno impregnato in autoclave in classe 4 o materiale equivalente.

Il profilo di sottostruttura dovrà avere una sezione ed un interasse in funzione delle caratteristiche della mattonella. Generalmente si consiglia un profilo di sezione 4,5x4,5 o 4,5x9

## **Manutenzione:**

il legno tende ad ossidare e a fessurarsi, pertanto si prescrive una manutenzione annuale con impregnanti all'acqua Alce per legno posizionato all'esterno



## Decking Cross Country XC il tuo pavimento all'esterno, subito

### Caratteristiche e Vantaggi

Le mattonelle CROSS COUNTRY XC permettono di realizzare rapidamente e con il minimo sforzo la pavimentazione esterna che desideri.

Grazie alla loro base in plastica dotata di agganci, infatti, possono essere assemblate tra di loro senza la necessità di ulteriori sistemi di fissaggio, e possono essere posizionate su tutti i tipi di sottofondo\*. Sono inoltre previsti profili di completamento perimetrale a "scivolo" diritto e ad angolo, per ottenere un risultato finale visivamente impeccabile.

\*purché adeguatamente livellato e compattato; in caso di posizionamento su prato, ghiaia o terra, inoltre, si consiglia di posizionare sotto alle mattonelle un telo in tessuto geotessile per evitare la crescita dell'erba nelle fessure tra una mattonella e l'altra.



### Varianti disponibili



#### 53006

MATTONELLA ABETE ROSSO IMPR. XC60

dimensioni cm.: 120 x 40 x 6

cod. EAN



8 016696 530068

Quantità: 1

#### 53009

SCIVOLO MASCHIO (DX)

ABETE ROSSO IMPR. XC60

dimensioni cm.: 120 x 10 x 6

cod. EAN



8 016696 530099

Quantità: 1

#### 53016

SCIVOLO FEMMINA (SX)

ABETE ROSSO IMPR. XC60

dimensioni cm.: 120 x 10 x 6

cod. EAN



8 016696 530167

Quantità: 1

#### 53017

ANGOLO ABETE ROSSO IMPR. XC60

dimensioni cm.: 10 x 10 x 6

cod. EAN



8 016696 530174

Quantità: 1



#### 53018

MATTONELLA ABETE ROSSO IMPR. XC60

COLOR NOCE

dimensioni cm.: 120 x 40 x 6

cod. EAN



8 016696 530181

Quantità: 1

#### 53019

SCIVOLO MASCHIO (DX)

ABETE ROSSO IMPR. XC60 COLOR NOCE

dimensioni cm.: 120 x 10 x 6

cod. EAN



8 016696 530198

Quantità: 1

#### 53023

SCIVOLO FEMMINA (SX)

ABETE ROSSO IMPR. XC60 COLOR NOCE

dimensioni cm.: 120 x 10 x 6

cod. EAN



8 016696 530235

Quantità: 1

#### 53027

ANGOLO ABETE ROSSO IMPR. XC60

COLOR NOCE

dimensioni cm.: 10 x 10 x 6

cod. EAN



8 016696 530273

Quantità: 1

# Decking Cross Country XC

il tuo pavimento all'esterno, subito



Possono essere posizionate  
su **tutti i tipi di sottofondo**

**53028**

MATTONELLA ABETE ROSSO IMPR. XC60  
DECAPATO BIANCO

dimensioni cm.: 120 x 40 x 6

cod. EAN



8 016696 530280

Quantità: 1

**53034**

SCIVOLO FEMMINA (SX) ABETE ROSSO  
IMPR. XC60 DECAPATO BIANCO

dimensioni cm.: 120 x 10 x 6

cod. EAN



8 016696 530297

Quantità: 1

**53029**

SCIVOLO MASCHIO (DX) ABETE ROSSO  
IMPR. XC60 DECAPATO BIANCO

dimensioni cm.: 120 x 10 x 6

cod. EAN



8 016696 530341

Quantità: 1

**53048**

ANGOLO ABETE ROSSO IMPR. XC60  
DECAPATO BIANCO

dimensioni cm.: 10 x 10 x 6

cod. EAN



8 016696 530488

Quantità: 1

**53049**

MATTONELLA PINO TERMOTRATTATO XC50

dimensioni cm.: 120 x 40 x 5

cod. EAN



8 016696 530495

Quantità: 1

**53056**

SCIVOLO FEMMINA (SX)  
PINO TERMOTRATTATO XC50

dimensioni cm.: 120 x 10 x 5

cod. EAN



8 016696 530563

Quantità: 1

**53055**

SCIVOLO MASCHIO (DX)  
PINO TERMOTRATTATO XC50

dimensioni cm.: 120 x 10 x 5

cod. EAN



8 016696 530556

Quantità: 1

**53059**

ANGOLO PINO TERMOTRATTATO XC50

dimensioni cm.: 10 x 10 x 5

cod. EAN



8 016696 530594

Quantità: 1

## Mattonella 50x50 Liscia



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Listelli rettangolari di sezione 1,8 cm, fissati su profili dello stesso spessore

### Vantaggi:

Un assortimento completo di mattonelle lisce pronte per ogni uso, come sottovaso, camminamento, o come base per le strutture, con listelli dritti o diagonali per sfruttare al meglio ogni fantasia di decoro.

**14381**

MATTONELLA LISCIA 8 LISTELLI

dimensioni cm.: 50 x 50 x 3,6

cod. EAN



Quantità: 100



## Mattonella 50x50 Zigrinata



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Listelli rettangolari zigrinati di sezione 1,4 cm, fissati su profili dello stesso spessore

### Vantaggi:

Le mattonelle zigrinate danno quel tocco di raffinatezza del listello "mille-righe" per ambientazioni a bordo di una piscina o anche per pavimentare le zone esterne del tuo giardino o riscaldare con il legno il calpestabile del portico della casa.

**42363**

MATTONELLA 8 LISTELLI ZIGRINATI

dimensioni cm.: 50 x 50 x 2,8

cod. EAN



Quantità: 100



# Mattonella Kiwi 100x100



## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Listelli di sezione 9x2 cm, fissati su profili dello stesso spessore
- Versione tinteggiata color noce per il codice 42368

## Vantaggi:

Comode e pratiche per realizzare pavimentazioni questo prodotto grazie alle sue dimensioni fa ridurre sensibilmente i tempi di montaggio e l'uso e i costi della ferramenta per il fissaggio. La gamma si completa con la finitura di colore noce.

### 15131


PAVIMENTO QUADRATO KIWI

dimensioni cm.: 100 x 100

cod. EAN



Quantità: 30



### 42368

PAVIMENTO QUADRATO KIWI COLOR NOCE

dimensioni cm.: 100 x 100

cod. EAN



Quantità: 1



## Mattonella Mosaico 60 x 60



### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave,
- Listelli rettangolari di sezione 2 cm, fissati su profili dello stesso spessore

### Vantaggi:

Un design unico, una fantasia a parquet, che rende originale questo prodotto sia per eleganti camminamenti all'interno del giardino, sia come esclusiva pavimentazione per le strutture.

**42357**

MATTONELLA DA GIARDINO MOSAICO

dimensioni cm.: 60 x 60


cod. EAN



Quantità: 1




## Come realizzare una pavimentazione



**Posa:** le mattonelle in legno vanno posizionate e avvitate ad una sottostruttura in legno impregnato in autoclave in classe 4 o materiale equivalente.

Il profilo di sottostruttura dovrà avere una sezione ed un interasse in funzione delle caratteristiche della mattonella. Generalmente si consiglia un profilo di sezione 4,5x4,5 o 4,5x9

**Manutenzione:** il legno tende ad ossidare e a fessurarsi, pertanto si prescrive una manutenzione annuale con impregnanti all'acqua Alce per legno posizionato all'esterno.



## Mattonella in teak con base in plastica

### Caratteristiche Tecniche

- Caratteristiche Tecniche: Prodotti in legno esotico Teak
- Base in plastica 12 mm per il supporto del listello in legno trattati con finitura in olio

**53275**

MATTONELLA IN TEAK CON BASE IN PLASTICA

dimensioni cm.: 30 x 30 x 2,2

cod. EAN




8 016696 532758

Quantità: 10



Contiene 60 pz  
(6 confezioni)



**27200**

ESPOSITORE IN METALLO VUOTO

**27098**

BANNER MATTONELLA TEAK PER ESPOSITORE

## Mattonella in acacia con base in plastica

### Caratteristiche Tecniche

- Caratteristiche Tecniche: Prodotti in legno esotico Acacia
- Base in plastica 12 mm per il supporto del listello in legno trattati con finitura in olio

**53276**

MATTONELLA IN ACACIA CON BASE IN PLASTICA

dimensioni cm.: 30 x 30 x 2,2

cod. EAN



Quantità: 10



Contiene 60 pz  
(6 confezioni)




**27200**

ESPOSITORE IN METALLO VUOTO

**27097**

BANNER MATTONELLA ACACIA PER ESPOSITORE



# Profili



## Caratteristiche Tecniche

Profilo quadro massello piallato in pino continentale impregnato in autoclave bisellato sugli angoli



## Vantaggi:

Una gamma completa di travi, pali, cavalieri e profili per rifinire le strutture, recinzioni e pannelli secondo necessità, ed ottenere una personalizzazione che soddisfi ogni esigenza.



**11640**

PROFILO PINO IMPR.

dimensioni cm.: 4,5 x 4,5 x 150

cod. EAN



Quantità: 20



**11621**

PROFILO PINO IMPR.

dimensioni cm.: 4,5 x 4,5 x 200

cod. EAN



Quantità: 20



**11639**

PROFILO PINO

dimensioni cm.: 4,5 x 4,5 x 240

cod. EAN



Quantità: 20



2,1 Kg

**11638**

PROFILO PINO IMPR.

dimensioni cm.: 4,5 x 4,5 x 300

cod. EAN



Quantità: 20



**11641**

PALO QUADRATO PINO IMP. CON PUNTA

dimensioni cm.: 7 x 7 x 150

cod. EAN



Quantità: 15



5 Kg

**11538**

PALO QUADRATO PINO IMP.

DIAMANTATO

dimensioni cm.: 7 x 7 x 150

cod. EAN



Quantità: 15

**11569**

PALO QUADRATO PINO IMP.

DIAMANTATO

dimensioni cm.: 9 x 9 x 120

cod. EAN



Quantità: 11



6,8 Kg

**11578**

PALO QUADRATO PINO IMP.

dimensioni cm.: 7 x 7 x 200

cod. EAN



Quantità: 15



**11644**

PALO PINO

IMPREGNATO HD FSC

dimensioni cm.: 7 x 7 x 100

cod. EAN



Quantità: 150



115x100x80

**11622**

PALO QUADRATO PINO IMP.

dimensioni cm.: 7 x 7 x 150

cod. EAN



Quantità: 15

**11544**

PALO QUADRATO PINO IMP.

dimensioni cm.: 7 x 7 x 240

cod. EAN



Quantità: 15

**11563**

PALO QUADRATO PINO IMP.

dimensioni cm.: 7 x 7 x 300

cod. EAN



Quantità: 15

**11592**

PALO QUADRATO PINO IMP.

dimensioni cm.: 9 x 9 x 200

cod. EAN



Quantità: 11



13,6 Kg

**11549**

PALO QUADRATO PINO IMP.

dimensioni cm.: 9 x 9 x 240

cod. EAN



Quantità: 11

**11573**

PALO QUADRATO PINO IMP.

dimensioni cm.: 9 x 9 x 300

cod. EAN



Quantità: 11



## 11613

PROFILO PINO IMPR.  
dimensioni cm.: 4 x 9 x 250  
cod. EAN



Quantità: 11

## 11617

PROFILO PINO IMPR.  
dimensioni cm.: 4 x 9 x 300  
cod. EAN



Quantità: 11

## 11618

PROFILO PINO IMPR.  
dimensioni cm.: 4 x 9 x 390  
cod. EAN



Quantità: 11

## 11612

PROFILO PINO IMPR.  
dimensioni cm.: 4 x 12 x 250  
cod. EAN



Quantità: 9



8,5 Kg

## 11608

PROFILO PINO IMPR.  
dimensioni cm.: 4 x 12 x 300  
cod. EAN



Quantità: 9

## 11609

PROFILO PINO IMPR.  
dimensioni cm.: 4 x 12 x 390  
cod. EAN



Quantità: 9



## 11647

PROFILO PINO IMPR.  
dimensioni cm.: 2 x 9 x 300  
cod. EAN



Quantità: 22

## 11577

PROFILO PINO IMPR.  
dimensioni cm.: 2 x 9 x 200  
cod. EAN



Quantità: 22

## 11653

ASSE TWIG PINO PIALLATO  
dimensioni cm.: 2 x 12 x 390  
cod. EAN



Quantità: 18

## 11185

PROFILO PINO IMPR.  
dimensioni cm.: 3,5 x 7 x 180  
cod. EAN



Quantità: 15



## 11486

PROFILO PINO IMP. ZIGRINATO PER PAVIMENTO  
dimensioni cm.: 2 x 9 x 300  
cod. EAN



Quantità: 22

## 11507

PROFILO PINO IMP. ZIGRINATO PER PAVIMENTO  
dimensioni cm.: 2 x 12 x 300  
cod. EAN



Quantità: 18

## 11512

PROFILO PINO IMP. ZIGRINATO PER PAVIMENTO  
dimensioni cm.: 2,8 x 12 x 300  
cod. EAN



Quantità: 18



## 05390

PERLINA PINO IMPR. FUGA LARGA  
dimensioni cm.: 1,4 x 11 x 300  
cod. EAN



Quantità: 1



3,2 Kg

## Caratteristiche Tecniche

- Impregnato in autoclave non piillato



## 11658

ASSE SEGATO  
dimensioni cm.: 2,4 x 8 x 200  
cod. EAN



Quantità: 150

# PROFILI QUADRI TINTEGGIATI



## Caratteristiche Tecniche

- Profilo quadro massello piallato in pino continentale impregnato in autoclave bisellato sugli angoli e tinteggiato color noce
- Disponibile in 4 nuovi colori
- Noce RAL 8008, Bianco 09010, Grigio 7046, Salvia 6021.

## Vantaggi

Risparmio del costo delle vernici, pennelli e materiale di pulizia per la verniciatura.



6,8 Kg

**11578/0**

PALO QUADRATO PINO  
IMPR. COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 7 x 7 x 200

cod. EAN



8 016696 006051

Quantità: 1



**11578/1**

PALO QUADRATO PINO  
IMPR. COLOR BIANCO  
dimensioni cm.: 7 x 7 x 200

cod. EAN



8 016696 013691

Quantità: 1



**11578/2**

PALO QUADRATO PINO  
IMPR. COLOR GRIGIO  
dimensioni cm.: 7 x 7 x 200

cod. EAN



8 016696 013707

Quantità: 1



**11578/4**

PALO QUADRATO PINO  
IMPR. COLOR SALVIA  
dimensioni cm.: 7 x 7 x 200

cod. EAN



8 016696 013714

Quantità: 1



**11569/0**

PALO QUADRATO PINO IMP. PUNTA DIAMANTE COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 9 x 9 x 120

cod. EAN



8 016696 006068

Quantità: 1



6,8 Kg



**11592/0**

PALO QUADRATO PINO  
IMPR. COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 9 x 9 x 200

cod. EAN



8 016696 008857

Quantità: 1



12 Kg



**11549/0**

PALO QUADRATO PINO  
IMPR. COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 9 x 9 x 240

cod. EAN



8 016696 006174

Quantità: 1



**11617/0**

PROFILO PINO IMPR. COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 4 x 9 x 300

cod. EAN



8 016696 006112

Quantità: 1



**11618/0**

PROFILO PINO IMPR. COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 4 x 9 x 390

cod. EAN



8 016696 006105

Quantità: 1



**11608/0**

PROFILO PINO IMPR. COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 4 x 12 x 300

cod. EAN



8 016696 006082

Quantità: 1



**11609/0**

PROFILO PINO IMPR. COLOR NOCE  
dimensioni cm.: 4 x 12 x 390

cod. EAN



8 016696 006099

Quantità: 1



7,5 Kg



**14150**

PALO TONDO CON PUNTA Ø 4,5 cm  
dimensioni cm.: 4,5 x 150

cod. EAN



Quantità: 200

## Caratteristiche Tecniche

Palo tondo massello con punta piallato in pino continentale impregnato in autoclave.

## Vantaggi:

una gamma completa di pali tondi e mezzi tondi per ogni genere di uso dall'agricoltura come pali tutore ai recinti o come supporto delle recinzioni incrociate.



**14158**

PALI TONDI CON PUNTA Ø 8 cm  
dimensioni cm.: 160 x 8

cod. EAN



Quantità: 130

**14160**

PALI TONDI CON PUNTA Ø 8 cm  
dimensioni cm.: 200 x 8

cod. EAN



Quantità: 130

**14162**

PALI TONDI CON PUNTA Ø 8 cm  
dimensioni cm.: 250 x 8

cod. EAN



Quantità: 130

**14164**

PALI TONDI CON PUNTA Ø 8 cm  
dimensioni cm.: 300 x 8

cod. EAN



Quantità: 130

**14155**

PALI TONDI CON PUNTA Ø 5,5-6 cm  
dimensioni cm.: 300 x 6

cod. EAN



Quantità: 100

**14140**

PALO TONDO CON PUNTA Ø 5,5-6 cm  
dimensioni cm.: 5,5 x 30

cod. EAN



Quantità: 200

**14142**

PALI TONDI CON PUNTA Ø 5,5-6 cm  
dimensioni cm.: 60 x 5,5

cod. EAN



Quantità: 30

**14143**

PALI TONDI  
CON PUNTA Ø 5,5-6 cm  
dimensioni cm.: 80 x 5,5

cod. EAN



Quantità: 30



**14144**

PALI TONDI  
CON PUNTA Ø 5,5-6 cm  
dimensioni cm.: 100 x 6

cod. EAN



Quantità: 30



**14145**

PALI TONDI  
CON PUNTA Ø 5,5-6 cm  
dimensioni cm.: 120 x 6

cod. EAN



Quantità: 30



**14147**

PALI TONDI  
CON PUNTA Ø 5,5-6 cm  
dimensioni cm.: 160 x 6

cod. EAN



Quantità: 30



**14148**

PALI TONDI  
CON PUNTA Ø 5,5-6 cm  
dimensioni cm.: 200 x 6

cod. EAN



Quantità: 30



**14154**

PALI TONDI  
CON PUNTA Ø 5,5-6 cm  
dimensioni cm.: 250 x 6

cod. EAN



Quantità: 100



# PROFILI PALO TONDO

**14185**

PALO MEZZO TONDO  
dimensioni cm.: 7 x 180  
cod. EAN



Quantità: 30



100 pz.



**14186**

PALO MEZZO TONDO  
dimensioni cm.: 7 x 250  
cod. EAN



Quantità: 30



100 pz.

**14045**

PALO MEZZO TONDO  
dimensioni cm.: 8 x 300  
cod. EAN



Quantità: 1



260 pz.

**14050**

PALO MEZZO TONDO  
dimensioni cm.: 8 x 400  
cod. EAN



Quantità: 1



260 pz.



**14069**

PALO MEZZO TONDO  
dimensioni cm.: 10 x 300  
cod. EAN



Quantità: 1



176 pz.

**14070**

PALO MEZZO TONDO  
dimensioni cm.: 10 x 400  
cod. EAN



Quantità: 1



176 pz.



11 Kg

## Palo per staccionata



**14010**

PALO TONDO  
dimensioni cm.: 8 x 300  
cod. EAN



Quantità: 1



130 pz.

**14020**

PALO TONDO  
dimensioni cm.: 8 x 400  
cod. EAN



Quantità: 1



130 pz.

**14035**

PALO TONDO  
dimensioni cm.: 10 x 300  
cod. EAN



Quantità: 1



88 pz.

**14040**

PALO TONDO  
dimensioni cm.: 10 x 400  
cod. EAN



Quantità: 1



88 pz.



**14210**

PALO TONDO C/SELLA CLASSE 4  
dimensioni cm.: 10 x 150  
cod. EAN



Quantità: 1



88 pz.



**14213**

PALO TONDO C/SELLA + FORO diam 8 cm CLASSE 4  
dimensioni cm.: 12 x 150  
cod. EAN



Quantità: 1



63 pz.



**14205**

PALO TONDO C/FORI x STAC.  
diam. 14 cm. CLASSE 4  
dimensioni cm.: 14 x 150  
cod. EAN



Quantità: 1



42 pz.

**14200**

PALO TONDO C/FORI x STAC  
diam. 12 cm. CLASSE 4  
dimensioni cm.: 12 x 150  
cod. EAN



Quantità: 1



63 pz.

# Ferramenta





## 26001

PORTA PALO  
DA PIANTARE NEL TERRENO  
dimensioni cm.: 5 x 5 x 75

cod. EAN   
8 016696 260019

Quantità: 10

## 26010

PORTA PALO  
DA PIANTARE NEL TERRENO  
dimensioni cm.: 7 x 7 x 75

cod. EAN   
8 016696 260101

Quantità: 10

## 26015

PORTA PALO  
DA PIANTARE NEL TERRENO  
dimensioni cm.: 9 x 9 x 75

cod. EAN   
8 016696 260156

Quantità: 10



## 26021

PORTA PALO PER PAVIMENTO  
dimensioni cm.: 5 x 5

cod. EAN   
8 016696 260217

Quantità: 20

## 26020

PORTA PALO PER PAVIMENTO  
dimensioni cm.: 7 x 7

cod. EAN   
8 016696 260200

Quantità: 20

## 26025

PORTA PALO PER PAVIMENTO  
dimensioni cm.: 9 x 9

cod. EAN   
8 016696 260255

Quantità: 20



## 26040

ANCORAGGIO DA PAVIMENTO  
dimensioni cm.: 7 x 7

cod. EAN   
8 016696 260408

Quantità: 20

## 26045

ANCORAGGIO DA PAVIMENTO  
dimensioni cm.: 9 x 9

cod. EAN   
8 016696 260453

Quantità: 20



## Caratteristiche Tecniche

- Staffa di fissaggio a pavimento escluso di kit per fissaggio.

## Vantaggi

Si consigliano n° 2 staffe per ogni palo della struttura.  
Fissaggio staffa con kit viti cod. 26100 da ordinare a parte.

## 26046

ANCORAGGIO PALO x PERGOLA MANHATTAN  
dimensioni cm.: 6 x 20

cod. EAN   
8 016696 260460

Quantità: 1

## 26022

ANCORAGGIO DA PAVIMENTO  
PER CARPORT RHYNO  
dimensioni cm.: 6 x 20

cod. EAN   
8 016696 260224

Quantità: 1



## 26030

ANCORAGGIO PER CEMENTO  
dimensioni cm.: 7 x 7

cod. EAN   
8 016696 260309

Quantità: 20

## 26035

ANCORAGGIO PER CEMENTO  
dimensioni cm.: 9 x 9

cod. EAN   
8 016696 260354

Quantità: 20




## 26052

PORTA PALO DA ANNEGARE NEL CEMENTO

dimensioni cm.: 9 x 9 x 50

cod. EAN

Quantità: 1



## 26096

KIT 2 VITI MORD. PER PORTA

PALI 7x7 cm

dimensioni cm.: 10 x 60

cod. EAN

Quantità: 1



## 26100


KIT 2 VITI MORD. PER PORTA

PALI 9x9 cm

dimensioni cm.: 10 x 80

cod. EAN

Quantità: 1



## 26116

KIT 2 BULLONI CON DADO E

RONDELLA

dimensioni cm.: 10 x 90

cod. EAN

Quantità: 1



## 26121

KIT 2 BULLONI CON DADO E

RONDELLA

dimensioni cm.: 10 x 110

cod. EAN

Quantità: 1



## 26171

KIT FERRAMENTA FISSAGGIO

TRAVI/MURO C/VITE

dimensioni cm.: 10 x 210

cod. EAN

Quantità: 1



## 26190

KIT FERRAMENTA FISSAGGIO

TRAVI/PALO C/VITE

dimensioni cm.: 10 x 210

cod. EAN

Quantità: 1



## 26200

KIT FERRAMENTA FISSAGGIO

TRAVI/PALO C/VITE

dimensioni cm.: 10 x 240

cod. EAN

Quantità: 1





## 25040


STAFFA AD "U"

dimensioni cm.: 90 x 110 x 80 x 5

cod. EAN



Quantità: 20



## 26300

MASCHERA PER PERGOLA

cod. EAN



Quantità: 1



## 26220

KIT 3 ANGOLARI CON VITI PER FISSAGGIO CAVALIERE

dimensioni cm.: 40 x 40

cod. EAN



Quantità: 30

## 26225

KIT 3 ANGOLARI CON VITI PER FISSAGGIO CAVALIERE

dimensioni cm.: 50 x 50

cod. EAN



Quantità: 30

## 26230

KIT 3 ANGOLARI CON VITI PER FISSAGGIO CAVALIERE

dimensioni cm.: 70 x 70

cod. EAN



Quantità: 30



## 25230

ANGOLARI

dimensioni cm.: 40 x 40 x 40 x 2,5

cod. EAN



Quantità: 100

## 25240

ANGOLARI

dimensioni cm.: 50 x 50 x 40 x 2,5

cod. EAN



Quantità: 100

## 25250

ANGOLARI

dimensioni cm.: 70 x 70 x 40 x 2,5

cod. EAN



Quantità: 100

## 25270


ANGOLARI

dimensioni cm.: 90 x 90 x 65 x 2,5

cod. EAN



Quantità: 100



**25330**

PIASTRINA TROPICALIZZATA  
dimensioni cm.: 40 x 110 x 2

cod. EAN 

Quantità: 100

**25340**

PIASTRINA TROPICALIZZATA  
dimensioni cm.: 60 x 130 x 2

cod. EAN 

Quantità: 100



**21050**

VITE MORDENTE TSP  
dimensioni cm.: 4 x 50

cod. EAN 

Quantità: 500

**21070**

VITE MORDENTE TSP  
dimensioni cm.: 5 x 70

cod. EAN 

Quantità: 200



**25588**

FERRAMENTA A "L"  
IN KIT (4 PEZZI)

cod. EAN 

Quantità: 20



**25580**

CERNIERE x CANCELLO  
dimensioni cm.: 50

cod. EAN 

Quantità: 1

**22018**

VITI  $\varnothing$  6 x 30 con falsa rondella  
(solo da ordinare insieme alla  
cerniera)



**25582**

CONF. 2 CARDINI CON VITI IN  
BLISTER x CANCELLO

dimensioni cm.: conf. 2 pezzi  
cod. EAN 

Quantità: 1



**25584**

CHIAVISTELLO CON VITI IN  
BLISTER x CANCELLO

dimensioni cm.: 50  
cod. EAN 

Quantità: 1

# Accessori



# Illuminazione fotovoltaica



## L'ENERGIA FOTOVOLTAICA E':

**Economica:** una volta in possesso del kit non sarà più necessario pagare l'illuminazione della tua zona verde e la bolletta sarà più leggera. **e-LIGHT** infatti, sfrutta i raggi solari per generare, tramite il modulo fotovoltaico, energia elettrica in grado di alimentare la tua lampadina.

**Ecologica:** non derivando dalla lavorazione di combustibili fossili (gas, petrolio, ecc.) l'energia fotovoltaica non produce emissioni nocive e rispetta l'ambiente.

**Efficace:** I kit **e-LIGHT** assicurano una luce intensa e duratura (pari a quella di una normale lampadina da 45W) anche in giardino e in tutte quelle zone dove non si ha accesso alla rete elettrica. Sono comodamente trasportabili e contengono tutto il necessario per il corretto funzionamento della lampada fotovoltaica.

**L'installazione NON richiede alcun intervento in muratura, né di mano d'opera specializzata!**



**42512**

KIT "0" ILLUMINAZIONE  
FOTOVOLTAICA 1 LAMPADA  
durata 1 ora

cod. EAN



8

Quantità: 1



## il kit comprende

- Modulo fotovoltaico 2,5Wp/12V - 20,9x15,7x1,6 cm
- Batteria solare al piombo a 12V 1,3Ah.
- 1 lampada a risparmio energetico 12V/7W
- 1 quadro porta batteria
- 1 portalampada
- 1 contenitore interruttore fusibile
- Cavetteria cablaggio
- Manuale di istruzione e montaggio.
- Destinazione d'uso: accendi/spegni per casette/strutture con superficie <5 mq
- Durata utilizzo: 1 ora ad ogni ricarica
- Autonomia di ricarica: 3-4 giorni



# Sfera e diamanti copri palo

## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave;
- Kit viti di fissaggio.

## Vantaggi:

Gamma ampia per decorare, finire e personalizzare ogni recinzione, pannellatura.

**42240**

DIAMANTE COPRI PALO per PALO 7x7 cm  
dimensioni cm.: 9 x 9 x 4

cod. EAN



8 016696 422400



Quantità: 9

**42242**

DIAMANTE COPRI PALO per PALO 9x9 cm  
dimensioni cm.: 11,5 x 11,5 x 5

cod. EAN



8 016696 422424



Quantità: 10

**42220**

SFERA COPRI PALO C/BASE  
cod. EAN



8 016696 422202

Quantità: 2



**42264**

CAPITELLO LAMELLARE "1"  
PER PALO 9 x 9  
dimensioni cm.: 26 x 26

cod. EAN



8 016696 422646

Quantità: 2



**42286**

CORNICE CON SPINE  
PER PALO 9 x 9  
dimensioni cm.: 23 x 23 x 4,2

cod. EAN



8 016696 422868

Quantità: 1



# Appendi attrezzi

## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave;
- Pofilo di sostegno forato per l'inserimento di spine a corredo.

## Vantaggi:

Prodotto ideato per riporre, ordinare e avere sempre a vista, attrezzi per l'orto, giardino e faidate. Ideale per essere applicato nelle pareti interne delle casette



**61600**

APPENDI ATTREZZI IN KIT  
dimensioni cm.: 51

cod. EAN



8 016696 616007

Quantità: 1

**61605**

APPENDI ATTREZZI IN KIT  
dimensioni cm.: 96

cod. EAN



8 016696 616052

Quantità: 1

**61610**

APPENDI ATTREZZI IN KIT  
dimensioni cm.: 126

cod. EAN



8 016696 616106

Quantità: 1

# Carrelli Porta Vaso



Contiene 18 pz  
(3 confezioni)

## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera grezza
- Prodotto fornito montato
- Prodotto blisterato

## Vantaggi:

Il carrello portavasi risolvono in modo definitivo il problema di spostamento delle piante, non solo come praticità durante i cambi di stagione, ma offrono la possibilità di cambiare volto al giardino ogni giorno.

### 60305

CARRELLO PORTAVASO QUADRATO

dimensioni cm.: 34 x 34 cm

cod. EAN



Quantità: 6



### 27200

ESPOSITORE IN METALLO VUOTO

### 2099

BANNER PORTAVASO PER ESPOSITORE



## Carrello Ercolino



**53243**

CARRELLO ERCOLINO

dimensioni cm.: 39,5 x 41 x 108

cod. EAN



Quantità: 1



5,5 Kg



40x71x14 h

### Caratteristiche Tecniche

- Certificato TUV GS,
- richiudibile salvaspazio,
- da 71 cm di altezza estendibile fino a 108 cm,
- capacità di carico fino a 90 Kg.
- Struttura con telaio in alluminio

### Vantaggi:

Comodo, pratico e facile da usare, un leggero e robusto carrello per facilitare ogni spostamento durante i lavori di giardinaggio.



## Serra per sementi



**63350**

SERRA PER SEMENTI

dimensioni cm.: 50 x 100 h 75/82

cod. EAN



Quantità: 1

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave;
- Vista superiore in plexiglass;
- Anta con cerniere in metallo.
- Prodotto fornito in kit di montaggio.

### Vantaggi:

Articolo adatto per riparare i semi in fase di germinazione e le piantine più delicate in attesa di trasferirle nell'orto o invasarle per il balcone. L'anta in plexiglass permette loro godere della luce del sole e crescere protette e al caldo, ma le sottrae dalle piogge troppo forti e dal vento.



## Banco da lavoro



**63360**

BANCO DA LAVORO GARDEN

dimensioni cm.: 84 x 49 x 83 h

cod. EAN



Quantità: 1

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Fornito in kit di montaggio



## Compostiera

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Fornita in kit di montaggio, listelli sez. 1,5x8,5 cm



**52000**

COMPOSTIERA IN KIT DI MONTAGGIO

dimensioni cm.: 100 x 100 x 71,5 h

cod. EAN



Quantità: 1



## Legnaia con griglia

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Fornita in kit di montaggio comprensivo di pavimento, tetto in perlina, griglie laterali e relativi montanti
- Contiene circa 6 quintali di legna

**62213**

LEGNAIA CON GRIGLIA

dimensioni cm.: 133 x 67 x 175 h

cod. EAN



Quantità: 1



## Legnaia con parete

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Fornita in kit di montaggio comprensivo di crociere posteriori, tetto in perlina e pareti laterali
- Contiene circa 8 quintali di legna



**62214**

LEGNAIA CON PARETE

dimensioni cm.: 180 x 70 x 182 h

cod. EAN



Quantità: 1





## Porta Bidoni Clean

### Vantaggi:

La soluzione che meglio coniuga la praticità alle esigenze estetiche e decorative. Permette di posizionare i bidoni delle spazzature in punti comodi da raggiungere e non più nascosti dalla vista.

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave;
- Asse di spessore 15 mm;
- Coperchio superiore collegato con catenella;
- Porta anteriore dotata di cerniera e chiavistello;
- Bidone in plastica escluso

**60003**

PORTA BIDONI CLEAN

dimensioni cm.: 75 x 85 h112/128

cod. EAN



8 016696 600037

Quantità: 1

## Pozzo Mapo per raccolta acqua piovana



### Vantaggi:

Ideale per gli amanti del giardinaggio o di chi ha una casetta di ricovero attrezzi nell'orto per raccogliere l'acqua piovana dalla gronda e poter annaffiare fiori e piante anche nei periodi di divieto di uso di acqua pubblica nei momenti di maggior siccità.

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave;
- Profilo di sezione 23 mm;
- Capacità 450 litri;
- Fornito comprensivo di rubinetto, raccordo e telo interno in PVC impermeabile

**61270**

POZZO PER RACCOLTA

ACQUA PIOVANA

dimensioni cm.: 76 x 76 x 101

cod. EAN



8 016696 612702

Quantità: 1



## Scaffale Lavanda

### Caratteristiche Tecniche

in alluminio colore silver, struttura ad elevata portata, resistente agli attacchi atmosferici ed all'umidità, con 2 ripiani di servizio

125x55x8 h



6 Kg

**53235**

SCAFFALE LAVANDA

dimensioni cm.: 115x 40 x 80

cod. EAN



8 016696 532352

Quantità: 1



## Tavolo Pic-Nic



### Caratteristiche Tecniche

- legno di conifera impregnato in autoclave
- assi piano e seduta di spessore 25 mm.
- profili di rinforzo di spessore 20 mm



42 Kg



180x70x20 h

**61010**

TAVOLO PIC NIC

dimensioni cm.: 180 x 150 x 70

cod. EAN



Quantità: 1 8 016696 610104

## Tavolo Pic-Nic Baby



### Caratteristiche Tecniche

- legno di conifera impregnato in autoclave
- assi piano e seduta di spessore 25 mm.
- profili di rinforzo di spessore 20 mm



12,5 Kg



100x47x12 h

**61011**

TAVOLO PIC NIC BABY

dimensioni cm.: 100 X 90 X 50

cod. EAN



Quantità: 1 8 016696 610111

## Set arredi Blackberry



### Caratteristiche Tecniche

- Set arredi costituito da 1 tavolo + 2 panche
- Materiale: pino essiccato colore grigio antracite pantone 10 C
- Sezione tavole piano e seduta: 18x2 cm
- Elementi di supporto sez. 9x3,5 cm e 6x3,5 cm
- Ferramenta di assemblaggio e istruzioni incluse
- Fornito in kit di montaggio in scatola di cartone

**60082**

SET ARREDI BLACKBERRY (1 tavolo + 2 panche)

cod. EAN



8 016696 600822

Quantità: 1

# Casette e Mobiletti



## Casetta Pepper



### Caratteristiche Tecniche

- Casetta a pannelli, pareti preassemblate in perlinato impregnato in autoclave di spessore 14 mm;
- porta assemblata
- finestra in plexiglass (non apribile)
- guaina ardesiata di copertura;
- ferramenta per il montaggio
- istruzioni per il montaggio
- pavimento incluso
- h colmo: 225 cm - h gronda: 180 cm

### Vantaggi:

Pepper è la piccola casetta che grazie alla sua facilità di montaggio e alle sue ridotte dimensioni rende facile la sua collocazione in ogni spazio. Il modello 62205 a differenza degli altri modelli con pareti laterali composte da perline sfuse da montare in opera, presenta pannelli pre assemblati per tutti 4 i lati.

### 62206

CASSETTA PEPPER A PANNELLI 14 mm  
dimensioni cm.: 180 x 100

cod. EAN



Quantità: 4



725 Kg



210x120x92 h

### 62203

CASSETTA PEPPER A PANNELLI 14 mm  
dimensioni cm.: 180 x 135

cod. EAN



Quantità: 1



251 Kg



210x90x50 h

### 62207

CASSETTA PEPPER A PANNELLI 14 mm  
dimensioni cm.: 180 x 180

cod. EAN



Quantità: 1



226 Kg



210x90x50 h

### 62205

CASSETTA PEPPER A PANNELLI 14 MM  
dimensioni cm.: 198 x 207

cod. EAN



Quantità: 1



280 Kg



210x100x60 h

## Casetta Lemon



### Caratteristiche Tecniche

- Casetta a pannelli, pareti preassemblate in perlinato impregnato in autoclave di spessore 16 mm;
- porta preassemblata (doppia per codice 62141), (singola per codice 62140)
- finestra laterale in plexiglass (non apribile)
- guaina ardesiata di copertura;
- ferramenta per il montaggio
- istruzioni per il montaggio
- (altezza gronda 180 cm, altezza culmine 216 cm)
- pavimento incluso

### Vantaggi:

Pratica, semplice e completa si inserisce armoniosamente in tutti i giardini e risolve qualsiasi problema di spazio, grazie anche alla versione con fronte 150 cm.

#### 62141

CASSETTA LEMON I IMPREGNATA

dimensioni cm.: 220 X 213

cod. EAN



Quantità: 1



330 Kg



236x82x73 h



#### 62140

CASSETTA LEMON II IMPREGNATA

dimensioni cm.: 150 X 213

cod. EAN



Quantità: 1



260 Kg



235x80x68 h

## Mobiletto Utile 3



anta completamente apribile



guaina già montata



29 Kg



180x70x14 h

### Caratteristiche Tecniche

Con 3 ripiani e scrigno separato nella parte superiore, 1 anta di chiusura, tetto a 2 falde con guaina impermeabile.

Trattato con impregnanti color miele protettivi agli agenti atmosferici, legno di abete soggetto all'ossidazione dei raggi UV, è consigliata una manutenzione periodica per il ravvivamento estetico. In kit di montaggio, imballo di cartone composto da 1 collo, incluse istruzioni di montaggio e ferramenta.

#### 53010

MOBILE UTILE 3

dimensioni cm.: 77 x 54 x 179

(max ingombro con sporto tetto)

cod. EAN



Quantità: 1



scomparto di aerazione con foro



Piedini regolabili



guaina già montata

## Mobiletto Utile 4

### Caratteristiche Tecniche

Con 2 ripiani e 2 ante di chiusura, tetto a 1 falda con guaina impermeabile.

Trattato con impregnanti color miele protettivi agli agenti atmosferici, legno di abete soggetto all'ossidazione dei raggi UV, è consigliata una manutenzione periodica per il ravvivamento estetico. In kit di montaggio, imballo di cartone composto da 1 collo, incluse istruzioni di montaggio e ferramenta.

#### 53011

MOBILE UTILE 4

dimensioni cm.: 46 X 87 X 160

(max ingombro con sporto tetto)

cod. EAN



Quantità: 1



34 Kg



160x84x12 h



Calamite per chiusura ante.



## Mobiletto Utile 4 colore bianco



pedini in gomma regolabili



maniglie in metallo

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello trattato con impregnanti protettivi color bianco
- Fornito in kit di montaggio comprensivo di nr 3 ripiani, 2 ante di chiusura, guaina impermeabile di copertura e ferramenta per il fissaggio in kit di montaggio, imballo di cartone composto da 1 collo, incluse istruzioni di montaggio e ferramenta.

**53011/1**

MOBILE UTILE 4 COLORE BIANCO

dimensioni cm.: 46 x 87 x 160 h

(max ingombro con sporto tetto)

cod. EAN



8 016696 013646

Quantità: 1



34 Kg



160x84x12 h

## Mobiletto Utile 5



### Caratteristiche Tecniche

Con 1 ripiano e 2 ante di chiusura ti, tetto a 1 falda con guaina impermeabile. Trattato con impregnanti color miele protettivi agli agenti atmosferici, legno di abete soggetto all'ossidazione dei raggi UV, è consigliata una manutenzione periodica per il ravvivamento estetico. In kit di montaggio, imballo di cartone, incluse istruzioni di montaggio composto da 1 collo e ferramenta.

**53012**

MOBILE UTILE 5

dimensioni cm.: 69 x 43 x 96

(max ingombro con sporto tetto)

cod. EAN

Quantità: 1 8 016696 530129



Calamite per chiusura ante.



Piedino in gomma regolabile.



guaina già montata



16 Kg



100x74x13 h

## Mobiletto Utile 6



Calamite di chiusura per ante



Maniglie in metallo



Guaina già montata

### Caratteristiche Tecniche

Utile 6 mobiletto a due ante con calamite di serraggio, copertura in guaina impermeabilizzante montata sul tetto a 4 falde. Mobiletto di legno di conifera impregnato con impregnanti colore rosso miele, protettivi agli agenti atmosferici. Legno di abete soggetto all'ossidazione dei raggi UV, è consigliata una manutenzione periodica per il ravvivamento estetico. In kit di montaggio, imballo di cartone composto da 2 colli, incluse istruzioni di montaggio e ferramenta

### 53025

MOBILE UTILE 6

dimensioni cm.: 70 x 40 x 185

(max ingombro con sporto tetto)

cod. EAN



Quantità: 1



30 Kg




A) 180x75x12 h



B) 73x42x10 h



# Pet



## Cuccia Pluto



### Caratteristiche Tecniche

CUCCIA PLUTO - preassemblata con guaina impermeabilizzante già applicata, trattato con impregnanti colore noce chiaro, protettivi agli agenti atmosferici, legno di abete soggetto all'ossidazione dei raggi uv, è consigliata una manutenzione periodica per il rinvigimento estetico. in kit di montaggio, imballo di cartone comprensivo di istruzioni di montaggio e ferramenta.

**53024**

CUCCIA PLUTO

dimensioni cm.: 60 x 62 x 74

cod. EAN



Quantità: 1



80x62x18 h



15,5 Kg

**53020**

CUCCIA PLUTO

dimensioni cm.: 71 x 84 x 86

cod. EAN



Quantità: 1



105x78x18 h



22,5 Kg

## Cuccia Fido



### Caratteristiche Tecniche

CUCCIA FIDO - preassemblata con guaina impermeabilizzante, trattato con impregnanti colore noce chiaro, protettivi dagli agenti atmosferici, legno di abete soggetto all'ossidazione dei raggi uv, è consigliata una manutenzione periodica per il rinvigimento estetico. in kit di montaggio, imballo di cartone comprensivo di istruzioni di montaggio e ferramenta, tetto apribile per pulizia, base lavabile. Il kit comprende schermatura protettiva in PVC e parete divisoria interna per il benessere del cane.

**53022**

CUCCIA FIDO

dimensioni cm.: 109 x 62,5 x 71/63 h

cod. EAN



Quantità: 1



120x69x19 h



25,5 Kg



Schermatura protettiva in PVC



dettaglio interno parete asportabile

Una serie completa di nidi e mangiatoie per uccelli.

## Nido Holly



### Caratteristiche Tecniche

Colori disponibili impregnato, verde, arancio forniti secondo giacenza

**53362**

NIDO PER UCCELLINI HOLLY

dimensioni cm.: 16 x 20 x 20 h

cod. EAN



Quantità: 6

## Nido Party



### Caratteristiche Tecniche

Staffa appendinido inclusa

**53371**

NIDO PER UCCELLINI PARTY ROSSO

dimensioni cm.: 25 x 25 x 28 h

cod. EAN



Quantità: 3

## Nido Sweety



### Caratteristiche Tecniche

Staffa appendinido inclusa

**53669**

NIDO PER UCCELLINI SWEETY AZZURRO

dimensioni cm.: 25 x 25 x 28 h

cod. EAN



Quantità: 3

## Mangiatoia Cipì



**53353**

MANGIATOIA PER UCCELLINI CIPÌ'

dimensioni cm.: 15 x 26 x 21 h

cod. EAN



Quantità: 8

## Mangiatoia Natural



**53367**

MANGIATOIA PER UCCELLINI NATURAL

dimensioni cm.: 22 x 22 x 17 h

cod. EAN



Quantità: 20

## Mangiatoia Lizzy



**53356**

MANGIATOIA PER UCCELLINI LIZZY

dimensioni cm.: 17 x 16 x 30 h

cod. EAN



Quantità: 8

## Mangiatoia Happiness



**53365**

MANGIATOIA PER UCCELLINI

HAPPINESS

dimensioni cm.: 35 x 38 x 100 h

cod. EAN



Quantità: 5

## Mangiatoia Fanny



**55512**

MANGIATOIA PER UCCELLINI FANNY

dimensioni cm.: 20 x 30 x 20 h

cod. EAN



Quantità: 8

## Espositore per Nidi e Mangiatoie



**55505**

ESPOSITORE PER NIDI E MANGIATOIE


dimensioni cm.: 120 x 85 x 205 h

cod. EAN



Quantità: 8

# Giochi



## Gioco Dama


**61049**

GIOCO DAMA

cod. EAN



Quantità: 1



Il kit legno viene fornito già colorato

Altezza piano cm 125 h

Lunghezza scivolo cm 219,6

Il colore dello scivolo viene fornito secondo giacenza a scelta tra i colori rosso e giallo

### MODULI


 codice **61050**  
 MODULO  
 MOVE

 codice **61052**  
 MODULO  
 STEP ON

 codice **61053**  
 MODULO  
 UP & DOWN

## Gioco Pedone


**61048**

GIOCO PEDONE

cod. EAN



Quantità: 1



Il kit legno viene fornito già colorato

Lunghezza scivolo cm 219,6

Il colore dello scivolo viene fornito secondo giacenza a scelta tra i colori rosso e giallo

### MODULI


 codice **61050**  
 MODULO  
 MOVE

 codice **61052**  
 MODULO  
 STEP ON

 codice **61053**  
 MODULO  
 UP & DOWN

# Altalena Singola Palo Tondo

**61521**

descrizione

GIOCO ALTALENA SINGOLA PALO TONDO

cod. EAN



8 016696 615215

Quantità: 1



## MODULI



codice 61050

MODULO  
MOVE

codice 61052

MODULO  
STEP ON

codice 61053

MODULO  
UP & DOWN

# Altalena Rolla

**61092**

GIOCO ALTALENA CON PALO TONDO

cod. EAN



8 016696 610920

Quantità: 1



## MODULI



codice 61050

MODULO  
MOVE

codice 61052

MODULO  
STEP ON

codice 61053

MODULO  
UP & DOWN

## Gioco Alfiere


**61045**

GIOCO ALFIERE

cod. EAN



Quantità: 1



Il kit legno viene fornito già colorato  
Lunghezza scivolo cm 219,6  
Altezza piano cm 125

Il colore dello scivolo viene fornito secondo  
giacenza a scelta tra i colori rosso e giallo

**MODULI**


codice **61050**  
MODULO  
MOVE



codice **61052**  
MODULO  
STEP ON



codice **61053**  
MODULO  
UP & DOWN

## Altalena Swing Fly


**61046**

GIOCO ALTALENA SWING FLY

cod. EAN



Quantità: 1



Certificato EN:71  
per uso privato

Legno di conifera colore teak

Immagine a scopo puramente illustrativo

**MODULI**


codice **61050**  
MODULO  
MOVE



codice **61052**  
MODULO  
STEP ON



codice **61053**  
MODULO  
UP & DOWN

## Gioco Paradise

**61043**

GIOCO PARADISE

cod. EAN



Quantità: 1

Certificato EN:71  
per uso privato

Legno di conifera colore teak

Lunghezza scivolo cm 290

Altezza piano cm 145

Il colore dello scivolo viene fornito secondo  
giacenza a scelta tra i colori rosso e giallo

Immagine a scopo puramente illustrativo

### MODULI

codice **61050**MODULO  
MOVEcodice **61052**MODULO  
STEP ONcodice **61053**MODULO  
UP & DOWN

## Gioco Rocket

**61044**

GIOCO ROCKET

cod. EAN



Quantità: 1

Certificato EN:71  
per uso privato

Legno di conifera colore teak

Lunghezza scivolo cm 290

Altezza piano cm 145

Il colore dello scivolo viene fornito secondo  
giacenza a scelta tra i colori rosso e giallo

Immagine a scopo puramente illustrativo

### MODULI

codice **61050**MODULO  
MOVEcodice **61052**MODULO  
STEP ONcodice **61053**MODULO  
UP & DOWN

# Gioco Ship

**61041**

GIOCO SHIP

cod. EAN



Quantità: 1



Certificato EN:71  
per uso privato

Legno di conifera colore teak  
Lunghezza scivolo cm 290  
Altezza piano cm 145

Il colore dello scivolo viene fornito secondo  
giacenza a scelta tra i colori rosso e giallo

Immagine a scopo puramente illustrativo

## MODULI

codice **61050**MODULO  
MOVEcodice **61052**MODULO  
STEP ONcodice **61053**MODULO  
UP & DOWN

Certificato EN:71  
per uso privato

**61080**

GIOCO CAROL 1

cod. EAN



Quantità: 1

## Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Pali sez 7x7 cm
- Scivolo di colore verde lunghezza 219 cm

# Gioco Carol 1





## Gioco Carol 2



**61081**

GIOCO CAROL 2

cod. EAN



Quantità: 1



Certificato EN:71  
per uso privato

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Pali sez 7x7 cm
- Scivolo di colore verde lunghezza 219 cm



## Gioco Carol 3



**61082**

GIOCO CAROL 3

cod. EAN



Quantità: 1



Certificato EN:71  
per uso privato

### Caratteristiche Tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Pali sez 7x7 cm
- Scivolo di colore verde lunghezza 219 cm



## Modulo Move

**61050**

MODULO ALTALENA

cod. EAN



Quantità: 1



Legno di conifera colore teak

Immagine a scopo puramente illustrativo



## Modulo Up&Down

**61053**

MODULO ARRAMPICATA

cod. EAN



Quantità: 1



Legno di conifera colore teak

Immagine a scopo puramente illustrativo



## Modulo Step On

**61052**

MODULO ROCCIA

cod. EAN



Quantità: 1



Legno di conifera colore teak

Immagine a scopo puramente illustrativo

## Sabbiera Tuttifrutti



**61000**

SABBIERA TUTTIFRUTTI

dimensioni cm.: 180 h 26 cm

cod. EAN



Quantità: 1





**61261**

SEGGIOLINO AVVOLGENTE CON  
CORDE - FISSAGGI  
GANCI PER LEGNO

cod. EAN   
8 016696 612610

Quantità: 6



**61263**

TRAPEZIO CON CORDE  
FISSAGGI - GANCI PER LEGNO

cod. EAN   
8 016696 612634

Quantità: 5



**61265**

SEGGIOLINO BABY CON  
CORDE - FISSAGGI GANCI PER  
LEGNO

cod. EAN   
8 016696 612658

Quantità: 4



**61267**

SEGGIOLINO RIGIDO CON  
CORDE - FISSAGGI - GANCI  
PER LEGNO

cod. EAN   
8 016696 612672

Quantità: 4



**61268**

SEGGIOLINO RIGIDO PRIMA AVVENTURA CON CORDE - FISSAGGI GANCI PER LEGNO

cod. EAN   
8 016696 612689

Quantità: 6

Il seggiolino può essere modificato nel tempo in base alla crescita del bambino eliminando l'elemento schiena giallo e la protezione frontale rossa



**61320**

VOLANTE CON VITI PER IL  
FISSAGGIO

cod. EAN   
8 016696 613204

Quantità: 4



**61311**

MANIGLIE PER GIOCO TWIG  
CON VITI DI FISSAGGIO

cod. EAN   
8 016696 613112

Quantità: 4



**61269**

FUNE PER ARRAMPICATA

cod. EAN   
8 016696 612696

Quantità: 5



**61091**

DOPPIO DISCO

cod. EAN   
8 016696 610913

Quantità: 4



**61062**

MONOCOLO ESPLORATORE SPAZIO

cod. EAN   
8 016696 610623

Quantità: 3



**61405**

SCIVOLO PER GIOCO TWIG AD

ONDA COLORE GIALLO

dimensioni cm.: 219,6

cod. EAN   
8 016696 614058

Quantità: 1

**61410**

SCIVOLO PER GIOCO TWIG AD

ONDA COLORE GIALLO

dimensioni cm.: 290

cod. EAN   
8 016696 614102

Quantità: 1



**61411**

SCIVOLO PER GIOCO TWIG AD

ONDA COLORE ROSSO

dimensioni cm.: 219,6

cod. EAN   
8 016696 614119

Quantità: 1

**61412**

SCIVOLO PER GIOCO TWIG AD

ONDA COLORE ROSSO

dimensioni cm.: 290

cod. EAN   
8 016696 614126

Quantità: 1

# Principali comportamenti del legno trattato in autoclave



## Movimenti del legno

Il profilo o il componente della struttura può essere soggetto a torsioni, tollerate fino ad un massimo del 10% della sua lunghezza o può assumere forma "a coppo" quando c'è sproporzione tra larghezza e spessore rispetto alle misure naturali del tronco d'origine.

Quando parliamo di trattamento, facciamo riferimento al fatto che il prodotto impregnato è protetto da muffe e marcescenze per un certo periodo di tempo.

Sebbene siamo esigenti circa la qualità dei nostri prodotti, ecco di seguito una lista, non esaustiva, dei fenomeni che si possono riscontrare ma che non possono essere considerati come difetti e non possono essere considerati contestabili.



## 1 - "Riaffioramento dei sali"

durante il processo di impregnazione in autoclave, i sali utilizzati per il trattamento possono portare alla comparsa di piccole macchie verdi sulla superficie del legno. Queste macchie non sono altro che residui di resina colorati dal rame utilizzato per il trattamento del legno. Queste macchie non hanno nessuna conseguenza sul legno.



## 2 - I nodi

La materia prima con cui produciamo i nostri articoli è il legno. Gli alberi possiedono i rami. Dove cresceva un ramo il profilo mostra il nodo. Questi non costituiscono però difetto di qualità nell'ambito dei prodotti in legno da giardino.



## 3 - Differenza di tinta e colorazione

Ogni albero è unico e possiede delle differenze di forma e venatura. Il trattamento va a penetrare diversamente i diversi strati del legno, provocando gli effetti di colorazione differente. Questi effetti si attenuano rapidamente una volta esposto il legno all'esterno.



## 4 - Fessure e spaccature

Il legno essiccato si comporta in maniera irregolare in funzione della sua densità variabile. Gli elementi esterni (temperatura, umidità dell'aria, esposizione al sole) sono elementi che fanno variare l'essiccazione. Questo può provocare il manifestarsi di fessure, soprattutto nei punti dove il legno ha subito il taglio assiale e longitudinale. Queste, in ogni caso, non alterano in nessun caso la resistenza meccanica del prodotto, né le sue proprietà statiche.



## 5 - Fresatura

Si parla di fresatura ogni volta che un palo tondo irregolare viene lavorato, attraverso una fresatrice, in modo da ottenere un diametro costante su tutta la lunghezza. La "rifilatura" (il processo con cui si va a fare la punta al palo per facilitarne la messa a terra) non è sistematica e dipende dalla possibilità tecnica di realizzazione.



## 6 - Fuori cuore

Talvolta risulta necessario lavorare il prodotto all'interno della periferia del tronco al fine di ottenere un legno più stabile rispetto a quello vicino al cuore. Si parlerà in questo caso di taglio "fuori cuore". Il cuore del tronco (sempre presente nei prodotti a base tonda) può causare la presenza di spaccature o fessurazioni più nette.



## 7 - Muffa

Alle alte temperature si può verificare sulle parti più robuste del legno, la comparsa di macchie scure chiamate "fungo dell'azzurramento o bluettatura". Queste sono funghi microscopici che non danneggiano il legno e che non ne alterano in alcun modo la resistenza. Tale fenomeno, che compare specialmente durante lo stoccaggio del legno, può scomparire grazie all'azione di agenti atmosferici (quali la pioggia, il sole e il vento) oppure utilizzando uno straccio bagnato con acqua per strofinare e pulire la zona interessata del legno.



## 8 - Ossidazione

L'ossidazione è un fenomeno naturale. Questo scaturisce dalla decolorazione del prodotto dovuta all'azione dei raggi solari UV. Si può evitare coprendo il prodotto, prima della sua posa o installazione, con pittura o vernice a base d'acqua per il legno. Lo scopo chiaramente è quello di ottenere un filtro contro l'azione dei raggi UV.



## 9 - La resina

Durante il trattamento in autoclave dei legni cosiddetti resinosi (come l'abete, il pino silvestre, etc.) la pressione può far provocare la fuoriuscita di resina sulla loro superficie. E' sufficiente rimuoverla attraverso una spatola o un'essenza di trementina.

## COME MANTENERE LA BELLEZZA NATURALE DEL LEGNO

Segui questi semplici accorgimenti di manutenzione periodica e i tuoi prodotti Twig rimarranno belli e sani per moltissimo tempo.



## PRODOTTI IMPREGNATI IN AUTOCLAVE

Tutti questi prodotti sono già sottoposti ad un trattamento, durante il quale i sali impregnanti penetrano in profondità nel legno proteggendolo così da agenti atmosferici, funghi e muffe. La prolungata e continua esposizione all'aria e al sole però, porta il legno ad ossidare e quindi a schiarirsi gradatamente.

Tratta periodicamente la tua struttura con impregnanti all'acqua e prodotti di finitura, avendo la cautela di carteggiare preliminarmente; in questo modo il legno manterrà integro il colore e l'elasticità originaria.

L'impregnante è indispensabile anche se vuoi ottenere una colorazione diversa da quella base verde naturale, un modo per integrare anche cromaticamente il prodotto Twig che hai scelto per il tuo giardino.

## TELO IN PVC

Il PVC è una fibra totalmente impermeabile e resistente ai raggi UV, per questo Twig lo ha scelto come materiale di copertura per i suoi gazebo. Per la pulizia periodica trovi in commercio appositi prodotti per i tessuti plastificati; per un lavaggio più delicato, ma altrettanto efficace, puoi passare il telo con acqua e sapone neutro.

## ***TWIG COLORA IL TUO GIARDINO!***

Twig offre una selezione di articoli disponibili con finitura colorata per personalizzare e rendere unico il proprio giardino.

I prodotti colorati sono contraddistinti dal simbolo



e dalla gamma colori disponibile per ogni singolo prodotto



Dove presente anche il simbolo dell'impregnazione



significa che il prodotto è stato sottoposto ad una combinazione di due trattamenti: impregnazione in autoclave + tinteggiatura.

Questo mix conferisce sia una resistente protezione agli attacchi di muffe grazie all'impregnazione in autoclave, sia un aspetto unico grazie al colore, che rende ancora più personale il proprio spazio all'aperto.



Gazebo Cherry - pag. 23

Scopri all'interno del catalogo i prodotti che possono essere ordinati anche colorati.



Gazebo Grey - pag. 28



Pergola Manhattan - pag. 8



Grigliato Alice - pag. 38



Grigliato Alice frangivista  
pag. 40



Nido Sweety - pag. 108



Gioco Ship - pag. 115

*... e tanti altri !*

# ORGANIZZAZIONE MATERIALE SU ESPOSITORI

Una serie di espositori posizionabili in maniera strategica, per soddisfare le varie esigenze di presentazione del prodotto aumentando la visibilità e migliorando la disposizione all'interno del punto vendita della gamma di articoli proposti.


Espositori dai colori d'impatto che richiamano il marchio Twig, informazioni chiare e immediate su supporti grafici utili ad identificare subito il tipo di prodotto diviso per linea con alcuni pratici e interessanti consigli di utilizzo e montaggio. Prodotti esposti in evidenza grazie all'utilizzo di etichette illustrative pensate e realizzate per aiutare il cliente nella scelta del prodotto.

Contattando i nostri agenti di zona si possono avere informazioni e soluzioni sui sistemi espositivi più adatti alle vostre necessità.

## Espositore Capannina



Sistema espositivo per l'organizzazione a libero servizio del prodotto sfuso. Oltre ad essere progettato secondo i più moderni criteri di visual merchandising, questo tipo di scaffalatura permette, con una rapida occhiata, al cliente di farsi subito un'idea dell'assortimento offerto dal punto vendita e al rivenditore di valutare immediatamente la situazione dello stock e pianificare un'eventuale riordino. Ideale per esporre il prodotto in esterno protetto dalla pioggia grazie alla copertura in lamiera grecata, permette di posizionare al suo interno profili e paleria sfruttando l'altezza utile. Struttura in metallo modulare verniciata arancio, provvista di ripiani a doghe di legno impregnati componibili secondo l'assortimento scelto. Dimensione modulo base cm 219 x 120 x 345/424 h



## Espositore Domino



Domino è progettato in moduli per permettere di adattare l'entità dell'investimento alle esigenze di spazio, di assortimento e di business che si vuole impostare sul punto vendita.

Può essere posizionato sia in zona esterna, essendo il legno impregnato in autoclave, sia all'interno del PV per creare una zona espositiva di tipo tradizionale.

In legno tinteggiato colore noce, struttura fornita smontata e pre-assemblata componibile a seconda dell'assortimento scelto; didattiche completano l'espositore per una maggiore comunicazione al cliente. Dimensione modulo base cm 215x91x240 h




## Espositore Gondole



Scaffali metallici tipo "Gondola" componibili e modulari, specifici per esporre all'interno del Pv i prodotti che vogliono essere mantenuti al riparo dall'esterno.

Questi espositori sono ideali per organizzare ad esempio la selezione dell'"L'Orto di Twig", gli articoli in blister della linea Ferramenta e tutti quei prodotti di alto consumo.

Dimensione modulo base variabile cm 100x60x250 h





## Espositore per mattonelle esotiche

Espositore metallico verniciato, dotato di "schiena" illustrativa del prodotto



## Espositore per carrelli portavaso

Espositore metallico verniciato, dotato di "schiena" illustrativa del prodotto



L'orto di Twig è un nuovo progetto che nasce dall'interesse sempre più condiviso di individuare e selezionare all'interno dell'ampia offerta di prodotti a catalogo quelli più utili e che più si prestano ad essere utilizzati nel proprio orto e all'interno degli spazi verdi che una casa dispone, siano essi il giardino o il terrazzo.

Recinzioni, bordure, fioriere e ricoveri attrezzi tutto il necessario per avvicinarsi a questo mondo del coltivatore "fai da te".

La novità più significativa è l'ortolegno un pratico contenitore in legno offerto in due possibili misure cm 50x100 e cm 100x100, comodo perché rialzato da terra di cm 97 permette di coltivare piante e fiori anche in modesti spazi come terrazzi o un piccoli giardini.

Twig propone di seguito ai propri rivenditori tre aree espositive a tema L'orto di Twig allestibili all'interno del proprio punto vendita in tre soluzioni a seconda degli spazi disponibili.


Zone di acquisto diretto a bancale per promozioni, prodotti altamente visibili in espositori dedicati con didattiche, esposizione dei prodotti assemblati mostrano al cliente un reale spunto per ricreare a casa il proprio orto.

Maggiori informazioni sull'offerta e sulla realizzazione si possono avere contattando i nostri agenti di zona.

## L'orto in balcone

L'orto in balcone spazio richiesto minimo 5 mq dimensioni ingombro area m 2.50x2.50

Una selezione base dei prodotti dedicati all'orto.



## L'orto di casa

Spazio richiesto minimo 25 mq dimensioni ingombro area m 5x5.

Una selezione completa dei prodotti dedicati all'orto.



## L'orto di campagna

Spazio richiesto minimo 100 mq  
dimensioni ingombro area m 10x10  
L'esposizione più ampia per illustrare tutta la  
selezione di prodotti dedicati



*Twig consiglia!*



Raccogli l'acqua piovana e riutilizzala per innaffiare le piante del tuo orto  
POZZO MAPO COD. 61270



La bordura in rotolo può essere usata per delimitare prese o zone seminate  
BORDURA COD. 16127



Usa le mattonelle per creare sentieri e camminamenti  
PAVIMENTO COD. 14381



Utilizzalo come tutore per il sostegno di rampicanti come i pomodori  
COD 14150



## Esposizione prodotti su gondole

I prodotti della selezione L'orto di Twig possono essere organizzati anche all'interno del PV su sistemi espositivi tipo gondola.

Coltivare il proprio orto di casa in piccoli spazi.

Con la linea Ortolegno è possibile farlo in giardino, ma anche su balconi e terrazzi.

# L'Ortolegno

divertirsi a coltivare in poco spazio!

## Appoggio

Usalo in giardino



cod.61202  
cm. 100x100 h 42

## Multipiano

Usalo in giardino



cod.61206  
cm 100x50/60 h 38/45

## Verticale

Usalo in giardino o sul balcone



5 ripiani  
cod.61203  
cm 80 h 180

3 ripiani  
cod.61208  
cm 80 h 120

## Due Ripiani

Usalo in giardino o sul balcone



cod.61201  
cm 80x50 h 80

## Larice

Usalo in giardino o sul balcone



cod.61204  
cm 80x50 h 80



cod.25037  
vaschetta per cod.61201 e 61204





#### **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Alce declina ogni responsabilità riguardo l'uso e il montaggio non corretto del materiale venduto. Tutte le verifiche urbanistiche, statiche e di sicurezza dovranno essere controllate da un tecnico locale in merito a: luogo di installazione, validità appoggi, portata solai, uso di coperture in funzione della ventosità o del carico di neve delle zone di installazione.

#### **MODIFICHE AI PRODOTTI**

Alce si riserva la possibilità di apportare senza preavviso ai propri prodotti modifiche atte a migliorarne la qualità.

#### **STAGIONALITÀ**

Alce non garantisce l'immediata disponibilità dei prodotti in quanto articoli soggetti a stagionalità.

Le immagini utilizzate su questo catalogo sono di proprietà di Alce S.r.l. È vietata la riproduzione totale o parziale delle stesse salvo espressa autorizzazione scritta da parte di Alce S.r.l.


I colori del presente catalogo sono da considerarsi indicativi per motivi di stampa tipografica.



**Twig** è prodotto e distribuito da Alce S.r.l.  
Via Bosa, 9 - Luzzara (RE)  
Tel. 0522 976798 - Fax 0522 979850  
info@alceweb.com  
[www.alceweb.com](http://www.alceweb.com)



*inquadra questo  
codice per visitare  
il nostro sito*



75 martelli comunicazione.com www.fotostudio5.it



**Twig** è prodotto e distribuito da Alce S.r.l.  
Via Bosa, 9 - Luzzara (RE)  
Tel. 0522 976798 - Fax 0522 979850  
info@alceweb.com  
www.alceweb.com