

CATALOGO 2024



Inquadra il QR CODE
per avere la disponibilità
in tempo reale dei
prodotti a catalogo

Vivere all'aperto

Scopri il mondo di Twig, scopri come razionalizzare e allo stesso tempo abbellire il tuo spazio verde; non importa se è un giardino o solo un piccolo terrazzo, troverai la soluzione migliore per renderlo comodo e funzionale.

Hai una famiglia numerosa e i tuoi bambini sono sempre fuori a giocare?

Ti dedichi all'orto oppure sei pigro e ti piace leggere (e sonnecchiare!) al riparo dai raggi diretti del sole?

Ami la compagnia dei tuoi amici e li inviti spesso a cena nelle sere d'estate?

Vedrai che con Twig sarà più facile!

Twig e l'ambiente

Twig ti propone uno stile di vita semplice, sano, a contatto con la natura; è normale quindi che quotidianamente sia spesa la massima cura nella selezione e ricerca della materia prima.

Tutto il legname necessario per la produzione Twig proviene rigorosamente da zone a riforestazione controllata; ciò significa che l'equilibrio della foresta è garantito da una rigida pianificazione sia del taglio che della piantumazione degli alberi.

Anche durante la lavorazione l'attenzione all'ambiente è massima: per il processo di impregnazione in autoclave, ad esempio, Twig ha scelto sali atossici non inquinanti.

Twig in pratica

FACILE

La gamma Twig è stata progettata per te che curi il tuo giardino personalmente e ami il fai-da-te. Ogni kit di montaggio, è accompagnato da istruzioni chiare che ti accompagneranno punto per punto nell'assemblaggio del prodotto, senza fatica né sprechi di tempo inutili.

MODULARE

Ogni struttura, pannello, accessorio Twig si abbina perfettamente al resto della gamma, non solo in quanto a gusto estetico e materiali: tutti gli elementi sono infatti componibili; questo significa che potrai, anche successivamente al primo acquisto, decidere di completare il tuo carport con dei pannelli o arricchire la pergola di fioriere.

DUTTILE

Twig ti fornisce tutto l'indispensabile per creare nuovi spazi e ambientazioni nel tuo giardino; sta a te e alla tua famiglia decidere come viverle!

Sfoggia il catalogo Twig e scoprirai che per ogni vostra esigenza c'è già la giusta soluzione.

Come leggere Twig



Questo prodotto ha subito un trattamento di impregnazione in autoclave che lo rende resistente a funghi, muffe ed agenti atmosferici.



Peso singolo prodotto espresso in kg



Finitura colorata

Questo prodotto è stato trattato con impregnante colorato



Dimensioni della confezione espresso in cm. L x P x H



Questo prodotto è stato interamente realizzato in Italia, ciò significa: maggiore attenzione al dettaglio, esperienza, lavorazioni artigianali, controlli approfonditi. Tutta la garanzia di qualità come nella migliore tradizione del made in Italy!



Prodotto disponibile a confezione multipla



Tutti i prodotti Twig Superior sono garantiti 10 anni contro eventuali attacchi di muffe, funghi e marcescenze. Per conoscere e usufruire di tale garanzia leggi l'informativa completa su: www.alceweb.com/certificazioni.asp



Corrierabile

INDICE

| | |
|--------------------------|---|
| Come leggere Twig | 1 |
| Il calore del legno..... | 4 |



STRUTTURE

| | |
|---|-------|
| Pergola Andromeda | 7 |
| Pergola indipendente Melon | 8/9 |
| Pergola singolo trave | 10 |
| Pergola addossata Orange | 11/12 |
| La tua Pergola | 13 |
| La Barchessa | 14 |
| Gazebo Cherry copertura pvc | 15 |
| Gazebo Cherry + 8 griglie | 16 |
| Gazebo Cherry con perlina e tegola canadese | 17 |
| Gazebo Joy | 18 |
| Gazebo Fox JT40 pocket | 19 |
| Carport Rhyno | 20 |
| Coperture accessorie e di ricambio | 21 |



GRIGLIATI

| | |
|---|----|
| Grigliato Trendy | 23 |
| Grigliato Nocciolo | 24 |
| Grigliato frangivista Caterina | 25 |
| Grigliato frangivista Grazia | 26 |
| Grigliato frangivista Marina | 27 |
| Esempi di collocazione con pannelli | 28 |



RECINZIONI E BORDURE

| | |
|---|----|
| Recinzione Stisa | 30 |
| Recinzione diritta Pordoi | 30 |
| Recinzione Diritta - Mini e Cannello | 31 |
| Elementi sfusi per recinzioni | 32 |
| Ferramenta per cancelli | 32 |
| Recinzione bassa Superior, Procida e Nisida | 33 |
| Bordure in rotolo | 34 |
| Didattica | 35 |



FIORIERE

| | |
|--|----|
| Fioriera con griglia Rosita e Ecoflora | 37 |
| Fioriera con griglia Malika | 38 |
| Fioriera Ortorella | 38 |
| Fioriera Gladys, Rustica | 39 |
| Telo interno per fioriera | 39 |



ORTO E DINTORNI

| | |
|--|----|
| Ortolegno verticale in pino impregnato | 41 |
| Serra per sementi | 41 |




| | |
|--|----|
| Mattonella liscia e zigrinata | 43 |
| Come realizzare una pavimentazione | 44 |



| | |
|---------------------------------------|----|
| Pali tondi e 1/2 tondo | 46 |
| Profili impregnati in autoclave | 47 |
| Staccionata | 48 |



| | |
|------------------|----------|
| Ferramenta | 50/51/52 |
|------------------|----------|



| | |
|-----------------------------------|----|
| Sfere e diamanti copri palo | 54 |
|-----------------------------------|----|



| | |
|---------------------------|----|
| Tavolo Pic-Nic | 56 |
| Legnaia con griglia | 56 |
| Cassapanche | 57 |



| | |
|---|----|
| Cucce | 59 |
| Nido Holly, Party, Sweety, Cipì | 60 |
| Mangiatoia Natural, Lizzy, Happiness..... | 61 |
| Espositore per Nidi e Mangiatoie..... | 61 |

| | |
|--|----|
| Manutenzione | 62 |
| Principali comportamenti del legno | 63 |
| Espositori | 64 |

Il calore del legno



Abbiamo scelto il legno come materiale d'eccellenza per la nostra collezione.

Facile svelare perché: come nessun altro il legno è vivo, caldo, bello da vedere e da toccare; il legno fa da sempre parte della nostra storia e cresce proprio come noi.

Quale essenza?

Per l'arredo da giardino il tipo di essenza utilizzata è la conifera.

- Per la linea **Twig** utilizziamo **Conifere Continentali** il reperimento viene sempre fatto con attenzione alle politiche di riforestazione
- Per le strutture (pergole - gazebo - carport) si predilige il Pino
- Per tutti gli altri prodotti la predominanza di materia prima è l'Abete

Quale tipologia?




Sfogliando il nostro catalogo vedrete che, nelle informazioni tecniche relative ai prodotti, è sempre specificato il tipo di legno utilizzato.

Legno Massello:

- è il materiale ottenuto dalla diretta lavorazione del tronco dell'albero
- i vari profili hanno sezioni e lunghezze che dipendono dalle dimensioni del tronco stesso
- Vantaggi: è il legno nel suo aspetto più naturale.




Come proteggere il legno?



Esistono diversi tipi di impregnazione: a pennello o a spruzzo, ad immersione in autoclave.

La nostra linea utilizza quest'ultimo, ed impiega sali atossici privi di cromo e arsenico.

Il metodo dell'impregnazione in autoclave è finalizzato a rendere il legno più resistente contro gli attacchi di agenti esterni quali funghi, muffe e marcescenze.



1 - CREAZIONE DEL VUOTO

In questa fase viene eliminata tutta l'aria presente all'interno del legno per preparare il materiale ad assorbire in profondità i sali preservanti.



2 - RIEMPIMENTO E FISSAGGIO

Creato il vuoto nel legno si riempie la cisterna di sale protettivo e lo si spinge all'interno del poro aperto del profilo.

3 - FISSAGGIO

Durante quest'ultima parte il sale protettivo viene fissato all'interno della fibra del legno per saldarsi in modo irreversibile.



STRUTTURE



Pergola Andromeda



Caratteristiche tecniche

- In kit di montaggio
- Abete, lamellare, GL24
- Profili sezione 12x12 cm
- Ferramenta per il montaggio ad esclusione dei porta pali per il fissaggio a pavimento
- Disponibili nella versione in legno grezzo o di colore bianco ral 9010, grigio ral 7046



Naturale




Bianco



380x115x30h



270 Kg



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------------|---------------|---------|------|-----------------|-----------------|
| Versione naturale | 380x380x252 h | 03430 | 1 | 1.599,00 | 8 016696 034306 |
| Versione bianca | 380x380x252 h | 03430/1 | 1 | 1.939,00 | 8 016696 905019 |

Kit copertura Pergola Andromeda



Caratteristiche tecniche

- Copertura fissa a due teli in tessuto ombreggiante in polietilene di colore total white
- Fissaggio mediante listelli avvitati alla struttura portante



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-----------------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Kit copertura pergola | 380x380 | 03431 | 1 | 235,00 | 8 016696 034313 |

Pergola indipendente Melon



Caratteristiche tecniche


- In kit di montaggio
- Pali bilama 9x9x240 cm
- Travi di sezione 4,5x12 cm
- Cavalieri di sezione 4,5x9 cm
- Componenti in legno impregnato in autoclave
- Ferramenta per il montaggio (ad esclusione dei portapali per il fissaggi a pavimento)
- Istruzioni di montaggio



Pergola indipendente Melon


| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Pergola indipendente | 300x300x240 h | 01501 | 1 | 699,00 | 8 016696 015015 |
| Kit telo unico pvc avorio | 300x300 | 05008 | 1 | 636,00 | 8 016696 050085 |
| Telo pvc a strisce avorio (necessari 5 teli) | 46x360 | 05105 | 1 | 56,00 | 8 016696 051051 |

 303x46x29 h
 116,2 kg




| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Pergola indipendente | 300x390x240 h | 01503 | 1 | 899,00 | 8 016696 015039 |
| Kit telo unico pvc avorio | 300x390 | 05070 | 1 | 799,00 | 8 016696 050702 |
| Telo pvc a strisce avorio (necessari 6 teli) | 46x360 | 05105 | 1 | 56,00 | 8 016696 051051 |

 390x88x21 h
 152 kg



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| Pergola indipendente | 390x600x240 h | 01518 | 1 | 1.199,00 | 8 016696 015183 |
| Kit telo unico pvc avorio | 390x600 | 05075 | 1 | 1.499,00 | 8 016696 050757 |
| Telo pvc a strisce avorio (necessari 10 teli) | 46x450 | 05106 | 1 | 66,00 | 8 016696 051068 |

 303x90x29 h
 200 kg



TELO UNICO PVC AVORIO



TELO PVC A STRISCE AVORIO

Pergola singolo trave



Caratteristiche tecniche


- In kit di montaggio
- Pali 9x9x240 cm con scasso per invito travi
- Travi sezione 3,2x6,8x300 cm
- Cavalieri sezione 3,2x6,8x300 cm sagomati con scasso
- 4 saette di rinforzo 3,2x6,8x50 cm
- Legni in massello impregnati in autoclave
- Ferramenta per il montaggio inclusa ad esclusione dal porta pali per fissaggio a pavimento



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|------------------------------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Pergola singola trave | 300x300x240 h | 01582 | 3 | 262,00 | 8 016696 015824 |
| Kit copertura con teli per pergola | - | 05104 | 1 | 143,00 | 8 016696 051044 |




TELO ECRÙ ACRILICO



Il kit copertura Cod. 05104 contiene:

- 4 teli in acrilico, dim. cm. 86x300 cadauno
- Listelli di fissaggio e viti
- Idoneo alla copertura dell'intera pergola



Pergola addossata Orange




Caratteristiche tecniche

- In kit di montaggio
- Pali bilama 9x9x240 cm
- Travi in massello sezione 4,5x12 cm
- Cavalieri in massello sezione 4,5x9 cm
- Legni impregnati in autoclave
- Ferramenta per il montaggio inclusa ad esclusione dei porta pali per fissaggio a pavimento




Pergola addossata Orange


| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| Pergola addossata | 600x300x240 h | 03507 | 1 | 999,00 | 8 016696 035075 |
| Kit telo unico pvc avorio | 600x300 | 05045 | 1 | 1.184,00 | 8 016696 050450 |
| Telo pvc a strisce avorio (necessari 10 teli) | 46x360 | 05105 | 1 | 56,00 | 8 016696 051051 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| Pergola addossata | 390x390x240 h | 03518 | 1 | 999,00 | 8 016696 035181 |
| Kit telo unico pvc avorio | 390x390 | 05047 | 1 | 1.049,00 | 8 016696 050474 |
| Telo pvc a strisce avorio (necessari 6 teli) | 46x450 | 05106 | 1 | 66,00 | 8 016696 051068 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| Pergola addossata | 600x390x240 h | 03522 | 1 | 1.159,00 | 8 016696 035228 |
| Kit telo unico pvc avorio | 600x390 | 05049 | 1 | 1.489,00 | 8 016696 050498 |
| Telo pvc a strisce avorio (necessari 10 teli) | 46x450 | 05106 | 1 | 66,00 | 8 016696 051068 |



TELO UNICO PVC AVORIO




TELO PVC A STRISCE AVORIO

La tua Pergola

Consigli e suggerimenti per il montaggio di una struttura tipo pergola

1. Utilizza la staffa ad "U" per il fissaggio delle travi al muro: codice 25040.
2. Per il fissaggio delle travi al palo (o al muro con staffa ad "U") richiedi i kit ferramenta già pronti: codice 26171 (trave/muro, 10x210), 26190 (trave/palo, 10x210), 26200 (trave/palo, 10x240).
3. Scegli il portapalo in funzione della pavimentazione:
 - portapalo per terreno: codice 26010 (7x7 cm), 26015 (9x9 cm);
 - portapalo per pavimento: codice 26020 (7x7 cm), 26025 (9x9 cm);
 - ancoraggio per pavimento: codice 26040 (7x7 cm), 26045 (9x9 cm).
4. Fissa il cavaliere al trave tramite l'angolare: codice 25230 (40x40 b 40 mm), 25240 (50x50 b 40 mm), 25250 (70x70 b 40 mm).




Barchessa



Caratteristiche tecniche

- In kit di montaggio
- Pali bilama 9x9x210 h
- Legni impregnati in autoclave
- Travi sezione 4,5x12 cavalieri 4,5x9 sagomati alle estremità in pino massello
- Ferramenta per il montaggio della struttura (ad esclusione dei portapali per il fissaggio a pavimento)
- Copertura esclusa
- Accessori esclusi (griglie, fioriere, arredi)
- Istruzioni di montaggio incluse



430x60x40 h

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| Barchessa | 360x450x250 h | 08051 | 1 | 1.399,00 | 8 016696 080518 |
| Kit copertura in perline e guaina ardesiata | 360x450 | 08115 | 1 | 1.359,00 | 8 016696 081157 |
| Kit copertura pvc bianco | 360x450 | 08116 | 1 | 999,00 | 8 016696 081164 |



GUAINA ARDESIATA



TELO PVC



Gazebo Cherry copertura pvc



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| Gazebo Cherry pvc dritto | 300x300 | 08010 | 1 | 949,00 | 8 016696 080105 |
| Gazebo Cherry pvc onda | 300x400 | 08021 | 1 | 1.259,00 | 8 016696 080211 |
| Gazebo Cherry pvc dritto | 400x400 | 08011 | 1 | 1.649,00 | 8 016696 080112 |
| Kit controventatura | 4x9x50 | 08079 | 1 | 89,00 | 8 016696 080792 |
| Kit chiusura laterale protettiva 4 teli | 300x300 | 63401 | 1 | 299,00 | 8 016696 634018 |




CONTROVENTO

Caratteristiche tecniche

- In kit di montaggio
- Pali bilama 9x9x210 cm
- Legni impregnati in autoclave
- Fascioni e travi di copertura in massello sezione 4,5x9 cm
- Telo di copertura antistrappo in pvc bianco con mantovana diritta o a onda a seconda del modello
- Ferramenta per il montaggio inclusa (ad esclusione dei porta pali per fissaggio a pavimento)
- Per aumentare la stabilità si consiglia l'inserimento del kit 08079 (contiene 8 elementi di controvento 4x9x50 cm e viti)
- Fornito non verniciato




300x300




300x40x30 h 88 kg

300x400



400x86x17 h 100 kg

400x400



400x40x30 h 110 kg

Gazebo Cherry + 8 griglie




Caratteristiche tecniche

- Gazebo base al quale sono aggiunti:
- Legni impregnati in autoclave
- 8 grigliati modello Nocciolo 60x180 cm
- 8 profili 7x7x210 cm per sostegno grigliati
- Viteria di fissaggio (ad esclusione dei porta pali)




300x300




300x60x60 h
182 kg

300x400



400x86x17 h
188 kg

400x400



400x40x60 h
195 kg

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---------------------------------|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| Gazebo Cherry 08010 + 8 griglie | 300x300 | 08013 | 1 | 1.399,00 | 8 016696 080136 |
| Gazebo Cherry 08021 + 8 griglie | 300x400 | 08024 | 1 | 1.799,00 | 8 016696 080242 |
| Gazebo Cherry 08011 + 8 griglie | 400x400 | 08014 | 1 | 2.149,00 | 8 016696 080143 |



Gazebo Cherry con perlina e tegola canadese




Caratteristiche tecniche


- In kit di montaggio
- Pali bilama 9x9x210 cm
- Fascioni e travi di copertura in massello sezione 4,5x9 cm
- Altezza massima al colmo 260 cm
- Perlinato di copertura spessore 16 mm
- Legni impregnati in autoclave
- Tegola canadese
- Ferramenta per il montaggio inclusa ad esclusione dei porta pali per fissaggio a pavimento
- Per aumentare la stabilità si consiglia l'inserimento del kit 08079 (contiene 8 elementi di controvento 4x9x50 cm e viti)



300x300



300x400



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| Gazebo Cherry con perlina e tegola canadese | 300x300 | 08016 | 1 | 1.899,00 | 8 016696 080167 |
| Gazebo Cherry con perlina e tegola canadese | 300x400 | 08041 | 1 | 2.399,00 | 8 016696 080419 |
| Kit controventatura | 4x9x50 | 08079 | 1 | 89,00 | 8 016696 080792 |
| Kit chiusura laterale protettiva 4 teli | 300x300 | 63401 | 1 | 299,00 | 8 016696 634018 |



CONTROVENTO



COPERTURA



KIT CHIUSURA LATERALE


Gazebo Joy



Caratteristiche tecniche

- 4 pali di dimensione 7x7x210 cm
- Travi perimetrali e di copertura di sezione 3,5x9 cm
- 8 saette di rinforzo 7x7x60 cm
- Chiave di colmo 7x7x16 cm
- Legno di fine massello impregnato in autoclave
- Telo di copertura in pvc bianco antistrappo
- Ferramenta per il montaggio della struttura e del telo inclusa, eccetto i portapali per il fissaggio a pavimento

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Gazebo Joy | 300x300 | 08031 | 1 | 649,00 | 8 016696 080310 |
| Kit chiusura laterale protettiva 4 teli | 300x300 | 63401 | 1 | 299,00 | 8 016696 634018 |



Gazebo Fox JT40 Pocket




Caratteristiche tecniche

- 4 pali di dimensione 7x7x210 cm
- Travi perimetrali e di copertura di sezione 3,5x9 cm
- 8 griglie a maglia diagonale dim. 40x180 cm, foro 9x9 cm
- Legno di pino di massello impregnato in autoclave
- Telo di copertura in pvc bianco antistrappo
- Ferramenta per il montaggio della struttura e del telo inclusa, eccetto i portapali per il fissaggio a pavimento
- Corrierabile su bancale
- Fornito color verde naturale



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|------------------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Gazebo Fox JT40 Pocket | 300x300 | 08121 | 1 | 859,00 | 8 016696 080211 |



Carport Rhyno




L'immagine non è rappresentativa.



Caratteristiche tecniche

- In kit di montaggio
- Pali in massello Finger Joint sezione 8x12 cm
- h passaggio minimo 230 cm, max 265 cm
- Travi, cavalieri e contro venti in massello sezione 4,5x9 cm
- Tutti i legni, sono impregnati in autoclave
- Ferramenta per il montaggio inclusa ad esclusione dei porta pali per fissaggio a pavimento

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|------------------------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Carport Rhyno | 304x503 | 07042 | 1 | 999,00 | 8 016696 070427 |
| Kit telo in pvc | 304x504 | 07992 | 1 | 499,00 | 8 016696 079925 |
| Ancoraggio per Carport Rhyno | L12 | 26022 | 1 | 23,00 | 8 016696 260224 |



COPERTURE ACCESSORIE E DI RICAMBIO

Telo a striscie per pergola



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Telo pvc a striscie avorio per pergola 300 cm | 46x360 | 05105 | 1 | 56,00 | 8 016696 051051 |
| Telo pvc a striscie avorio per pergola 390 cm | 46x450 | 05106 | 1 | 66,00 | 8 016696 051068 |



Telo in pvc per pergola Melon

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---------------------------------------|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| Kit telo unico pvc avorio 4 mantovane | 300x300 | 05008 | 1 | 636,00 | 8 016696 050085 |
| | 300x390 | 05070 | 1 | 799,00 | 8 016696 050702 |
| | 390x600 | 05075 | 1 | 1.499,00 | 8 016696 050757 |



Telo in pvc per pergola Orange



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---------------------------------------|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| Kit telo unico pvc avorio 3 mantovane | 300x600 | 05045 | 1 | 1.184,00 | 8 016696 050450 |
| | 390x390 | 05047 | 1 | 1.049,00 | 8 016696 050474 |
| | 390x600 | 05049 | 1 | 1.489,00 | 8 016696 050498 |



Telo in pvc per gazebo



TELO GAZEBO CON BORDO DIRITTO



TELO GAZEBO CON BORDO A ONDA

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|----------------------------------|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| Telo per gazebo con bordo dritto | 300x300 | 08002 | 1 | 499,00 | 8 016696 080020 |
| | 400x400 | 08005 | 1 | 899,00 | 8 016696 080051 |
| | 300x400 | 08004 | 1 | 1.099,00 | 8 016696 080044 |



GRIGLIATI




GRIGLIATI

Grigliato Trendy



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli sovrapposti di sezione 3x0,8 cm fissati con graffe e viti alternate
- Cornice di sezione 3,5x3,5 cm con tenone
- Maglia diagonale foro netto 9x9 cm




| Descrizione | Dim. cm bxh | Codice | Q.tà | € | EAN |
|------------------|-------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Grigliato Trendy | 40x180 | 44032 | 38 | 24,00 | 8 016696 440329 |
| | 60x180 | 44033 | 38 | 31,50 | 8 016696 440336 |
| | 90x180 | 44036 | 38 | 41,50 | 8 016696 440367 |
| | 120x180 | 44035 | 38 | 49,00 | 8 016696 440350 |
| | 150x180 | 44038 | 38 | 54,00 | 8 016696 440381 |

| Descrizione | Dim. cm bxh | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--------------------------|-------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Grigliato Trendy ad arco | 90x180 | 44039 | 38 | 65,00 | 8 016696 440398 |

Base in legno per griglie

| Descrizione | Colore | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---|------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Base in legno universale per sostegno griglia | impregnato | 44908 | 20 | 14,00 | 8 016696 449087 |




Grigliato Nocciolo




Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli sovrapposti di sezione 1,2x3 cm fissati con graffe e viti alternate
- Cornice di sezione 4,5x4,5 cm con tenone
- Maglia diagonale foro netto 11x11 cm



| Descrizione | Dim. cm bxh | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--------------------|-------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Grigliato Nocciolo | 40x180 | 45022 | 1 | 42,90 | 8 016696 450229 |
| | 60x180 | 45010 | 1 | 52,00 | 8 016696 450106 |
| | 90x180 | 45024 | 1 | 66,50 | 8 016696 450243 |
| | 120x180 | 45012 | 1 | 84,00 | 8 016696 450120 |
| | 150x180 | 45013 | 1 | 115,00 | 8 016696 450137 |
| | 180x180 | 45014 | 1 | 137,00 | 8 016696 450144 |



Grigliato frangivista Caterina



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Assi orizzontali zigrinate sezione 0,9x9 cm
- Cornice di sezione 4x4 cm
- Listelli verticali sezione 1x4 cm



| Descrizione | Dimensione cm bxh | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--------------------------------|-------------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Grigliato frangivista Caterina | 90x180 | 43020 | 1 | 99,00 | 8 016696 430207 |
| | 180x180 | 43022 | 1 | 159,00 | 8 016696 430221 |




Pannello frangivista Grazia



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Listelli sovrapposti di sezione 0,8x2 cm fissati con graffe
- Cornice di sezione 3x9 cm
- Maglia 2x2 cm



| Descrizione | Dimensione cm bxxh | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-----------------------------|--------------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Pannello frangivista Grazia | 100x180 | 43031 | 1 | 89,00 | 8 016696 430313 |

Pannelli frangivista Marina



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Assi orizzontali sezione 0,5x6 cm
- Cornice di sezione 2,4x4,4 cm
- Listelli sezione 1,5x3 cm




| Descrizione | Dimensione cm bxxh | Codice | Q.tà | € | EAN |
|------------------------------|--------------------|--------|------|-------|---|
| Grigliato frangivista Marina | 90x180 | 45065 | 20 | 59,00 | 8 016696 450656  |



GRIGLIATI




Esempi di collocazione con pannelli



Elenco materiale per 9.50 m

| DESCRIZIONE | DIMENSIONI | QUANTITÀ | CODICE |
|------------------------------------|------------|----------|--------|
| Pannello Nocciolo maglia diagonale | cm 180x180 | 5 | 45014 |
| Palo quadrato | cm 9x9x240 | 6 | 11549 |
| Vite mordente tsp | cm 5x70 | 40 | 21070 |




Esempio di composizione

Per realizzare una barriera di 9,50 metri:


1. Verifica la misura effettiva dei pannelli.
2. Scegli pali da 7x7, 9x9 cm con un'altezza superiore di circa 15 cm a quella del pannello.
3. Fissa il portapalo a terra scegliendolo in funzione della pavimentazione:
 - portapalo per terreno (cod. 26010 - palo 7x7 cm, cod. 26015 - palo 9x9 cm);
 - portapalo per pavimento (cod. 26020 - palo 7x7 cm, cod. 26025 - palo 9x9 cm).
4. Fissa il palo al portapalo con l'apposito kit di viti mordenti (cod. 26096 e 26100).
5. Fissa il pannello al palo con:
 - kit viti mordenti (cod. 21070);
 - ferramenta ad "L" (cod. 25588);

È possibile completare la composizione con diamanti o sfere copripalo da posizionare sulla sommità dei paletti.

Fissaggio della griglia ai paletti



Fissaggio mediante viti mordenti
Cod. 21070



Fissaggio mediante ferramenta a "L"
Cod. 25588


Suggerimenti per l'uso

I pannelli grigliati Nocciolo ben si prestano a molteplici utilizzi: grazie alla modularità che caratterizza tutti i prodotti Twig, completano perfettamente altre strutture già presenti nel tuo giardino come il gazebo o il carport. Sul terrazzo invece sono indispensabili per creare divisori fioriti, fissali ad una fioriera, non ci sarà bisogno di bucare la pavimentazione.


Vantaggi

L'ampia gamma dei pannelli grigliati Nocciolo insieme ai molti elementi decorativi ti offrono un numero virtualmente infinito di combinazioni diverse, tra le quali non farai fatica a trovare quella che più si addice alle tue esigenze di spazio.

Abbinamento griglia con fioriera



Fissa i paletti alla fioriera con due viti
Cod. 21070



Fissa il pannello grigliato con le viti
Cod. 21070

RECINZIONI E BORDURE



RECINZIONI E BORDURE

Recinzione Stisa



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Tavolette verticali sezione 1,6x9,2 cm
- Cornice di sezione 4,5x4,5 cm
- Listelli superiori sezione 1,2x3 cm articoli forniti premontati in moduli
- Cancelli sprovvisti di ferramenta per il fissaggio al palo (per ferramenta vedi pag. 32)



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|------------------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Recinzione Stisa | 180x90 h | 14340 | 1 | 109,00 | 8 016696 143404 |
| Cancello ad onda Stisa | 100x90 h | 14416 | 1 | 91,00 | 8 016696 144166 |



Recinzione diritta Pordoi



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Tavolette verticali spessore 2 cm arrotondate superiormente articoli forniti premontati in moduli
- Cancelli sprovvisti di ferramenta per il fissaggio al palo (per ferramenta vedi pag. 32)



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Recinzione diritta Pordoi | 180x100 | 16058 | 1 | 63,00 | 8 016696 143749 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Cancello diritto Pordoi | 100x100 | 16057 | 1 | 46,00 | 8 016696 143619 |



Recinzione Diritta - Mini e Cannello



14361 Cannello Diritto-Mini 100x100 cm



14374 Recinzione Diritta-Mini 180x100 cm



14394 Cannello Diritto-Mini 100x70 cm



14389 Recinzione Diritta-Mini 180x70 cm

Caratteristiche tecniche


- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Listelli verticali sez. 9x1,5 cm arrotondati in punta
- Listelli orizzontali sez. 9x1,5 cm
- Articoli forniti premontati in moduli
- Cannello sprovvisto di ferramenta per il fissaggio al palo (per ferramenta vedi pag. 32)



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN | |
|-------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|--|
| Recinzione Diritta-Mini | 180x70 | 14389 | 20 | 33,00 | 8 016696 143893 | |
| Recinzione Diritta-Mini | 180x100 | 14374 | 20 | 42,20 | 8 016696 143749 | |
| Cannello Diritto-Mini | 100x70 | 14394 | 6 | 29,00 | 8 016696 143947 | |
| Cannello Diritto-Mini | 100x100 | 14361 | 6 | 37,00 | 8 016696 143619 | |

RECINZIONI E BORDURE

Elementi sfusi per recinzioni



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Sezione 2x9 cm



Modulo sagomato

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN | |
|----------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|--|
| Modulo sagomato | 2x9,5x80 | 16064 | 120 | 3,90 | 8 016696 160647 | |
| | 2x9,5x100 | 16066 | 120 | 4,70 | 8 016696 160661 | |
| Traversa Orizzontale | 3,5x7x180 | 11185 | 120 | 11,00 | 8 016696 111854 | |



Traversa orizzontale

Ferramenta per cancelli



Cardini



Cerniere



Chiavistello



| Descrizione | Confezione | Codice | Q.tà | € | EAN | |
|-----------------------|------------|--------|------|--------------|-----------------|--|
| Cardini per cancello | 2 pezzi | 25582 | 1 | 29,00 | 8 016696 255824 | |
| Chiavistello | 1 pezzo | 25584 | 1 | 29,00 | 8 016696 255848 | |
| Cerniere per cancello | 1 pezzo | 25580 | 1 | 12,50 | 8 016696 255800 | |

Recinzione bassa liscia Superior



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Moduli verticali di sezione 1,5x6,3 cm sagomati e con angoli smussati fissati con chiodi
- Profili orizzontali di sostegno sezione 1,5x3 cm

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|----------------------------------|---------------|--------|------|-------|-----------------|
| Recinzione bassa liscia Superior | 120x30 h | 14364 | 68 | 13,80 | 8 016696 143640 |



Recinzione Procida



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli piallati sezione 1,5x5 cm

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--------------------|---------------|--------|------|-------|-----------------|
| Recinzione Procida | 55x30/40 h | 14400 | 60 | 12,20 | 8 016696 144005 |



Recinzione Nisida



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli piallati sezione 1,5x5 cm

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------------|---------------|--------|------|------|-----------------|
| Recinzione Nisida | 55x15/30 h | 14399 | 60 | 6,50 | 8 016696 143992 |



Bordura in rotolo



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Modulo in mezzo tondo tornito diametro 5 cm
- Moduli uniti da doppio filo metallico zincato

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Bordura in rotolo | 5x20x180 | 14342 | 80 | 11,60 | 8 016696 143428 |
| | 5x20x200 | 14328 | 80 | 13,40 | 8 016696 143282 |
| | 5x30x200 | 14358 | 36 | 21,10 | 8 016696 143589 |



Palo tondo per sostegno bordura




| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-----------------------|---------------|--------|------|-------------|-----------------|
| Palo sostegno bordura | 5x60 | 14132 | 50 | 2,90 | 8 016696 141325 |





Caratteristiche tecniche



- I moduli della recinzione misurano 0,8 cm in meno di quanto indicato per favorire l'utilizzo della ferramenta ad "L".



SUGGERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE CON MODULI PREMONTATI

Per realizzare una recinzione di 10,63 metri:

1. Verifica la misura effettiva dei moduli.
2. Scegli pali da 7x7, 9x9 cm alti almeno 120 cm, così da poter fissare recinzione e cancello sollevati da terra
- 3 Fissa il portapalo a terra scegliendolo in funzione della pavimentazione: portapalo per terreno (cod. 26010 - palo 7x7 cm, cod. 26015 - palo 9x9 cm); portapalo per pavimento (cod. 26020 - palo 7x7 cm, cod. 26025 - palo 9x9 cm).
- 4 Fissa il palo al portapalo con l'apposito kit di viti mordenti (cod. 26096 e 26100).
- 5 Fissa il modulo di recinzione al palo con:
 - ferramenta ad "L" (cod. 25588);
 - kit viti mordenti (cod. 21050).
- 6 Ultima la recinzione, fissando i cardini e il chiavistello per il cancello.



FIORIERE



Fioriera con griglia Rosita

Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Griglia fornita montata e fioriera in kit di montaggio


Griglia

Listello di sezione 1,2x3 cm fissati con graffe e viti alternate
 Maglia griglia 13x13 cm
 Cornice di sezione 4,5x4,5 cm
 Arco superiore in legno lamellare

Fioriera

Tavolette verticali di sezione 1x9 cm
 Montanti in angolo con testa diamantata di sezione 4,5x4,5 cm
 Modulo superiore e inferiore di sezione 2,8x7 cm
 Tavolette per il fondo di sezione 2x9 cm

Vaschetta per fioriera disponibile a parte realizzata in lamiera zincata.



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--------------------------------------|---------------|--------|------|-------|-----------------|
| Griglia Rosita positiva con fioriera | 88x36x172 h | 46187 | 9 | 99,00 | 8 016696 461874 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---|---------------|--------|------|-------|-----------------|
| Vaschetta metallica per fioriera Rosita | 70x24x27 h | 29000 | 10 | 40,00 | 8 016696 290009 |



Fioriera con griglia Ecoflora

Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Griglia fornita montata e fioriera in kit di montaggio

Griglia

Listello di sezione 0,8x2 cm fissati con graffe
 Maglia griglia 13x13 cm
 Cornice di sezione 4x2,4 cm
 Maglia diagonale foro netto 13,5x13,5 cm

Fioriera

Fornita a pannelli premontati spessore 2 cm



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------------------------|---------------|--------|------|-------|-----------------|
| Fioriera con griglia Ecoflora | 70x35x140 h | 30945 | 18 | 65,00 | 8 016696 309459 |



Fioriera con griglia Malika

Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Listelli di sez. 2x0,8 cm fissati con graffe
- Cornice sez. 4x2,4 cm
- Maglia diagonale foro 13,5x13,5 cm

Fioriera:

- Fornita a pannelli premontati spessore 20 mm



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-----------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Griglia Malika con Fioriera | 40x80x180 h | 46179 | 18 | 83,60 | 8 016696 461799 |



Fioriera Ortorella



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Profili di spessore 18 mm
- Fornita montata comprensiva delle vaschette interne in polipropilene

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--------------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Fioriera Ortorella | 83x31x70 h | 61218 | 8 | 156,50 | 8 016696 612184 |

Fioriera Gladys

Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Fioriera fornita montata
- Moduli parete sezione 3 cm
- Tessuto TNT interno
- Manici inclusi



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-----------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Fioriera Gladys | 40x40x30,5 h | 30815 | 1 | 59,00 | 8 016696 308155 |
| | 40x90x30,5 h | 30981 | 1 | 89,00 | 8 016696 309817 |

Fioriera Rustica

Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Fioriera fornita montata
- Moduli parete sezione 20 mm



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Fioriera Rustica | 40x40x26 h | 30929 | 6 | 42,90 | 8 016696 309299 |
| | 40x80x26 h | 30946 | 3 | 69,00 | 8 016696 309466 |

Telo interno per fioriera



Caratteristiche tecniche

- Tessuto in polipropilene di colore nero
- Confezione in sacchetto di plastica
- Adatto per completare il rivestimento interno di tutte le fioriere in legno della linea Twig
- L'inserimento del telo all'interno della fioriera permette di trattenere il terriccio e far defluire l'acqua in eccesso

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Telo per fioriera | 115x115 | 34010 | 1 | 10,00 | 8 016696 340100 |
| | 115x148 | 34012 | 1 | 12,00 | 8 016696 340124 |
| | 115x168 | 34014 | 1 | 11,00 | 8 016696 340148 |



ORTO E DINTORNI



Ortolegno verticale in pino impregnato



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Spalle laterali spessore 25 mm e assi posteriori e dei contenitori spessore 20 mm
- Viene fornito già montato comprensivo di tessuto non tessuto già posizionato nei contenitori
- È inoltre possibile ordinare a parte l'apposita vaschetta metallica per la raccolta dell'acqua dopo le operazioni di annaffiatura.



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--|---------------|--------|------|---------------|---|
| Ortolegno verticale 5 ripiani in Pino | 80x15x180 h | 61203 | 1 | 128,00 | 8 016696 612030  |
| | 73,5x14x2 h | 61215 | 1 | 28,00 | 8 016696 612153  |

Serra per sementi

Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Vista superiore in plexiglass
- Anta con cerniere in metallo
- Prodotto fornito in kit di montaggio



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------------|----------------|--------|------|---------------|---|
| Serra per sementi | 50x100 h 75/82 | 63350 | 1 | 114,00 | 8 016696 633509  |




PAVIMENTAZIONI




PAVIMENTAZIONI

Mattonella liscia



Caratteristiche tecniche

- Articolo fornito montato
- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli rettangolari di sezione 1,9 x9 cm fissati su profili dello stesso spessore



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Mattonella liscia Kiwi | 100x100x3,8 h | 15131 | 28 | 50,00 | 8 016696 151317 |




Mattonella zigrinata



Caratteristiche tecniche

- Articolo fornito montato
- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli rettangolari di spessore 1,4 cm fissati su profili dello stesso spessore




| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|----------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Mattonella zigrinata | 50x50x2,8 h | 42373 | 128 | 11,90 | 8 016696 423735 |



PAVIMENTAZIONI

Come realizzare una pavimentazione



PROFILI



Pali tondi e 1/2 tondo



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale torniti



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|----------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Pali con punta | 5x60 | 14132 | 50 | 2,90 | 8 016696 141325 |
| | 5x100 | 14134 | 50 | 4,31 | 8 016696 141349 |
| | 5x120 | 14211 | 50 | 5,06 | 8 016696 142117 |
| | 5x150 | 14135 | 50 | 6,38 | 8 016696 141356 |
| | 5x200 | 14153 | 50 | 8,44 | 8 016696 141530 |
| | 5x250 | 14157 | 50 | 10,56 | 8 016696 141578 |
| | 6x300 | 14155 | 100 | 15,58 | 8 016696 141554 |
| | 8x160 | 14158 | 130 | LSP | 8 016696 141585 |
| | 8x200 | 14160 | 130 | LSP | 8 016696 141608 |
| | 8x250 | 14162 | 130 | LSP | 8 016696 141622 |
| | 8x300 | 14164 | 130 | LSP | 8 016696 141646 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|----------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Pali 1/2 tondo | 7x250 | 14186 | 50 | 7,60 | 8 016696 141868 |
| | 8x300 | 14045 | 1 | 10,90 | 8 016696 140458 |
| | 8x400 | 14050 | 1 | 17,65 | 8 016696 140502 |
| | 10x300 | 14069 | 1 | 15,75 | 8 016696 140694 |
| | 10x400 | 14070 | 1 | 26,45 | 8 016696 140700 |

Profili impregnati in autoclave

Caratteristiche tecniche


- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale torniti



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Paletti con punta | 7x7x150 | 11641 | 15 | 16,30 | 8 016696 116415 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|------------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Paletti con testa a diamante | 9x9x120 | 11569 | 12 | 21,60 | 8 016696 115692 |



| Descrizione | Dim. bxh cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|----------------------|-------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Tavola 1 f zigrinata | 2x9,5x420 | 11458 | 28 | 21,42 | 8 016696 114589 |
| Tavola 2 f liscia | 2x9x300 | 11647 | 24 | 13,55 | 8 016696 116477 |
| Tavola 2 f zigrinate | 2,7x12x240 | 11427 | 18 | 17,00 | 8 016696 114275 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Profili | 3,5x7x180 | 11185 | 15 | 12,35 | 8 016696 111854 |
| | 4,5x4,5x150 | 11640 | 24 | 7,80 | 8 016696 116408 |
| | 4,5x4,5x200 | 11621 | 24 | 10,66 | 8 016696 116217 |
| | 4x9x250 | 11613 | 24 | 23,51 | 8 016696 116132 |
| | 4x9x300 | 11617 | 24 | 27,82 | 8 016696 116170 |
| | 4x12x250 | 11612 | 9 | 30,68 | 8 016696 116125 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Pali 7x7 | 7x7x150 | 11622 | 15 | 16,72 | 8 016696 116224 |
| | 7x7x200 | 11578 | 15 | 20,90 | 8 016696 115784 |
| | 7x7x240 | 11544 | 15 | 24,69 | 8 016696 115449 |
| | 7x7x300 | 11563 | 15 | 30,36 | 8 016696 115630 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Pali 9x9 | 9x9x200 | 11592 | 12 | 33,25 | 8 016696 115920 |
| | 9x9x240 | 11549 | 12 | 39,50 | 8 016696 115494 |
| | 9x9x300 | 11573 | 12 | 48,88 | 8 016696 115739 |



Staccionata



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Tondo senza punta | 8x300 | 14010 | 1 | 18,50 | 8 016696 140106 |
| | 8x400 | 14020 | 1 | 32,15 | 8 016696 140205 |
| | 10x300 | 14035 | 1 | 27,95 | 8 016696 140359 |
| | 10x400 | 14040 | 1 | 49,10 | 8 016696 140403 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| A Palo tondo con sella cl. 4 | 10x150 | 14210 | 1 | 20,60 | 8 016696 142100 |
| B Palo tondo con sella+foro cl. 4 | 12x150 | 14213 | 1 | 29,80 | 8 016696 142131 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--------------------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| C Palo tondo con 2 fori cl. 4 | 12x150 | 14200 | 1 | 29,80 | 8 016696 142001 |
| | 14x150 | 14205 | 1 | 38,50 | 8 016696 142056 |



FERRAMENTA



FERRAMENTA



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-----------------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Portapalo da piantare nel terreno | 5x5x75 | 26001 | 10 | 29,90 | 8 016696 260019 |
| | 7x7x75 | 26010 | 10 | 23,00 | 8 016696 260101 |
| | 9x9x75 | 26015 | 10 | 28,00 | 8 016696 260156 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Porta palo per pavimento | 5x5 | 26021 | 20 | 25,80 | 8 016696 260217 |
| | 7x7 | 26020 | 20 | 15,90 | 8 016696 260200 |
| | 9x9 | 26025 | 20 | 17,90 | 8 016696 260255 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Ancoraggio da pavimento | L 7 | 26040 | 20 | 19,90 | 8 016696 260408 |
| | L 9 | 26045 | 20 | 20,70 | 8 016696 260453 |
| | L 10 | 26046 | 1 | 28,00 | 8 016696 260460 |
| | L 12 | 26022 | 1 | 23,20 | 8 016696 260224 |




| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|------------------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Ancoraggio da annegare nel cemento | L 9 | 26035 | 20 | 24,90 | 8 016696 260354 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-----------------------------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Portapalo da annegare nel cemento | 9x9x50 | 26052 | 1 | 135,00 | 8 016696 260521 |





| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Kit 2 viti mordenti per porta pali 7x7 | 10x60 | 26096 | 1 | 15,10 | 8 016696 260965 |
| Kit 2 viti mordenti per porta pali 9x9 | 10x80 | 26100 | 1 | 15,70 | 8 016696 261009 |




| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-----------------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Kit 2 bulloni con dado e rondella | 10x90 | 26116 | 1 | 16,20 | 8 016696 261160 |
| | 10x110 | 26121 | 1 | 16,90 | 8 016696 261214 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Kit ferramenta fissaggio trave/muro c/vite | 10x210 | 26171 | 1 | 19,00 | 8 016696 261719 |
| Kit ferramenta fissaggio trave/palo c/vite | 10x210 | 26190 | 1 | 23,00 | 8 016696 261900 |
| | 10x240 | 26200 | 1 | 24,80 | 8 016696 262006 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Staffa ad "U" | 90x110x80x5 | 25040 | 20 | 16,20 | 8 016696 250409 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|----------------------|---------------|--------|------|-------------|-----------------|
| Maschera per pergola | - | 26300 | 1 | 7,60 | 8 016696 263003 |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Kit 3 angolari con viti per fissaggio cavaliere | 40x40 | 26220 | 30 | 18,90 | 8 016696 262204 |
| | 50x50 | 26225 | 30 | 20,00 | 8 016696 262259 |
| | 70x70 | 26230 | 30 | 20,90 | 8 016696 262303 |



FERRAMENTA



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN | |
|-------------|---------------|--------|------|-------------|-----------------|--|
| Angolari | 40x40x40x2,5 | 25230 | 100 | 1,90 | 8 016696 252304 | |
| | 50x50x40x2,5 | 25240 | 100 | 2,20 | 8 016696 252403 | |
| | 70x70x40x2,5 | 25250 | 100 | 2,50 | 8 016696 252502 | |
| | 90x90x65x2,5 | 25270 | 100 | 4,70 | 8 016696 252700 | |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN | |
|--------------------------|---------------|--------|------|-------------|-----------------|--|
| Piastrina tropicalizzata | 40x110x2 | 25330 | 100 | 1,70 | 8 016696 253301 | |
| | 60x130x2 | 25340 | 100 | 2,90 | 8 016696 253400 | |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN | |
|-------------------|---------------|--------|------|-------------|-----------------|--|
| Vite mordente TSP | 4X50 | 21050 | 500 | 0,35 | 8 016696 210502 | |
| | 5X70 | 21070 | 500 | 0,35 | 8 016696 210700 | |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN | |
|---------------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|--|
| ferramenta "L" in kit (4 pezzi) | - | 25588 | 20 | 19,90 | 8 016696 255886 | |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN | |
|---|---------------|--------|------|--------------|-----------------|--|
| Cerniere per cancello | 50 | 25580 | 1 | 12,50 | 8 016696 255800 | |
| Viti con falsa rondella (da ordinare insieme alla cerniera) | 6x30 | 22018 | 200 | 0,90 | 8 016696 220181 | |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN | |
|---|---------------|--------|------|--------------|-----------------|--|
| Confezione 2 cardini con viti in blister per cancello | - | 25582 | 1 | 29,00 | 8 016696 255824 | |



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN | |
|---|---------------|--------|------|--------------|-----------------|--|
| Chiavistello con viti in blister per cancello | 50 | 25584 | 1 | 29,00 | 8 016696 255848 | |

ACCESSORI



Diamanti copri palo



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Kit viti di fissaggio



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------------------------------|---------------|--------|------|-------------|-----------------|
| Diamante copri palo per palo 7x7 cm | 9x9x4 | 42240 | 9 | 3,60 | 8 016696 422400 |



ARREDI & SOLUZIONI



Tavolo Pic-Nic



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Assi piano e seduta di spessore 25 mm
- Profili di rinforzo di spessore 20 mm



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|----------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Tavolo Pic-Nic | 180x150x70 | 61010 | 1 | 299,00 | 8 016696 610104 |



42 kg



180x70x20 h

Legnaia con griglia



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera massello impregnato in autoclave
- Fornita in kit di montaggio comprensivo di pavimento, tetto in perlina, griglie laterali e relativi montanti
- Contiene circa 6 quintali di legna



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---------------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Legnaia con griglia | 133x67x175 h | 62213 | 1 | 169,00 | 8 016696 622138 |



Cassapanche



Cassapanca Giove 130x60x54 h



Cassapanca Giunone 98x60x54 h



Cassapanca Gaia 60x60x54 h



Caratteristiche tecniche

- Legno d'abete naturale spessore 16 mm
- Fornita in kit di montaggio, ferramenta inclusa
- Apertura a battente con pratico compasso
- Pareti rinforzate



Inquadra i QR code per scaricare maggiori informazioni



62417



62418



62419



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--------------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Cassapanca Giove | 130x60x54 h | 62417 | 1 | 219,00 | 8 016696 624170 |
| Cassapanca Giunone | 98x60x54 h | 62418 | 1 | 189,00 | 8 016696 624187 |
| Cassapanca Gaia | 60x60x54 h | 62419 | 1 | 149,00 | 8 016696 624194 |



AMICI ANIMALI



AMICI ANIMALI

Cucce




Cuccia Laila 77x60x64 h



Cuccia Lilly 98x77x84 h



Tetto apribile per agevolare le operazioni di ispezione e pulizia



Caratteristiche tecniche

- Legno d'abete naturale spessore 16 mm
- Fornita in kit di montaggio, ferramenta inclusa
- Comprensiva di pavimento
- Tetto removibile per agevolare le operazioni di ispezione e pulizia
- Guaina di copertura di qualità



Inquadra i QR code per scaricare maggiori informazioni



62416



62415

| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|
| Cuccia Laila | 77x60x64 h | 62416 | 1 | 246,00 | 8 016696 624163 |
| Cuccia Lilly | 98x77x44 h | 62415 | 1 | 319,00 | 8 016696 624156 |



AMICI ANIMALI

Nido Holly



Caratteristiche tecniche

- Colori disponibili impregnato, verde, arancio forniti secondo giacenza



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Nido per uccellini Holly | 16x20x20 h | 53362 | 8 | 29,70 | 8 016696 533625 |

Nido Party



Caratteristiche tecniche

- Scatola appendinido inclusa



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Nido per uccellini Party | 25x25x28 h | 53371 | 1 | 79,60 | 8 016696 533717 |

Nido Sweety



Caratteristiche tecniche

- Scatola appendinido inclusa



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|---------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Nido per uccellini Sweety | 25x25x28 h | 53669 | 1 | 79,60 | 8 016696 536695 |

Mangiatoia Cipi



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|-------------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Mangiatoia per uccellini Cipi | 15x26x21 h | 53353 | 8 | 35,76 | 8 016696 533533 |

Mangiatoia Natural



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|----------------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Mangiatoia per uccellini Natural | 22x22x17 h | 53367 | 18 | 25,78 | 8 016696 533670 |



Mangiatoia Lizzy



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--------------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Mangiatoia per uccellini Lizzy | 17x16x30 h | 53356 | 6 | 35,76 | 8 016696 533564 |



Mangiatoia Happiness



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|------------------------------------|---------------|--------|------|--------------|-----------------|
| Mangiatoia per uccellini Happiness | 35x38x100 h | 53365 | 2 | 91,48 | 8 016696 533656 |



Espositore per Nidi e Mangiatoie



| Descrizione | Dimensione cm | Codice | Q.tà | € | EAN |
|--|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| Espositore per nidi e mangiatoie Piccolo | 60x80x240 h | 93340 | 1 | 1.544,44 | 8 016696 933401 |
| Espositore per nidi e mangiatoie | 120x85x205 h | 55505 | 1 | 2.089,40 | 8 016696 555054 |

INFORMAZIONI TECNICHE

LA MANUTENZIONE

Come mantenere la bellezza naturale del legno

Segui questi semplici accorgimenti di manutenzione periodica e i tuoi prodotti Twig rimarranno belli e sani per moltissimo tempo.



Prodotti impregnati in autoclave

Tutti questi prodotti sono già sottoposti ad un trattamento, durante il quale i sali impregnanti penetrano in profondità nel legno proteggendolo così da agenti atmosferici, funghi e muffe. La prolungata e continua esposizione all'aria e al sole però, porta il legno ad ossidare e quindi a schiarirsi gradatamente.

Tratta periodicamente la tua struttura con impregnanti all'acqua e prodotti di finitura, avendo la cautela di carteggiare preliminarmente; in questo modo il legno manterrà integro il colore e l'elasticità originaria.

L'impregnante è indispensabile anche se vuoi ottenere una colorazione diversa da quella base verde naturale, un modo per integrare anche cromaticamente il prodotto Twig che hai scelto per il tuo giardino.

Telo in PVC

Il PVC è una fibra totalmente impermeabile e resistente ai raggi UV, per questo Twig lo ha scelto come materiale di copertura per i suoi gazebo.

Per la pulizia periodica trovi in commercio appositi prodotti per i tessuti plastificati; per un lavaggio più delicato, ma altrettanto efficace, puoi passare il telo con acqua e sapone neutro.

PRINCIPALI COMPORTAMENTI DEL LEGNO TRATTATO IN AUTOCLAVE



Movimenti del legno

Il profilo o il componente della struttura può essere soggetto a torsioni, tollerate fino ad un massimo del 10% della sua lunghezza o può assumere forma "a coppo" quando c'è sproporzione tra larghezza e spessore rispetto alle misure naturali del tronco d'origine. Quando parliamo di trattamento, facciamo riferimento al fatto che il prodotto impregnato è protetto da muffe e marcescenze per un certo periodo di tempo.

Sebbene siamo esigenti circa la qualità dei nostri prodotti, ecco di seguito una lista, non esaustiva, dei fenomeni che si possono riscontrare ma che non possono essere considerati come difetti e non possono essere considerati contestabili.



1 - "Riaffioramento dei sali"

durante il processo di impregnazione in autoclave, i sali utilizzati per il trattamento possono portare alla comparsa di piccole macchie verdi sulla superficie del legno. Queste macchie non sono altro che residui di resina colorati dal rame utilizzato per il trattamento del legno. Queste macchie non hanno nessuna conseguenza sul legno.



2 - I nodi

La materia prima con cui produciamo i nostri articoli è il legno. Gli alberi possiedono i rami. Dove cresceva un ramo il profilo mostra il nodo.

Questi non costituiscono però difetto di qualità nell'ambito dei prodotti in legno da giardino.



3 - Differenza di tinta e colorazione

Ogni albero è unico e possiede delle differenze di forma e venatura. Il trattamento va a penetrare diversamente in diversi strati di densità del legno, provocando gli effetti di colorazione differente. Questi effetti si attenuano rapidamente una volta esposto il legno all'esterno.



4 - Fessure e spaccature

Il legno essiccato si comporta in maniera irregolare in funzione della sua densità variabile. Gli elementi esterni (temperatura, umidità dell'aria, esposizione al sole) sono elementi che fanno variare l'essiccazione. Questo può provocare il manifestarsi di fessure, soprattutto nei punti dove il legno ha subito il taglio assiale e longitudinale. Queste, in ogni caso, non alterano in nessun caso la resistenza meccanica del prodotto, né le sue proprietà statiche.



5 - Fresatura

Si parla di fresatura ogni volta che un palo tondo irregolare viene lavorato, attraverso una fresatrice, in modo da ottenere un diametro costante su tutta la lunghezza. La "rifilatura" (il processo con cui si va a fare la punta al palo per facilitarne la messa a terra) non è sistematica e dipende dalla possibilità tecnica di realizzazione.



6 - Fuori cuore

Talvolta risulta necessario lavorare il prodotto all'interno della periferia del tronco al fine di ottenere un legno più stabile rispetto a quello vicino al cuore. Si parlerà in questo caso di taglio "fuori cuore". Il cuore del tronco (sempre presente nei prodotti a base tonda) può causare la presenza di spaccature o fessurazioni più nette.



7 - Muffa

Alle alte temperature si può verificare sulle parti più robuste del legno, la comparsa di macchie scure chiamate "fungo dell'azzurramento o bluettatura". Queste sono funghi microscopici che non danneggiano il legno e che non ne alterano in alcun modo la resistenza. Tale fenomeno, che compare specialmente durante lo stoccaggio del legno, può scomparire grazie all'azione di agenti atmosferici (quali la pioggia, il sole e il vento) oppure utilizzando uno straccio bagnato con acqua per strofinare e pulire la zona interessata del legno.



8 - Ossidazione

L'ossidazione è un fenomeno naturale. Questo scaturisce dalla decolorazione del prodotto dovuta all'azione dei raggi solari UV. Si può evitare coprendo il prodotto, prima della sua posa o installazione, con pittura o vernice a base d'acqua per il legno. Lo scopo chiaramente è quello di ottenere un filtro contro l'azione dei raggi UV.



9 - La resina

Durante il trattamento in autoclave dei legni cosiddetti resinosi (come l'abete, il pino silvestre, etc.) la pressione può far provocare la fuoriuscita di resina sulla loro superficie.

E' sufficiente rimuoverla attraverso una spatola o un'essenza di trementina.

ORGANIZZAZIONE MATERIALE SU ESPOSITORI

Una serie di espositori posizionabili in maniera strategica, per soddisfare le varie esigenze di presentazione del prodotto aumentando la visibilità e migliorando la disposizione all'interno del punto vendita della gamma di articoli proposti. Espositori dai colori d'impatto che richiamano il marchio Twig, informazioni chiare e immediate su supporti grafici utili ad identificare subito il tipo di prodotto diviso per linea con alcuni pratici e interessanti consigli di utilizzo e montaggio. Prodotti esposti in evidenza grazie all'utilizzo di etichette illustrative pensate e realizzate per aiutare il cliente nella scelta del prodotto. Contattando i nostri agenti di zona si possono avere informazioni e soluzioni sui sistemi espositivi più adatti alle vostre necessità.

Espositore Capannina




Sistema espositivo per l'organizzazione a libero servizio del prodotto sfuso. Oltre ad essere progettato secondo i più moderni criteri di visual merchandising, questo tipo di scaffalatura permette, con una rapida occhiata, al cliente di farsi subito un'idea dell'assortimento offerto dal punto vendita e al rivenditore di valutare immediatamente la situazione dello stock e pianificare un'eventuale riordino. Ideale per esporre il prodotto in esterno protetto dalla pioggia grazie alla copertura in lamiera grecata, permette di posizionare al suo interno profili e paleria sfruttando l'altezza utile. Struttura in metallo modulare verniciata arancio, provvista di ripiani a doghe di legno impregnati componibili secondo l'assortimento scelto. Dimensione modulo base cm 219 x 120 x 345/424 h



Espositore Domino




Domino è progettato in moduli per permettere di adattare l'entità dell'investimento alle esigenze di spazio, di assortimento e di business che si vuole impostare sul punto vendita. Può essere posizionato sia in zona esterna, essendo il legno impregnato in autoclave, sia all'interno del PV per creare una zona espositiva di tipo tradizionale. In legno tintecciato colore noce, struttura fornita smontata e pre-assemblata componibile a seconda dell'assortimento scelto; didattiche completano l'espositore per una maggiore comunicazione al cliente. Dimensione modulo base cm 215x91x240 h



Espositore Gondole



Scaffali metallici tipo "Gondola" componibili e modulari, specifici per esporre all'interno del Pv i prodotti che vogliono essere mantenuti al riparo dall'esterno. Questi espositori sono ideali per organizzare ad esempio la selezione dell'"L'Orto di Twig", gli articoli in blister della linea Ferramenta e tutti quei prodotti di alto consumo. Dimensione modulo base variabile cm 100x60x250 h



LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Alce declina ogni responsabilità riguardo l'uso e il montaggio non corretto del materiale venduto. Tutte le verifiche urbanistiche, statiche e di sicurezza dovranno essere controllate da un tecnico locale in merito a: luogo di installazione, validità appoggi, portata solai, uso di coperture in funzione della ventosità o del carico di neve delle zone di installazione.

MODIFICHE AI PRODOTTI

Alce si riserva la possibilità di apportare senza preavviso ai propri prodotti modifiche atte a migliorarne la qualità.

STAGIONALITÀ

Alce non garantisce l'immediata disponibilità dei prodotti in quanto articoli soggetti a stagionalità.

Le immagini utilizzate su questo catalogo sono di proprietà di Alce S.r.l. È vietata la riproduzione totale o parziale delle stesse salvo espressa autorizzazione scritta da parte di Alce S.r.l.

I colori del presente catalogo sono da considerarsi indicativi per motivi di stampa tipografica.



*inquadra questo
codice per visitare
il nostro sito*



**Twig è prodotto e distribuito da Alce S.r.l.
Via Bosa, 9 - Luzzara (RE)
Tel. 0522 976798 - Fax 0522 979850
info@alceweb.com - www.alceweb.com**