

CATALOGO 2027



CASSETTE
PROFIL
GRIGLIATI
PAVIMENTAZIONI
RECINZIONE E BORDURE
PEDANE ESPOSITIVE
FIORIERE
ORTO E DINTORNI
AMICI ANIMALI
GIOCHI PER BAMBINI
STRUTTURE
ARREDI E SOLUZIONI
CREATIVITÀ FAI DA ME



Scansiona il QR Code
disponibilità prodotti
aggiornata in tempo reale



Vivere all'aperto

Scopri il mondo di Twig, scopri come razionalizzare e allo stesso tempo abbellire il tuo spazio verde; non importa se è un giardino o solo un piccolo terrazzo, troverai la soluzione migliore per renderlo comodo e funzionale.

Hai una famiglia numerosa e i tuoi bambini sono sempre fuori a giocare?

Ti dedichi all'orto oppure sei pigro e ti piace leggere (e sonnecchiare!) al riparo dai raggi diretti del sole?

Ami la compagnia dei tuoi amici e li inviti spesso a cena nelle sere d'estate?

Vedrai che con Twig sarà più facile!

Twig e l'ambiente

Twig ti propone uno stile di vita semplice, sano, a contatto con la natura; è normale quindi che quotidianamente sia spesa la massima cura nella selezione e ricerca della materia prima.

Tutto il legname necessario per la produzione Twig proviene rigorosamente da zone a riforestazione controllata; ciò significa che l'equilibrio della foresta è garantito da una rigida pianificazione sia del taglio che della piantumazione degli alberi.

Anche durante la lavorazione l'attenzione all'ambiente è massima: per il processo di impregnazione in autoclave, ad esempio, Twig ha scelto sali atossici non inquinanti.

Twig in pratica

FACILE

La gamma Twig è stata progettata per te che curi il tuo giardino personalmente e ami il fai-da-te. Ogni kit di montaggio, è accompagnato da istruzioni chiare che ti accompagneranno punto per punto nell'assemblaggio del prodotto, senza fatica né sprechi di tempo inutili.

MODULARE

Ogni struttura, pannello, accessorio Twig si abbina perfettamente al resto della gamma, non solo in quanto a gusto estetico e materiali: tutti gli elementi sono infatti componibili; questo significa che potrai, anche successivamente al primo acquisto, decidere di completare il tuo carport con dei pannelli o arricchire la pergola di fioriere.

DUTTILE

Twig ti fornisce tutto l'indispensabile per creare nuovi spazi e ambientazioni nel tuo giardino; sta a te e alla tua famiglia decidere come viverle!

Sfoglia il catalogo Twig e scoprirai che per ogni vostra esigenza c'è già la giusta soluzione.

Twig 2027....di più, per te



Più semplice



Più vantaggioso



Più veloce

Twig propone una gamma di prodotti più efficace e selezionata per offrire il massimo valore in termini di **qualità, praticità e servizio**.



Una selezione che privilegia articoli facili da spedire e, nella maggior parte dei casi, consegnabili direttamente a casa del cliente finale, tramite corriere.

Un vantaggio concreto per tutti, perchè consente di semplificare la gestione della logistica e ricevere il prodotto in modo rapido e comodo, direttamente a domicilio.



È possibile effettuare **ordini minimi** con pochi prodotti.

*Più libertà, maggiore velocità e la possibilità di rispondere con tempestività alle richieste del mercato. Un modo, pensato per semplificare ogni fase: **dalla scelta del prodotto alla consegna**, con un servizio sempre più vicino alle esigenze di rivenditori e clienti.*



Come leggere Twig




Questo prodotto ha subito un trattamento di impregnazione in autoclave che lo rende resistente a funghi, muffe ed agenti atmosferici.



Peso singolo prodotto espresso in kg.



Finitura colorata
Questo prodotto è stato trattato con impregnante colorato.



Dimensione della confezione espresso in cm L x P x H.



Questo prodotto è stato interamente realizzato in Italia, ciò significa: maggiore attenzione al dettaglio, esperienza, lavorazioni artigianali, controlli approfonditi. Tutta la garanzia di qualità come nella migliore tradizione del Made in Italy!



Acquisto conveniente per confezioni. Prodotto acquistabile anche in confezioni multiple.



Tutti i prodotti Twig Superior sono garantiti 10 anni contro eventuali marcescenze. Per conoscere e usufruire di tale garanzia leggi l'informativa completa su: www.alceweb.com/certificazioni.asp

Indice

Twig 2027, di più per te	4
Come leggere Twig	5
Il calore del legno.....	8
Informazioni tecniche.....	102
Principali comportamenti del legno.....	103



Gazebo Joy Pocket	12
Gazebo Fox JT40 Pocket	13
Gazebo Jocker Pocket.....	14
Coperture accessorie e di ricambio	15



Cassette DS	17
Cassette Premium	20
Cassette Nike e Victory.....	22



Grigliato Trendy	26
Grigliato Nocciolo	27
Grigliato Amore	28
Grigliato Miky e Alex	29
Grigliato Franz	30
Pannello frangivista Caterina	31
Pannello frangivista Grazia.....	32
Pannello frangivista Marina	33
Pannello frangivista in Salice	34
Pannello frangivista in Nocciolo	35
Esempi di collocazione con pannelli	36
Organizzazione prodotto sul punto vendita	37/38/39



Recinzione Stisa	41
Recinzione dritta- Mini e Cannello	42
Elementi sfusi per recinzioni	43
Recinzione bassa Superior, Procida e Nisida	44
Didattica	45
Recinzione bassa Superior, Procida e Nisida	43
Didattica	44
Organizzazione prodotto sul punto vendita.....	46/47
Bordura in rotolo	48



Fioriera con griglia Ecoflora e Malika	50
Fioriera Ortorella	51
Fioriera Gladys, Rustica	52
Telo interno per fioriera	52
Fioriera Roby	53
Espositore Carrelli portavaso	54



Ortolegno Balcony	56
Ortofiore color Castagno	57
Giardiniera color Castagno	58
Organizzazione prodotto sul punto vendita...	59/60/61



PAVIMENTAZIONI

Mattonella liscia e zigrinata	63
Zeus performing WPC	64
Kong in Pino Plus	65



PROFILI

Pali tondi e 1/2 tondo	67
Profili impregnati in autoclave	68
Staccionata	69
Organizzazione prodotto sul punto vendita... 70/71/72	



FERRAMENTA

Ferramenta	74/75/76
------------------	----------



ARREDI E SOLUZIONI

Legnaia Magnum	78
Tavolo Pic-Nic e Panorama	79
Cassapanche	80



GIOCHI PER BAMBINI

Giochi Hut e Swing Double	83
Giochi Climber e Tower	84
Casetta Snoopy	85



AMICI ANIMALI

Cucce	87
Casette per Conigli	89
Casette per Galline.....	91



CREATIVITÀ FAI DA ME

Perline	94
Listone per pavimento esterno	96
Profili decorativi per rivestimenti.....	96
Mensole.....	97
Steccati e listelli.....	99

Il colore del legno



Abbiamo scelto il legno come materiale d'eccellenza per la nostra collezione.

Facile svelare perché: come nessun altro il legno è vivo, caldo, bello da vedere e da toccare; il legno fa da sempre parte della nostra storia e cresce proprio come noi.

Quale essenza?

Per l'arredo da giardino il tipo di essenza utilizzata è la conifera.

- Per la linea **Twig** utilizziamo **Conifere Continentali**
il reperimento viene sempre fatto con attenzione alle politiche di riforestazione
- Per le strutture (pergole - gazebi - carport) si predilige il Pino
- Per tutti gli altri prodotti la predominanza di materia prima è l'Abete

Quale tipologia?




Sfogliando il nostro catalogo vedrete che, nelle informazioni tecniche relative ai prodotti, è sempre specificato il tipo di legno utilizzato.

Legno Massello:

- è il materiale ottenuto dalla diretta lavorazione del tronco dell'albero
- i vari profili hanno sezioni e lunghezze che dipendono dalle dimensioni del tronco stesso
- Vantaggi: è il legno nel suo aspetto più naturale.




Come proteggere il legno?



Esistono diversi tipi di impregnazione: a pennello o a spruzzo, ad immersione in autoclave. La nostra linea utilizza quest'ultimo, ed impiega sali atossici privi di cromo e arsenico.

Il metodo dell'impregnazione in autoclave è finalizzato a rendere il legno più resistente contro gli attacchi di agenti esterni quali funghi, muffe e marcescenze.



1 - CREAZIONE DEL VUOTO

In questa fase viene eliminata tutta l'aria presente all'interno del legno per preparare il materiale ad assorbire in profondità i sali preservanti.



2 - RIEMPIMENTO E FISSAGGIO

Creata il vuoto nel legno si riempie la cisterna di sale protettivo e lo si spinge all'interno del poro aperto del profilo.

3 - FISSAGGIO

Durante quest'ultima parte il sale protettivo viene fissato all'interno della fibra del legno per saldarsi in modo irreversibile.

STRUTTURE


Twig

Three stylized, light green leaves are positioned above the word "Twig". The leaves are arranged in a fan-like pattern, with one leaf pointing upwards and two pointing outwards to the left and right. They are simple, elongated shapes with pointed tips and smooth edges.

La tua Pergola

Consigli e suggerimenti per il montaggio di una struttura tipo pergola

1. Utilizza la staffa ad "U" per il fissaggio delle travi al muro: codice 25040.
2. Per il fissaggio delle travi al palo (o al muro con staffa ad "U") richiedi i kit ferramenta già pronti: codice 26171 (trave/muro, 10x210), 26190 (trave/palo, 10x210), 26200 (trave/palo, 10x240).
3. Scegli il portapalo in funzione della pavimentazione:
 - portapalo per terreno: codice 26010 (7x7 cm), 26015 (9x9 cm);
 - portapalo per pavimento: codice 26020 (7x7 cm), 26025 (9x9 cm);
 - ancoraggio per pavimento: codice 26040 (7x7 cm), 26045 (9x9 cm).
4. Fissa il cavaliere al trave tramite l'angolare: codice 25230 (40x40 b 40 mm), 25240 (50x50 b 40 mm), 25250 (70x70 b 40 mm).




Gazebo Joy Pocket



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Telo di copertura in pvc bianco antistrappo e antigrandine
- 4 pali di dimensione 7x7x210 cm
- Travi perimetrali e di copertura di sezione 3,5x9 cm
- 8 saette di rinforzo 7x7x60 cm
- Chiave di colmo 7x7x16 cm
- Ferramenta per il montaggio della struttura e del telo inclusa, eccetto i portapali per il fissaggio a pavimento
- Corrierabile su bancale

Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Gazebo Joy	300x300	08131	1	8 016696 081317
Kit chiusura laterale protettiva 4 teli	300x300	63401	1	8 016696 634018




Gazebo Fox JT40 Pocket



Caratteristiche tecniche

- Legno di pino di massello impregnato in autoclave
- Telo di copertura in pvc bianco antistrappo e antigrandine, bordo dritto per la dimensione 300x300
- 4 pali di dimensione 7x7x210 cm
- Travi perimetrali e di copertura di sezione 3,5x9 cm
- 8 griglie a maglia diagonale dim. 40x180 cm, foro 9x9 cm
- Ferramenta per il montaggio della struttura e del telo inclusa, eccetto i portapali per il fissaggio a pavimento
- Corrierabile su bancale per la misura 300x300
- Fornito color verde naturale



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Gazebo Fox JT40 Pocket	300x300	08121	1	8 016696 080211

Gazebo Jocker Pocket




Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave e tinteggiato color noce
- Telo di copertura in pvc antistrappo e antigrandine
- Pali sezione 7x7 cm
- Travi perimetrali e di copertura sez. 3,5x9 cm
- 8 grigliati triangolari dim. 39x205 cm
- Ferramenta per il montaggio della struttura e del telo inclusa, eccetto i portapali
- Corrierabile su bancale




Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Gazebo Jocker Pocket Color noce	300x300	08172/0	1	8 016696 909079



COPERTURE ACCESSORIE E DI RICAMBIO

Telo a striscie per pergola



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Telo pvc a striscie avorio per pergola 300 cm	46x360	05105	1	8 016696 051051
Telo pvc a striscie avorio per pergola 390 cm	46x450	05106	1	8 016696 051068



Telo in pvc per gazebo



TELO GAZEBO CON BORDO DIRITTO



TELO GAZEBO CON BORDO A ONDA

Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Telo per gazebo con bordo dritto	300x300	08002	1	8 016696 080020
	400x400	08005	1	8 016696 080051
Telo per gazebo con bordo a onda	300x400	08004	1	8 016696 080044



CASSETTE

Twig



Benvenuto nel mondo delle cassette Alce!

Una selezione di cassette **DS** Made in Italy modelli facili da montare con istruzioni incluse e disponibili e con servizio di **consegna direttamente a casa con corriere**.

La produzione italiana garantisce nel tempo la facile reperibilità di ricambi e componenti originali.

**GUIDA INTRODUTTIVA ALL'UTILIZZO DEI POSTER
SCOPRI COME È FACILE SCEGLIERE E ACQUISTARE
LE NOSTRE CASSETTE**



Prezzi comprensivi di
trasporto a domicilio



ALCE

DS

**Direttamente
a caSa tua**



Scansiona il QR Code e scopri
perché scegliere una casetta Alce!




Riparo perfetto per le tue biciclette

EUREKA

SISTEMA BLOCKHOUSE
PAVIMENTO INCLUSO AD INCASTRO



218 x 130 cm
COD. 62674




AMBROGIO

SISTEMA BLOCKHOUSE
PAVIMENTO INCLUSO AD INCASTRO



155 x 85 cm
COD. 62437




GAETA

PAVIMENTO INCLUSO

SISTEMA BLOCKHOUSE
AD INCASTRO



178 x 8218 cm
COD. 62077



Maxi spazio ideale per lo stoccaggio del pellet


FIAMMA

PAVIMENTO INCLUSO

SISTEMA BLOCKHOUSE
AD INCASTRO



178 x 273 cm
COD. 62449




ARTURO

PAVIMENTO INCLUSO

SISTEMA BLOCKHOUSE
AD INCASTRO



98 x 64 cm
COD. 62439




MARCELLA

PAVIMENTO INCLUSO

SISTEMA BLOCKHOUSE
AD INCASTRO



146 x 130 cm
COD. 62316




LIVIA

PAVIMENTO INCLUSO

SISTEMA BLOCKHOUSE
AD INCASTRO



198 x 130 cm
COD. 62438



Casetta per bimbi. Piccoli spazi, grandi avventure


SNOOPY

PAVIMENTO ESCLUSO

SISTEMA BLOCKHOUSE
AD INCASTRO



98 x 98 cm
COD. 62900



Inquadrando i **qr code** accanto alle casette avrai maggiori informazioni


HOBBY

PAVIMENTO INCLUSO

SISTEMA
BLOCKHOUSE
AD INCASTRO

19MM

MONOFALDA
146 x 98 cm
Porta singola
COD. 62176




VIBO

PAVIMENTO ESCLUSO

SISTEMA
BLOCKHOUSE
AD INCASTRO

19MM

MONOFALDA
198 x 198 cm
COD. 62697




HOBBY

PAVIMENTO INCLUSO

SISTEMA
BLOCKHOUSE
AD INCASTRO

19MM

DOPPIA FALDA
146 x 146 cm
cCOD. 62178




IRIS

PAVIMENTO INCLUSO


SISTEMA
BLOCKHOUSE
AD INCASTRO

25MM


249 x 249 cm
COD. 62722




DOPPIA FALDA
198 x 198 cm
Porta doppia
COD. 62179




DOPPIA FALDA
248 x 248 cm
Porta doppia
COD. 62192




198 x 248 cm
Porta doppia
COD. 62181




248 x 198 cm
Porta doppia
COD. 62197



215 x 180 cm
COD. 62421



215 x 249 cm
COD. 62422




MICHELLE / SARA / ALESSIA

PAVIMENTO ESCLUSO - GRANDI DIMENSIONI


SISTEMA
BLOCKHOUSE
AD INCASTRO

25MM


396 x 249 cm
MICHELLE
COD. 62689



396 x 494 cm
ALESSIA
COD. 62721



396 x 396 cm
SARA
COD. 62719




CORTONA EXPRESS

PAVIMENTO INCLUSO

SISTEMA
BLOCKHOUSE
AD INCASTRO

25MM

296 x 249 cm
COD. 62576




ELENA EXPRESS

PAVIMENTO INCLUSO

SISTEMA
BLOCKHOUSE
AD INCASTRO

25MM

296 x 296 cm
COD. 62519





Una selezione di cassette **PREMIUM** Made in Italy, realizzate per garantire solidità, eleganza e durata nel tempo. La struttura in Block House dagli spessori più elevati o perline sfuse assicura un'estetica raffinata e un montaggio pratico grazie alle istruzioni incluse. **Per questi modelli è previsto un servizio di trasporto dedicato, studiato per garantire una consegna sicura e affidabile**

La produzione italiana garantisce nel tempo la facile reperibilità di ricambi e componenti originali.

**GUIDA INTRODUTTIVA ALL'UTILIZZO DEI POSTER
SCOPRI COME È FACILE SCEGLIERE E ACQUISTARE
LE NOSTRE CASSETTE**

ALCE

PREMIUM

Casette in legno:
solide, eleganti
e durature.




REGIS

TUTTO INCLUSO

Impermeabilizzazione tetto con ottima guaina ardesiata e resistente pavimento in perlina.

198 x 198 cm
Porta singola
COD. 62154



SISTEMA BLOCKHOUSE AD INCASTRO

19MM



Perché scelgo il legno!

L'acqua, la salsedine e il cloro corrodono il metallo **IL LEGNO RESISTE**
Il sole rende il metallo rovente **IL LEGNO ISOLA**
La grandine buca la plastica **IL LEGNO SI MANTIENE**




VIOLA


TUTTO INCLUSO

Impermeabilizzazione tetto con ottima guaina ardesiata e resistente pavimento in perlina.


220 x 260 cm
Porta doppia
COD. 62182




260 x 260 cm
Porta doppia
COD. 62183



320 x 260 cm
Porta doppia
COD. 62184



320 x 320 cm
Porta doppia
COD. 62187




FLOWER PROFESSIONAL

TUTTO INCLUSO

Impermeabilizzazione tetto con ottima guaina ardesiata e resistente pavimento in perlina.


260 x 260 cm

Porta singola + finestra
COD. 62321




320 x 260 cm

Porta singola + finestra
COD. 62322




380 x 380 cm

Porta doppia + finestra
COD. 62324




220 x 320 cm

Porta doppia
COD. 62364




260 x 320 cm

Porta doppia
COD. 62336



320 x 220 cm

Porta doppia + finestra laterale
COD. 62365




NIKE

DESIGN E QUALITÀ, PROGETTATA PER DURARE.

Pareti in perlina spessore 25 mm, verniciata color cipria con particolare trattamento di lunga durata per una ridotta manutenzione. Lattineria color testa di moro comprensiva di plexiglas fumé inclusa in tutti i modelli. Serramenti top di gamma, con plexiglas fumé satinato; porta con serratura di qualità. Pavimento e tetto in perlino, copertura con guaina ardesiata adesiva con trama armata.


200 x 100 cm

Porta singola
COD. 62680/14 v




200 x 200 cm

Porta doppia asimmetrica
COD. 62590/14 v




200 x 250 cm

Porta doppia asimmetrica
COD. 62681/14 Color cipria




250 x 250 cm

Porta doppia simmetrica
COD. 62682/14 Color cipria



300 x 250 cm

Porta doppia simmetrica
COD. 62683/14 Color cipria




Entra nella casetta Nike scansiona e guarda il video.



Inquadrando i **qr code** accanto alle casette avrai maggiori informazioni

CASSETTE NIKE E VICTORY



Il meglio delle casette in legno. Le linee **NIKE** e **VICTORY** sono il simbolo della nostra passione per la qualità: materiali selezionati, elevato potere isolante, speciali vernici protettive e finiture di pregio per un risultato che coniuga estetica e funzionalità, rappresentano una soluzione superiore per comfort, eleganza e durata, rispetto a altri materiali come la plastica o l'alluminio.



LA CASSETTE NIKE E VICTORY

sono verniciate con finiture all'acqua di ultima generazione, studiate per garantire protezione e bellezza. Grazie a formulazioni avanzate, il legno mantiene nel tempo prestazioni elevate anche sotto l'azione degli agenti atmosferici. Il trattamento riduce drasticamente l'assorbimento d'acqua, aumentando stabilità, durata e resistenza alle escursioni termiche.

Il risultato è una casetta unica, sostenibile ed esteticamente impeccabile, pensata per durare negli anni.

ALCE LIVING

CASSETTE NIKE

SOLO IL MEGLIO PER TE



Entra nella casetta Nike
scansiona e guarda
il video.



Perché scelgo il legno!

L'acqua, la salsedine e il cloro
corrodono il metallo
IL LEGNO RESISTE
Il sole rende il metallo rovente
IL LEGNO ISOLA
La grandine buca la plastica
IL LEGNO SI MANTIENE

TUTTA LA BELLEZZA DEL LEGNO

- ✓ Un prodotto di qualità, progettato per durare, con spessore perline 25mm, armatura telaio sezione 45x45mm e tutti gli elementi da avvitare.
- ✓ Ridotta manutenzione grazie alle sporgenze del tetto che proteggono maggiormente le pareti
- ✓ Serramenti top di gamma, con plexiglas fumè satinato, serratura e maniglia HOPPE® satinata.
- ✓ Trattamento di verniciatura protettiva per una lunga durata del legno.
- ✓ Pavimento incluso in tutti i modelli, con fondazione impregnata in autoclave per una maggiore resistenza e durata.
- ✓ Copertura in perlina e impermeabilizzazione con guaina ardesiata adesiva.
- ✓ Lattoneria color testa di moro comprensiva di pluviale inclusa in tutti i modelli standard.

E' POSSIBILE RICHIEDERE DIMENSIONI SU MISURA



Porta Singola

dim 200x100 cm - H max 230 cm

COD. 62680-14 COLOR CIPRIA



COD. 62680-14



Porta Doppia Asimmetrica

dim 200x200 cm - H max 230 cm

COD. 62590-14 COLOR CIPRIA



COD. 62590-14



Porta Doppia Asimmetrica

dim 200x250 cm - H max 240 cm

COD. 62681-14 COLOR CIPRIA




COD. 62681-14



Porta Doppia Simmetrica

dim 250x250 cm - H max 240 cm

COD. 62682-14 COLOR CIPRIA



COD. 62682-14



Porta Doppia Simmetrica

dim 300x250 cm - H max 240 cm

COD. 62683-14 COLOR CIPRIA



COD. 62683-14



ALCE LIVING

CASSETTE VICTORY

SOLO IL MEGLIO PER TE



Entra nella cassetta Victory
scansiona e guarda
il video.



Perché scelgo il legno!

L'acqua, la salsedine e il cloro corrodono il metallo

IL LEGNO RESISTE

Il sole rende il metallo rovente

IL LEGNO ISOLA

La grandine buca la plastica

IL LEGNO SI MANTIENE


TUTTA LA BELLEZZA DEL LEGNO

- ✓ Un prodotto di qualità, progettato per durare, con spessore perline 25mm, armatura telaio sezione 45x45mm e tutti gli elementi da avvitare.
- ✓ Ridotta manutenzione grazie alle sporgenze del tetto che proteggono maggiormente le pareti e trattamento di finitura.
- ✓ Serramenti top di gamma, con plexiglas fumè satinato, serratura e maniglia HOPPE® satinata.
- ✓ Pavimento incluso in tutti i modelli, con fondazione impregnata in autoclave per una maggiore resistenza e durata.
- ✓ Copertura in perlina e impermeabilizzazione con guaina ardesiata adesiva.
- ✓ Lattoneria color testa di moro comprensiva di pluviale inclusa in tutti i modelli standard.

Porta Singola

dim 200x200 cm - H max 260 cm

COD. 62740-14 COLORE CIPRIA



COD. 62740-14



E' POSSIBILE RICHIEDERE DIMENSIONI SU MISURA



Porta Singola

dim 200x250 cm - H max 260 cm

COD. 62741-14 COLORE CIPRIA



COD. 62741-14



Optional finestra


E' possibile inserire su tutti i modelli una finestra dimensioni cm 30x134 cm apertura vasistas plexiglass fumè



Porta Doppia Asimmetrica

dim 250x300 cm - H max 274 cm

COD. 62743-14 COLORE CIPRIA



COD. 62743-14



GRIGLIATI

Twig




Grigliato Trendy



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli sovrapposti di sezione 3x0,8 cm fissati con graffe e viti alternate
- Cornice di sezione 3,5x3,5 cm con tenone
- Maglia diagonale foro netto 9x9 cm




Descrizione	Dim. cm b x h	Codice	Q.tà	EAN
Grigliato Trendy	40x180	44032	19	8 016696 440329
	60x180	44033	19	8 016696 440336
	90x180	44036	19	8 016696 440367
	120x180	44035	19	8 016696 440350

Completa di viti di fissaggio da assemblare



Base in legno per griglie

Descrizione	Colore	Codice	Q.tà	EAN
Base sostegno universale per griglie 60x5 h 30	impregnato	44908	20	8 016696 449087




Grigliato Nocciolo



Caratteristiche tecniche


- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli sovrapposti di sezione 1,2x3 cm fissati con graffe e viti alternate
- Cornice di sezione 4,5x4,5 cm con tenone
- Maglia diagonale foro netto 11x11 cm



Descrizione	Dim. cm b x h	Codice	Q.tà	EAN
Grigliato Nocciolo	40x180	45022	1	8 016696 450229
	60x180	45010	1	8 016696 450106
	90x180	45024	1	8 016696 450243
	120x180	45012	1	8 016696 450120




Grigliato Amore



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli sovrapposti di sezione 1,2x3 cm fissati con graffe
- Cornice di sezione 4,5x4,5 cm con tenone
- Maglia diagonale foro netto 8x8 cm




Descrizione	Dim. cm b x h	Codice	Q.tà	EAN
Grigliato Amore	40x180	43351	6	8 016696 433512
	60x180	43352	6	8 016696 433529
	100x180	43353	6	8 016696 433536
	120x180	43354	6	8 016696 433543

Grigliato Miky



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Cornice di sezione 4,5 x 4,5 cm con tenone
- Maglia diagonale foro netto 11x11



Descrizione	Dim. cm bxh	Codice	Q.tà	EAN
Grigliato Miky	90x180	43381	6	8 016696 433819

Grigliato Alex



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli orizzontali di sezione 1,2x3 cm fissati con graffe sfalsati effetto privacy
- Cornice di sezione 5,7 x 4,5 cm con tenone




Descrizione	Dim. cm bxh	Codice	Q.tà	EAN
Grigliato Alex	90x180	43375	6	8 016696 433758

Grigliato Franz



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli sovrapposti di sezione 1,2x3 cm fissati con graffe
- Cornice di sezione 4,5x4,5 cm con tenone
- Maglia diagonale foro netto 4x4 cm



Descrizione	Dim. cm b x h	Codice	Q.tà	EAN
Grigliato Franz	60x180	43361	6	8 016696 433611
	90x180	43362	6	8 016696 433628

Pannello frangivista Caterina



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Assi orizzontali zigrinate sezione 0,9x9 cm
- Cornice di sezione 4x4 cm
- Listelli verticali sezione 1x4 cm



Descrizione	Dimensione cm bxxh	Codice	Q.tà	EAN
Pannello frangivista Caterina	90x180	43020	1	8 016696 430207



Pannello frangivista Grazia



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Listelli sovrapposti di sezione 0,8x2 cm fissati con graffe
- Cornice di sezione 3,5x4 cm
- Maglia 2x2 cm



Descrizione	Dimensione cm bxxh	Codice	Q.tà	EAN
Pannello frangivista Grazia	100x180	43031	1	8 016696 430313

Pannello frangivista Marina



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Assi orizzontali sezione 0,6x6 cm
- Cornice di sezione 1,8x4,3 cm
- Listelli sezione 1x3 cm



Descrizione	Dimensione cm b x h	Codice	Q.tà	EAN
Pannello frangivista Marina	90x180	45065	20	8 016696 450656

Pannello frangivista in Salice



Caratteristiche tecniche

- Cornici e listelli verticali in legno di conifera impregnato in autoclave
- Sezione cornice 3,5x4,5 cm
- Trama in salice 100% naturale



Descrizione	Dimensione cm b x h	Codice	Q.tà	EAN
Pannello frangivista in salice	115x180	43372	6	8 016696 433727

Pannello frangivista in Nocciolo



Caratteristiche tecniche


- Pannello frangivista intrecciato in nocciolo 100% naturale



Descrizione	Dimensione cm b x h	Codice	Q.tà	EAN
Pannello frangivista in Nocciolo	90x180	43388	6	8 016696 433888




Esempi di collocazione con pannelli



Elenco materiale per 9.50 m

DESCRIZIONE	DIMENSIONI	QUANTITÀ	CODICE
Pannello Nocciolo maglia diagonale	cm 180x180	5	45014
Palo quadrato	cm 9x9x240	6	11549
Vite mordente tsp	cm 5x70	40	21070



Esempio di composizione

Per realizzare una barriera di 9,50 metri:

1. Verifica la misura effettiva dei pannelli.
2. Scegli pali da 7x7, 9x9 cm con un'altezza superiore di circa 15 cm a quella del pannello.
3. Fissa il portapalo a terra scegliendolo in funzione della pavimentazione:
 - portapalo per terreno (cod. 26010 - palo 7x7 cm, cod. 26015 - palo 9x9 cm);
 - portapalo per pavimento (cod. 26020 - palo 7x7 cm, cod. 26025 - palo 9x9 cm).
4. Fissa il palo al portapalo con l'apposito kit di viti mordenti (cod. 26096 e 26100).
5. Fissa il pannello al palo con:
 - kit viti mordenti (cod. 21070).
 - ferramenta ad "L" (cod. 25588);

È possibile completare la composizione con diamanti o sfere copripalo da posizionare sulla sommità dei paletti.


Suggerimenti per l'uso

I pannelli grigliati Nocciolo ben si prestano a molteplici utilizzi: grazie alla modularità che caratterizza tutti i prodotti Twig, completano perfettamente altre strutture già presenti nel tuo giardino come il gazebo o il carport. Sul terrazzo invece sono indispensabili per creare divisori fioriti, fissati ad una fioriera, non ci sarà bisogno di bucare la pavimentazione.

Vantaggi

L'ampia gamma dei pannelli grigliati Nocciolo insieme ai molti elementi decorativi ti offrono un numero virtualmente infinito di combinazioni diverse, tra le quali non farai fatica a trovare quella che più si addice alle tue esigenze di spazio.


Fissaggio della griglia ai paletti



Fissaggio mediante viti mordenti
Cod. 21070

Fissaggio mediante ferramenta a "L"
Cod. 25588

Abbinamento griglia con fioriera



Fissa i paletti alla fioriera con due viti
Cod. 21070

Fissa il pannello grigliato con le viti
Cod. 21070

Espositori Grigliati Trendy mix



Retro espositore



Impregnata verde naturale



Color castagno



Base sostegno universale griglie



Portapalo per pavimento



Portapalo per terreno



Paletto 4,5x4,5x200 cm

12345



ESPOSITORE GRIGLIATI TRENDY MIX COMPLETO DI BANNER E PRODOTTO

93429	8 016696 933364	Esposit. Twig grigliati Trendy mix	1	-
-------	-----------------	------------------------------------	---	---

DISTINTA ESPOSITORE

93429V	8 016696 905750	Espositore vuoto Twig grigliati con banner	1	-
44033	8 016696 900151	Griglia Trendy 60x180 cm impregnata	5	3
44033/11	8 016696 900175	Griglia Trendy 60x180 cm color castagno	4	3
44036	8 016696 900199	Griglia Trendy 90x180 cm impregnata	5	3
44036/11	8 016696 900212	Griglia Trendy 90x180 cm color castagno	4	3
44035	8 016696 900236	Griglia Trendy 120x180 cm impregnata	5	3
44035/11	8 016696 900250	Griglia Trendy 120x180 cm color castagno	4	3
11621	8 016696 905804	Paletto 4,5x4,5x200 cm impregnato	11	7
11621/11	8 016696 905781	Paletto 4,5x4,5x200 cm color castagno	10	7
26021	8 016696 260217	Portapali 5x5 cm pavimento	6	20
26001	8 016696 260019	Portapali 5x5 cm terreno	20	10
44908	8 016696 449087	Base sostegno universale per griglie	10	6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grigliati in legno di conifera impregnato verde naturale e color castagno.

Maglia 9x9 cm cornice sezione 3,5x3,5 cm

Misure disponibili 60/90/120 cm h 180 cm

Paletti 4,5x4,5x200 cm in legno

A completamento base di sostegno in legno, portapali da terreno e da pavimento in ferro zincato.

Espositore Grigliati Trendy impregnati in autoclave



12345




ESPOSITORE TWIG GRIGLIATI TRENDY IMPREGNATI IN AUTOCLAVE COMPLETO DI BANNER E PRODOTTO

93430		Espositore Twig grigliati Trendy impregnato completo	1	-
-------	--	---	---	---

DISTINTA ESPOSITORE

93429V		Espositore vuoto grigliati con banner	1	-
44033		Griglia Trendy 60x180 cm impregnata	9	3
44036		Griglia Trendy 90x180 cm impregnata	9	3
44035		Griglia Trendy 120x180 cm impregnata	9	3
11621		Paletto 4,5x4,5x200 cm impregnato	21	7
26021		Portapali 5x5 cm pavimento	6	20
26001		Portapali 5x5 cm terreno	20	10
44908		Base sostegno universale per griglie	21	6



Trendy impregnato
in autoclave



93430 Espositore grigliati Trendy
impregnati
in autoclave completo

Espositore Grigliati Trendy color Castagno



12345



ESPOSITORE TWIG GRIGLIATI TRENDY COLOR CASTAGNO COMPLETO DI BANNER E PRODOTTO

93431		Espositore Twig grigliati Trendy color castagno completo	1	-
-------	--	---	---	---

DISTINTA ESPOSITORE

93429V		Espositore vuoto grigliati con banner	1	-
44033/11		Griglie Trendy 60x180 cm color castagno	9	3
44036/11		Griglie Trendy 90x180 cm color castagno	9	3
44035/11		Griglie Trendy 120x180 cm color castagno	9	3
11621/11		Paletto 4,5x4,5x200 cm color castagno	21	7
26021		Portapali 5x5 cm pavimento	6	20
26001		Portapali 5x5 cm terreno	20	10
44908		Base sostegno universale per griglie	21	6




Trendy color castagno



93431 Espositore grigliati Trendy
color castagno completo

Espositore Griglie Ortoplus



La griglia rettangolare è
assemblabile con
Ortiera Ortoplus
45x90 cm



93273
Espositore Twig griglie
Ortoplus completo



12345




ESPOSITORE TWIG GRIGLIE ORTOPLUS COMPLETO DI BANNER E PRODOTTO

93273		Espositore Twig griglie Ortoplus completo	1	
--------------	--	---	---	--

DISTINTA ESPOSITORE

93273V		Espositore vuoto Twig griglie Ortoplus con banner	1	-
40032/11		Griglia Ortoplus color castagno dimensioni 80x180 cm	25	10
40033/11		Griglia Ortoplus a piramide color castagno dim 10/60x150 cm	15	5



40032/11
Griglia Ortoplus rettangolare



40033/11
Griglia Ortoplus a piramide

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno di conifera impregnato in autoclave per una maggiore resistenza all'esterno, e tinteggiato color castagno.

Le griglie fissate con grappe e costituite da listelli sez. 3,1x1,6 cm, nella versione rettangolare hanno un foro netto di 11,5x11,5 cm.

**RECINZIONI
E BORDURE**

Twig



Recinzione Stisa



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Tavolette verticali sezione 1,6x9,2 cm
- Cornice di sezione 4,5x4,5 cm
- Listelli superiori sezione 1,2x3 cm articoli forniti premontati in moduli
- Cancelli sprovvisti di ferramenta per il fissaggio al palo (per ferramenta vedi pag. 42)



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Recinzione Stisa	180x90 h	14340	1	8 016696 143404
Cancelli ad onda Stisa	100x90 h	14416	1	8 016696 144166

Recinzione diritta Pordoi



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Tavolette verticali spessore 2 cm arrotondate superiormente articoli forniti premontati in moduli
- Cancelli sprovvisti di ferramenta per il fissaggio al palo (per ferramenta vedi pag. 42)



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Recinzione diritta Pordoi	180x100	16058	1	8 016696 160586

Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Cancelli diritto Pordoi	100x100	16057	1	8 016696 160579

Recinzione Diritta - Mini e Cannello



14361 Cannello Diritto-Mini 100x100 cm



14374 Recinzione Diritta-Mini 180x100 cm



14394 Cannello Diritto-Mini 100x70 cm



14389 Recinzione Diritta-Mini 180x70 cm

Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Listelli verticali sez. 9x1,5 cm arrotondati in punta
- Listelli orizzontali sez. 9x1,5 cm
- Articoli forniti premontati in moduli
- Cannello sprovvisto di ferramenta per il fissaggio al palo (per ferramenta vedi pag. 42)



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Recinzione Diritta-Mini	180x70	14389	20	8 016696 143893
Recinzione Diritta-Mini	180x100	14374	20	8 016696 143749
Cannello Diritto-Mini	100x70	14394	6	8 016696 143947
Cannello Diritto-Mini	100x100	14361	6	8 016696 143619

Elementi sfusi per recinzioni



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Sezione 2x9 cm



Modulo sagomato

Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Modulo sagomato	2x9,5x80	16064	120	8 016696 160647
	2x9,5x100	16066	120	8 016696 160661
Traversa Orizzontale	3,5x7x180	11185	15	8 016696 111854



Traversa orizzontale

Ferramenta per cancelli



Cardini



Cerniere



Chiavistello

Descrizione	Confezione	Codice	Q.tà	EAN
Cardini per cancello	2 pezzi	25582	1	8 016696 255824
Chiavistello	1 pezzo	25584	1	8 016696 255848
Cerniere per cancello	1 pezzo	25580	1	8 016696 255800

Mini Recinzione Bassa Liscia Superior



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Moduli verticali di sezione 1,5x6,3 cm sagomati e con angoli smussati fissati con chiodi
- Profili orizzontali di sostegno sezione 1,5x3 cm



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Mini Recinzione bassa liscia Superior	120x30 h	14364	68	8 016696 143640

Mini Recinzione Procida



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli piallati sezione 1,5x5 cm



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Mini Recinzione Procida	55x30/40 h	14400	60	8 016696 144005

Mini Recinzione Nisida



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli piallati sezione 1,5x5 cm




Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Mini Recinzione Nisida	55x15/30 h	14399	60	8 016696 143992



Caratteristiche tecniche



- I moduli della recinzione misurano 0,8 cm in meno di quanto indicato per favorire l'utilizzo della ferramenta ad "L".



SUGGERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE CON MODULI PREMONTATI

Per realizzare una recinzione di 10,63 metri:

1. Verifica la misura effettiva dei moduli.
2. Scegli pali da 7x7, 9x9 cm alti almeno 120 cm, così da poter fissare recinzione e cancello sollevati da terra
- 3 Fissa il portapalo a terra scegliendolo in funzione della pavimentazione: portapalo per terreno (cod. 26010 - palo 7x7 cm, cod. 26015 - palo 9x9 cm); portapalo per pavimento (cod. 26020 - palo 7x7 cm, cod. 26025 - palo 9x9 cm).
- 4 Fissa il palo al portapalo con l'apposito kit di viti mordenti (cod. 26096 e 26100).
- 5 Fissa il modulo di recinzione al palo con:
 - ferramenta ad "L" (cod. 25588);
 - kit viti mordenti (cod. 21050).
- 6 Ultima la recinzione, fissando i cardini e il chiavistello per il cancello.



Espositore Mini Recinzioni Color Castagno



93272
Espositore Twig
Mini Recinzioni
color castagno completo




14399/11 Mini Nisida



14400/11 Mini Procida



14447/11 Mini Calipso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno di conifera impregnato in autoclave color castagno.

12345




ESPOSITORE TWIG MINI RECINZIONI COMPLETO DI BANNER E PRODOTTO

93272		Espositore Twig mini recinzioni completo	1	-
--------------	--	--	---	---


DISTINTA ESPOSITORE

93272V		Espositore vuoto Twig mini recinzioni con banner	1	-
14399/11		Mini Nisida color castagno dimensioni 15/30x55x4,6 cm	60	20
14400/11		Mini Procida color castagno dimensioni 30/40x55x5 cm	40	20
14447/11		Mini Calipso color castagno dimensioni 25/45X108x3 cm	20	20


Espositore Mini Recinzioni Impregnate e Color Castagno




93384
Espositore Twig
Mini Recinzioni Basse
completo




14397 Mini recinzione Basse
impregnata
20x115 cm



14397/11 Mini recinzione Basse
color castagno
20x115 cm



14398 Mini recinzione Basse
impregnata
30x115 cm



14398/11 Mini recinzione Basse
color castagno
30x115 cm

12345



ESPOSITORE TWIG MINI RECINZIONI COMPLETO DI BANNER E PRODOTTO

93384		Espositore Twig mini recinzioni Basse impregnate e color castagno	1	-
--------------	--	--	---	---

DISTINTA ESPOSITORE

93384V		Espositore vuoto mini recinzioni colorate con banner	1	-
14397		Mini recinzioni Basse impregnate 20x115 cm	17	15
14397/11		Mini recinzioni Basse color castagno 20x115 cm	19	15
14398		Mini recinzioni Basse impregnate 30x115 cm	23	18
14398/11		Mini recinzioni Basse color castagno 30x115 cm	27	24

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno di conifera impregnato
in autoclave e color castagno.
Listelli piallati di sez. 1,2x4,5 cm

Bordura in rotolo



Caratteristiche tecniche


- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Modulo in mezzo tondo tornito diametro 5 cm
- Moduli uniti da doppio filo metallico zincato

Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Bordura in rotolo	5x20x180	14342	80	8 016696 143428
	5x20x200	14328	80	8 016696 143282
	5x30x200	14358	36	8 016696 143589



FIORIERE

Twig



Fioriera con griglia Ecoflora

Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Griglia fornita montata e fioriera in kit di montaggio

Griglia

Listello di sezione 0,8x2 cm fissati con graffe

Cornice di sezione 3x3 cm

Maglia diagonale foro netto 13,5x13,5 cm

Fioriera

Fornita a pannelli premontati spessore 2 cm



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Fioriera con griglia Ecoflora	70x35x140 h	30945	18	8 016696 309459



Fioriera con griglia Malika

Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Listelli di sez. 3x0,8 cm fissati con graffe
- Cornice sez. 3x3 cm
- Maglia diagonale foro 9x9 cm

Fioriera:

Fornita a pannelli premontati spessore 20 mm



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Griglia Malika con Fioriera	40x80x180 h	46179	18	8 016696 461799



Fioriera Ortorella



Vaschette interne



Prodotto montato

Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Profili di spessore 18 mm
- Fornita montata comprensiva delle vaschette interne in polipropilene

Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Fioriera Ortorella	83x31x70 h	61218	8	8 016696 612184



Fioriera Gladys

Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Fioriera fornita montata
- Moduli parete sezione 3 cm
- Tessuto TNT interno
- Manici inclusi



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Fioriera Gladys	40x40x30,5 h	30815	1	8 016696 308155
	40x90x30,5 h	30981	1	8 016696 309817

Fioriera Rustica

Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Fioriera fornita montata
- Moduli parete sezione 20 mm



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Fioriera Rustica	40x40x26 h	30929	6	8 016696 309299
	40x80x26 h	30946	3	8 016696 309466

Telo interno per fioriera



Caratteristiche tecniche

- Tessuto in polipropilene di colore nero
- Confezione in sacchetto di plastica
- Adatto per completare il rivestimento interno di tutte le fioriere in legno della linea Twig
- L'inserimento del telo all'interno della fioriera permette di trattenere il terriccio e far defluire l'acqua in eccesso

Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Telo per fioriera	115x168	34014	1	8 016696 340148



Fioriera Roby

Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Preassemblata, pareti spessore 30 mm, moduli di sezione 30x40 mm



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Fioriera Roby	40x60x38,5 h	30821	1	8 016696 308216
	40x90x38,5 h	30822	1	8 016696 308223
	40x120x38,5 h	30823	1	8 016696 308230
	40x150x38,5 h	30824	1	8 016696 308247

Espositore Carrelli
Portavaso



93376
Espositore Twig
carrelli portavaso
completo



53065/10 30x30 cm



53066/11 35x35 cm



53067/7 Ø 35 cm



53068/7 40x70 cm

12345



ESPOSITORE TWIG CARRELLI PORTAVASO COMPLETO DI BANNER
E PRODOTTO

93376		Espositore Twig carrelli portavaso completo	1	1
--------------	---	---	---	---

DISTINTA ESPOSITORE

93376V		Espositore Twig vuoto carrelli portavaso con banner	1	-
53065/10		Carrello portavaso color larice dim. 30x30 cm	24	6
53066/11		Carrello portavaso color castagno dim. 35x35 cm	24	6
53067/7		Carrello portavaso color tortora diam. 35 cm	24	6
53068/7		Carrello portavaso color tortora dim. 40x70 cm	24	6



CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno di conifera impregnato in autoclave e tinteggiato nelle colorazioni grigio, tortora e castagno.
Portata peso: 100 kg max.

**ORTO
E DINTORNI**

Twig

A stylized graphic of three leaves in a light sage green color, positioned above the 'Twig' text. The leaves are arranged with one at the top and two below it, pointing outwards.


Ortolegno Balcony



61235/11



61234/11



CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno di conifera impregnato in autoclave color castagno. Profili di sezione 2x12 cm. Contenitori di dimensioni 67x16x h12 cm con tessuto TNT incluso. Fornito montato e comprensivo. Il Balcony Diritto 5 vasche, prevede il kit di fissaggio a parete antiribaltamento.

12345					
ORTOLEGNO BALCONY 3 / 5 FIORIERE					
61234/11		Ortolegno Balcony Inclinato in Pino impregnato in autoclave color castagno 3 fioriere - 71 x 16,5 x h. 100 cm	1	1	
61235/11		Ortolegno Balcony Diritto in Pino impregnato in autoclave color castagno 5 fioriere - 71 x 16,5 x h. 164 cm	1	1	

Ortofiore color Castagno per fiori e ortaggi



Ortofiore Dritto



61229/11
Ortofiore Dritto



61228/11
Ortofiore Inclinato

12345



ORTOFIORE COLOR CASTAGNO DIRITTO/INCLINATO

61229/11	 8 016696 906368	Ortofiore Dritto Dim. 71x43 x h. 103 cm	1	1
61228/11	 8 016696 906351	Ortofiore Inclinato Dim. 67x46 x h. 100 cm	1	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno di conifera trattato con processo di impregnazione in autoclave color castagno.

Fornito montato comprensivo delle vaschette interne in polipropilene.

ORTO E DINTORNI

Giardiniera color castagno per fiori e piante da orto



Giardiniera rialzata



Giardiniera a terra



25044



61225/11

Giardiniera Rialzata
dim. 81x44x h80 cm



61226/11

Giardiniera a Terra
dim. 81x44x h40 cm



61227/11

Giardiniera a Terra
dim. 81x64x h40 cm

12345



GIARDINIERA COLOR CASTAGNO PER FIORI E PIANTE DA ORTO

61225/11		Fioriera Giardiniera Rialzata Dim. 81x44x h80 cm	1	1
61226/11		Fioriera Giardiniera A Terra Dim 81x44x h40 cm	1	1
61227/11		Fioriera Giardiniera A Terra Dim. 81x64x h40 cm	1	1
25038		Vaschetta metallica per Giardiniera 81x44	1	1
25043		Vaschetta metallica per Giardiniera 81x64	1	1
25044		Kit nr. 4 staffe "a omega" con viti	1	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno di conifera trattato con processo di impregnazione in autoclave color castagno. Fornita in kit di montaggio comprensivo del telo interno TNT.

Per tutti i modelli è possibile ordinare a parte la vaschetta metallica per la raccolta dell'acqua residua e, per la Giardiniera a Terra, il kit di staffe a "omega" con relative viti per il fissaggio al contenitore di pali di supporto Ø 35 mm (non forniti con il prodotto); nr. 1 kit staffe "omega" cod 25044 permette di fissare nr. 2 pali tutori.

Pallet con didattica Ortiera Ortoplus 45x90 cm color castagno



93316
Pallet con didattica
Ortiera Ortoplus 45x90 cm



61198/11
Ortiera Ortoplus 45x90 cm



assemblabile con
Griglia Ortoplus rettangolare
fornita su pallet completo di didattica

12345



PALLET ORTIERE ORTOPLUS COMPLETO DI DIDATTICA

93316		Pallet con didattica Ortiera Ortoplus 45x90 cm color castagno	1	-
--------------	--	---	---	---

DISTINTA PALLET

93284		Banner x bancale Ortiera Ortoplus 45x90 cm Twig	1	-
61198/11		Ortiera Ortoplus color castagno dimensione 45x90x h39 cm con cinghie e tessuto interno	6	6

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'Ortiera è dotata di telo interno per il contenimento del terriccio e pratiche maniglie per agevolarne gli spostamenti; in combinazione con la griglia Ortoplus di formato rettangolare permette di coltivare anche le piante da orto rampicanti come, ad esempio, fragole e pomodori.

Legno di conifera impregnato in autoclave color castagno. Fornita già montata, presenta pareti con profili di sez. 3,5x7 cm.

Pallet con didattica Ortiera Ortoplus 45x60 cm color castagno



93382
Pallet con didattica
Ortiera Ortoplus 45x60 cm



61194/11
Ortiera Ortoplus 45x60 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'Ortiera è dotata di telo interno per il contenimento del terriccio e pratiche maniglie per agevolarne gli spostamenti.

Legno di conifera impregnato in autoclave color castagno.
Fornita già montata, presenta pareti con profili di sez. 3,5x7 cm.

12345



PALLET ORTIERE ORTOPLUS COMPLETO DI DIDATTICA

93382		Pallet con didattica Ortiera Ortoplus 45x60 cm color castagno	1	-
--------------	--	---	---	---

DISTINTA PALLET

93388		Banner x bancale Ortiera Ortoplus 45x60 cm Twig	1	-
61194/11		Ortiera Ortoplus color castagno dimensione 45x60x h39 cm con cinghie e tessuto interno	12	12


Pallet con didattica Prosa sovrapponibile



93350
Pallet con didattica
elemento prosa 100 cm

93351
Pallet con didattica
elemento prosa 50 cm

3 possibili combinazioni
cm 100x100
cm 50x50
cm 50x100



Prosa fasi di assemblaggio



61221/11 Elemento Prosa
color castagno sovrapponibile
100x2,5x h15 cm

61222/11 Elemento Prosa
color castagno sovrapponibile
50x2,5x h15 cm

H max 83 cm ovvero **6 elementi**

H min 15 cm ovvero **1 elemento**

P 50 cm oppure **100 cm**

L 50 cm oppure **100 cm**



PALLET ELEMENTO PROSA SOVRAPPONIBILE COMPLETO DI DIDATTICA

93350		Pallet c/didattica elemento prosa da cm 100 color castagno	1	-
DISTINTA PALLET				
93318		Banner x bancale prosa sovrapponibile Twig	1	-
61221/11		Elemento prosa sovrapponibile color castagno cm 100x2,5x h 15	60	60

PALLET ELEMENTO PROSA SOVRAPPONIBILE COMPLETO DI DIDATTICA

93351		Pallet c/didattica elemento prosa da cm 50	1	-
DISTINTA PALLET				
93318		Banner x bancale prosa sovrapponibile Twig	1	-
61222/11		Elemento prosa sovrapponibile color castagno cm 50x2,5x h 15	60	60

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno di conifera impregnato in autoclave color castagno.

Ideale per ricreare una pratica presa da orto in giardino.

Gli elementi singoli si possono assemblare tra loro tramite caviglie e dadi.

L'elemento Prosa può essere assemblato utilizzando solo uno di due codici o entrambi combinandoli insieme.

Si consiglia di sovrapporre al massimo 6/8 elementi in altezza.

PAVIMENTAZIONI

Twig


The logo for 'Twig' features a stylized plant with three leaves above the word 'Twig'. The leaves are arranged in a fan-like pattern, with one leaf pointing upwards and two pointing outwards. The word 'Twig' is written in a bold, sans-serif font. The entire logo is rendered in a light beige color against a dark brown background.

Mattonella zigrinata



Caratteristiche tecniche

- Articolo fornito montato
- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Listelli rettangolari di spessore 1,4 cm fissati su profili dello stesso spessore



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Mattonella zigrinata	50x50x2,8 h	42373	128	8 016696 423735


Come realizzare una pavimentazione

Posa:

le mattonelle in legno vanno e avvitate ad una sottostruttura in legno impregnato in autoclave in classe 4 o materiale equivalente. Il profilo di sottostruttura dovrà avere una sezione ed un interasse in funzione delle caratteristiche della mattonella. Generalmente si consiglia un profilo di sezione 4,5x4,5 o 4x9.

Manutenzione:

il legno tende ad ossidare e a fessurarsi, pertanto si prescrive una manutenzione annuale con impregnanti all'acqua Alce per legno posizionato all'esterno.




Zeus Performing WPC



Caratteristiche tecniche

- Resistente ad acqua, cloro, salsedine, muffa e raggi UV
- Zero manutenzione, lunga durata
- Ideale per piscine, terrazze giardini e dehors
- Superficie: Liscio/Venato
- Profilo bicolore

Sistemi di posa



cod.11980
Colori: IPE-TEAK

cod.11981
Colori: DARK GREY-LIGHT GREY

Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà
Profilo sottofondo	2,5x14x220	11985	1
Clip di fissaggio per decking WPC completa di viti	/	11989	1


Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà
Profilo decking ZEUS WPC colore IPE-TEAK	2,5x14x220	11980	1
Profilo decking ZEUS WPC colore DARK-LIGHT GREY	2,5x14x220	11981	1




Profilo di sottofondo:
3,5 mt ogni Mq di WPC



Ø 3 mm
Preforo profilo
di sottofondo obbligatorio



Clips:
26 pezzi ogni Mq di WPC



Inquadra e
scarica maggiori
informazioni

Kong in Pino Plus, la più resistente



Caratteristiche tecniche

- Tecnologia evoluta di trattamento con Pino Plus con Protezione idrorepellente integrata
- Castagno intenso e profondo
- Qualità della materia prima selezionata
- Facile installazione
- Ideale per realizzare all'esterno pavimentazioni di giardini e terrazze
- Estetica e performance in un unico prodotto

Composizione mattonelle 2 formati




Mattonelle 50x50 cm

Mattonelle 100x100 cm



ISOLO
IL TAPPETINO ISOLANTE



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà
Mattonella Kong Pino Svedese doghe zigrinate impr. PINOPLUS	50x50x3,8	42375PIU	112
Mattonella Kong Pino Svedese doghe zigrinate impr. PINOPLUS	100x100x3,8	42380PIU	28
Profilo Pino impr. PINOPLUS tipo A	2 x 9,5x180	11394PIU	220
Profilo Pino svedese impr. PINOPLUS tipo A	2,8x12x210	11457PIU	180
ISOLO piastra isolante	6x6x1	15443	100



Trattamento idrorepellente Pino Plus



Esempio di bancale con didattica illustrativa

Maggiore visibilità, plus del prodotto con le principali caratteristiche.

PROFILI

Twig



Pali tondi e 1/2 tondo



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale torniti



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Pali con punta	5x120	14211	50	8 016696 142117
	5x150	14135	50	8 016696 141356
	5x200	14153	50	8 016696 141530
	8x160	14158	1	8 016696 141585
	8x200	14160	1	8 016696 141608

Profili impregnati in autoclave

Caratteristiche tecniche


- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale torniti




Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Paletti con punta	7x7x150	11641	15	8 016696 116415



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Paletti con testa a diamante	9x9x120	11569	15	8 016696 115692



Descrizione	Dim. bxh cm	Codice	Q.tà	EAN
Tavola 1 f zigrinata	2x9,5x240	11438	28	8 016696 114381



Descrizione	Dim. bxh cm	Codice	Q.tà	EAN
Tavola 2 f zigrinate	2,7x12x240	11427	18	8 016696 114275



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Profili	3,5x7x180	11185	15	8 016696 111854
	4,5x4,5x150	11640	24	8 016696 116408
	4,5x4,5x200	11621	24	8 016696 116217



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Pali 7x7	7x7x150	11622	15	8 016696 116224
	7x7x200	11578	15	8 016696 115784
	7x7x240	11544	15	8 016696 115449



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Pali 9x9	9x9x200	11592	12	8 016696 115920
	9x9x240	11549	12	8 016696 115494


Staccionata



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Tondo senza punta	8x200	14191	1	8 016696 141912
	10x200	14014	1	8 016696 140144

Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
A Palo tondo con sella e punta cl. 4	10x150	14210P	1	8 016696 001827

Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
B Palo tondo sella e punta con 2 fori cl. 4	12x150	14200P	1	8 016696 014773
	14x150	14205P	1	8 016696 014780



Espositore Pali Tutori Mix impregnati in autoclave



Palo tutore tornito



Palo quadro tutore color castagno



Palo tutore in castagno



12345



ESPOSITORE TWIG PALI TUTORI MIX COMPLETO DI BANNER E PRODOTTO

93275		Espositore Twig pali tutori 60x80 cm completo	1	-
-------	--	---	---	---

DISTINTA ESPOSITORE

93275V		Espositore Twig pali tutori 60x80 cm con banner	1	-
14199/11		Palo quadro tutore color castagno con punta dimensione 2,5x2,5x 120 cm	40	20
14202/11		Palo quadro tutore color castagno con punta dimensione 2,5x2,5x 180 cm	40	20
14203/11		Palo quadro tutore color castagno con punta dimensione 2,5x2,5x 210 cm	40	20
14198		Palo tutore tornito con punta Ø 3 x120 cm	20	20
14196		Palo tutore tornito con punta Ø 3 x180 cm	20	20
14195		Palo tutore tornito con punta Ø 3 x200 cm	20	20
14211		Palo tutore tornito con punta Ø 5 x120 cm	10	10
14214		Palo tutore tornito con punta Ø 5 x180 cm	10	10
14153		Palo tutore tornito con punta Ø 5 x200 cm	10	10

93275 Espositore Twig pali tutori mix 60x80 cm completo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno di conifera impregnato in autoclave per i pali tondi, impregnato in autoclave color castagno per i pali quadri.

Possibilità di fornire tutte le referenze su espositore completo di banner illustrativo con didattica.

Espositore Pali Tutori Tondi



12345



ESPOSITORE TWIG PALI TUTORI TONDI COMPLETO DI BANNER E PRODOTTO

93256		Espositore Twig pali tutori tondi 60 x 80 cm completo	1	-
--------------	--	---	---	---

DISTINTA ESPOSITORE

93275V		Espositore Twig pali tutori 80x60 cm con banner	1	-
14198		Palo tutore tornito con punta Ø 3 x120 cm	20	20
14196		Palo tutore tornito con punta Ø 3 x180 cm	20	20
14195		Palo tutore tornito con punta Ø 3 x210 cm	20	20
14211		Palo tutore tornito con punta Ø 5 x120 cm	20	10
14214		Palo tutore tornito con punta Ø 5 x180 cm	20	10
14153		Palo tutore tornito con punta Ø 5 x200 cm	20	10



93256 Espositore Twig pali tutori tondi 60x80 cm completo

Espositore Pali Tutori Quadrati



12345



ESPOSITORE TWIG PALI TUTORI QUADRI COMPLETO DI BANNER E PRODOTTO

93257		Espositore Twig pali tutori quadri 60x80 cm completo	1	-
--------------	--	--	---	---

DISTINTA ESPOSITORE

93275V		Espositore Twig pali tutori 80x60 cm con banner	1	-
14199/11		Palo quadro tutore color castagno con punta dimensione 2,5x2,5x120 cm	120	20
14202/11		Palo quadro tutore color castagno con punta dimensione 2,5x2,5x180 cm	120	20
14203/11		Palo quadro tutore color castagno con punta dimensione 2,5x2,5x210 cm	120	20



93257 Espositore Twig pali tutori quadri 60x80 cm completo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno di conifera impregnato in autoclave per i pali tondi, impregnato in autoclave color castagno per i pali quadri.

Possibilità di fornire tutte le referenze su espositore completo di banner illustrativo con didattica.

Espositore Pali Tutori in Castagno



93259
Espositore Twig pali tutori in castagno 60x80 cm



12345



ESPOSITORE TWIG PALI TUTORI IN CASTAGNO COMPLETO DI BANNER E PRODOTTO

93259		Espositore Twig pali tutori in castagno 60x80 cm completo	1	-
--------------	--	---	---	---

DISTINTA ESPOSITORE

93259V		Espositore Twig pali tutori in castagno 60x80 cm con banner	1	-
14225		Palo in castagno semiscortecciato con punta 4-6 x200 cm	8	8
14297		Palo in castagno semiscortecciato con punta 3-5x125 cm	20	20
14298		Palo in castagno semiscortecciato con punta 3-5x150 cm	20	20
14299		Palo in castagno semiscortecciato con punta 3-5x180 cm	20	20
14300		Palo in castagno semiscortecciato con punta 3-5x210 cm	20	20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno di castagno, provenienza Italia.

FERRAMENTA

Twig





Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Portapalo da piantare nel terreno	5x5x75	26001	10	8 016696 260019
	7x7x75	26010	10	8 016696 260101
	9x9x75	26015	10	8 016696 260156



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Porta palo per pavimento	5x5	26021	20	8 016696 260217
	7x7	26020	20	8 016696 260200
	9x9	26025	20	8 016696 260255




Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Ancoraggio da pavimento	L 7	26040	20	8 016696 260408
	L 9	26045	20	8 016696 260453
	L 10	26046	1	8 016696 260460
	L 12	26022	1	8 016696 260224




Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Ancoraggio da annegare nel cemento	L 9	26035	20	8 016696 260354



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Portapalo da annegare nel cemento	9x9x50	26052	1	8 016696 260521



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Kit 2 viti mordenti per porta pali 7x7	10x60	26096	1	8 016696 260965
Kit 2 viti mordenti per porta pali 9x9	10x80	26100	1	8 016696 261009




Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Kit 2 bulloni con dado e rondella	10x90	26116	1	8 016696 261160
	10x110	26121	1	8 016696 261214



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Kit ferramenta fissaggio trave/muro c/vite	10x210	26171	1	8 016696 261719
Kit ferramenta fissaggio trave/palo c/vite	10x210	26190	1	8 016696 261900
	10x240	26200	1	8 016696 262006



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Staffa ad "U"	90x110x80x5	25040	20	8 016696 250409



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Maschera per pergola	-	26300	1	8 016696 263003



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Kit 3 angolari con viti per fissaggio cavaliere	40x40	26220	30	8 016696 262204
	50x50	26225	30	8 016696 262259
	70x70	26230	30	8 016696 262303

FERRAMENTA



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Angolari	40x40x40x2,5	25230	100	8 016696 252304
	50x50x40x2,5	25240	100	8 016696 252403
	70x70x40x2,5	25250	100	8 016696 252502
	90x90x65x2,5	25270	100	8 016696 252700



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Piastrina tropicalizzata	40x110x2	25330	100	8 016696 253301
	60x130x2	25340	100	8 016696 253400



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Vite mordente TSP	4X50	21050	500	8 016696 210502
	5X70	21070	500	8 016696 210700



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
ferramenta "L" in kit (4 pezzi)	-	25588	20	8 016696 255886



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Cerniere per cancello	50	25580	1	8 016696 255800
Viti con falsa rondella (da ordinare insieme alla cerniera)	6x30	22018	200	8 016696 220181



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Confezione 2 cardini con viti in blister per cancello	-	25582	1	8 016696 255824



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Chiavistello con viti in blister per cancello	50	25584	1	8 016696 255848

**ARREDI
E SOLUZIONI**

Twig



Legnaia Magnum



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Legnaia Magnum	48,5x159x205 h	63011	1	8 016696 630119



CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno di conifera impregnato in autoclave
color verde naturale

H min tetto 186,5 H max 205,5 cm

Tetto in perlina modello scandola impregnato
Pareti di appoggio con griglie maglia diagonale

Kit ferramenta ed istruzioni di montaggio
incluse

Tavolo Pic-Nic



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave
- Assi piano e seduta di spessore 25 mm
- Profili di rinforzo di spessore 20 mm



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Tavolo Pic-Nic	180x150x70	61010	1	8 016696 610104



42 kg



180x70x20 h

Tavolo Panorama



Caratteristiche tecniche

- Legno di conifera impregnato in autoclave color verde naturale
- Sedute preassemblate richiudibili
- Larghezza seduta 24 cm Altezza 51 cm
- Larghezza tavolo 74 cm Altezza 76 cm
- Maxi portata grazie agli spessori dei profili di seduta da 42 mm
- kit ferramenta ed istruzioni di montaggio incluse



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Tavolo Panorama	177x153xh76	61015	1	8 016696 610159

Cassapanche



62417
Giove 130x60x h.54



62418
Giunone 98x60x h.54



62419
Gaia 60x60x h.54

* massimo ingombro



93172
Pedana espositiva



62417



62418



62419

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno d'abete naturale spessore 16 mm. Fornita in kit di montaggio ferramenta inclusa. Apertura a battente con pratico compasso.

Pareti rinforzate.

Inquadra i QR code per scaricare maggiori informazioni.

Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Cassapanca Giove	130x60x54 h	62417	1	8 016696 624170
Cassapanca Giunone	98x60x54 h	62418	1	8 016696 624187
Cassapanca Gaia	60x60x54 h	62419	1	8 016696 624194

GIOCHI PER BAMBINI

USO PRIVATO

A stylized graphic of three leaves in a light red color, positioned above the word 'Twig'.

Twig



Dai spazio al divertimento

Ecco i giochi per il tuo bambino, creati perchè il piacere della vita all'aria aperta sia veramente completo.

I Giochi sono realizzabili con kit completi di ferramenta, accessori, istruzioni di montaggio.

N.B.: tutti i profili contenuti nel kit legno sono tagliati a misura pronti per essere assemblati; i profili non sono preforati.

Hut

Personalizza il tuo gioco e verniciala con colori atossici..
...dai spazio al divertimento



Immagine a scopo illustrativo. Profili in legno impregnati colore verde.
Nell'immagine il gioco è stato personalizzato e colorato.

Caratteristiche tecniche

- Montaggio fai-da-te guidato
- Sicurezza e praticità
- Esperienza completa all'aria aperta
- Legno di conifera impregnato in autoclave colore verde

Elementi per comporre gioco HUT

- 1 confezione accessori e ferramenta
- 1 kit legno
(Il kit legno contiene i profili tagliati a misura per la costruzione del gioco: i profili non sono preforati)
- 1 scivolo ad onda 237 cm
(Il colore dello scivolo viene fornito secondo giacenza)



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Gioco Hut	250x80x200 h	61102	1	8 016696 611026

Swing Double



Caratteristiche tecniche

- Montaggio fai-da-te guidato
- Sicurezza e praticità
- Esperienza completa all'aria aperta
- Legno di conifera impregnato in autoclave colore verde

Elementi per comporre gioco Sweet Double

- 1 confezione accessori e ferramenta
- 1 kit legno
(Il kit legno contiene i profili tagliati a misura per la costruzione del gioco: i profili non sono preforati)



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Gioco Swing Double	305x252x 217 h	61105	1	8 016696 611057

GIOCHI PER BAMBINI

Climber



Immagine a scopo illustrativo. Profili in legno impregnati colore verde.
Nell'immagine il gioco è stato personalizzato e colorato.

Caratteristiche tecniche

- Montaggio fai-da-te guidato
- Sicurezza e praticità
- Esperienza completa all'aria aperta
- Legno di conifera impregnato in autoclave colore verde

Elementi per comporre gioco HUT

- 1 confezione accessori e ferramenta
- 1 kit legno
(Il kit legno contiene i profili tagliati a misura per la costruzione del gioco: i profili non sono preforati)
- 1 scivolo ad onda 237 cm
(Il colore dello scivolo viene fornito secondo giacenza)



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Gioco Climber	250x80x200 h	61104	1	8 016696 611040

Tower



Immagine a scopo illustrativo. Profili in legno impregnati colore verde.
Nell'immagine il gioco è stato personalizzato e colorato.

Caratteristiche tecniche

- Montaggio fai-da-te guidato
- Sicurezza e praticità
- Esperienza completa all'aria aperta
- Legno di conifera impregnato in autoclave colore verde

Elementi per comporre gioco HUT

- 1 confezione accessori e ferramenta
- 1 kit legno
(Il kit legno contiene i profili tagliati a misura per la costruzione del gioco: i profili non sono preforati)
- 1 scivolo ad onda 237 cm
(Il colore dello scivolo viene fornito secondo giacenza)



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Gioco Tower	290x90x210 h	61103	1	8 016696 610852

Snoopy

Personalizza il tuo gioco e verniciala con colori atossici..
...dei spazi al divertimento



Caratteristiche tecniche

- Montaggio fai-da-te guidato
- Spessore pareti 12 mm
- Sistema costruttivo ad incastro
- Pavimento escluso
- Esperienza completa all'aria aperta
- Sicurezza e praticità
- Copertura polionda 2,5 mm verde
- Pareti ad incastro blockhaus 12 mm in abete grezzo
- Finestre senza plexiglass per una maggior sicurezza

Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Casetta Snoopy	98x98x90 h	62900	1	8 016696 629007



Chiusura porta con calamita



Prezzi comprensivi di
trasporto a domicilio

**AMICI
ANIMALI**

Twig

A stylized logo consisting of three leaves arranged in a fan shape, pointing upwards. The leaves are a light beige color, matching the background. The word "Twig" is written in a large, bold, sans-serif font, also in a light beige color, positioned below the leaf logo.

Cucce



62416

Laila 77x60x h.64



62415

Lilly 98x77x h.84

* massimo ingombro



93171

Pedana espositiva



62416



62415

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno d'abete naturale spessore 16 mm.
Fornita in kit di montaggio ferramenta inclusa.
Comprensiva di pavimento.
Tetto removibile per agevolate le operazioni di ispezione e pulizia.
Guaina di copertura di qualità.

Inquadra i QR code per scaricare maggiori informazioni.

Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Cuccia Laila	77x60x64 h	62416	1	8 016696 624163
Cuccia Lilly	98x77x84 h	62415	1	8 016696 624156

CASSETTE IN LEGNO PER PICCOLI ANIMALI




Assortimento di cassette e recinti outdoor pensati per il benessere di piccoli animali domestici e da cortile

- Prodotti robusti, funzionali e facili da montare in kit di montaggio.
- Ideali per garantire comfort, sicurezza e spazio all'aperto ai tuoi animali.
- Perfetti per giardini, cortili e piccoli allevamenti domestici.



Prezzi comprensivi di trasporto a domicilio






Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Casetta per conigli RABBIT 1	146x75x83	53380	1	8 016696 533809

Caratteristiche tecniche


- Legno di abete color grigio e bianco
- Trattamento del legno per utilizzo esterno
- Guaina impermeabile
- Pareti in rete metallica
- Struttura rialzata con vassoio estraibile



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Casetta per conigli RABBIT 2	136,5x50x92	53381	1	8 016696 533816

Caratteristiche tecniche

- Legno di abete trattato, proveniente da zone a origine controllata
- Conigliere a 2 piani con ambienti separati
- Vassoi estraibili al piano superiore



Casetta per conigli
RABBIT 3

Recinto per conigli
RABBIT 4




La casetta per conigli **Rabbit 3** e il recinto **Rabbit 4** sono venduti separatamente. Possono essere combinati per creare un unico prodotto come da immagine.



Caratteristiche tecniche

- Legno di abete trattato
- Ogni livello è dotato di un accogliente scomparto chiuso in legno
- Vassoio estraibile al piano superiore
- Ampio sistema modulare e funzionale con l'abbinamento di **Rabbit 3** e **Rabbit 4**



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Casetta per conigli RABBIT 3	100x54,5x100	53382	1	8 016696 533823
Recinto per conigli RABBIT 4	180x90x48	53383	1	8 016696 533830


CASSETTE IN LEGNO PER PICCOLI ANIMALI



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Casetta per conigli RABBIT 5	116x50x41	53384	1	8 016696 533847

Caratteristiche tecniche


- Design triangolare che crea un'area ampia e ariosa
- Inclusa una zona chiusa in legno con ingresso ad arco
- Pavimento in legno massello
- Porta frontale in legno



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Casetta per conigli RABBIT 6	118x50x45	53385	1	8 016696 533854

Caratteristiche tecniche


- Design triangolare che crea un'area ampia e ariosa
- Inclusa una zona chiusa in legno con ingresso ad arco
- Pavimento in legno massello
- Porta frontale in legno



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Casetta per conigli RABBIT 7	42x51,5x43	53386	1	8 016696 533861

Caratteristiche tecniche


- Telaio in legno rialzato
- Struttura chiusa in legno con porta frontale
- Pavimento in legno massello





Caratteristiche tecniche

- Pollaio multifunzionale
- Recinto esterno capiente
- Pavimento in legno massello
- Porta frontale in legno




Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Casetta per galline COCCA 1	310x150x150	53387	1	8 016696 533878



Caratteristiche tecniche

- Casetta rialzata
- Nido dedicato con accesso estero
- Pavimento in legno massello
- Porta frontale in legno



Descrizione	Dimensione cm	Codice	Q.tà	EAN
Casetta per galline COCCA 2	145x70x105	53388	1	8 016696 533885

MYO

**CREATIVITÀ
FAI DA ME**

Twig



Il fai da me, fatto bene.


Una collezione completa pensata per il FAI DA TE: listelli, perline, mensole, cornici e battiscopa. Tanti prodotti in legno per dare forma alle idee, con la qualità di sempre e tutta la libertà di creare.



Visualizza i
prezzi tramite
il QR Code

PERLINE

Abete "Market" grezza continentale




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L10002	2000	10	100	10/660

PACCO DA 600 PZ



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L10001	2000	20	120	5/270

PACCO DA 270 PZ



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L10000	2000	20	150	5/240


PACCO DA 240 PZ

Abete "Plus" grezza



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L11012	2000	10	100	10/110


PACCO DA 110 PZ



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L10004	2000	20	120	5/135


PACCO DA 135 PZ

Abete "plus" verniciata scandinavo




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L11015	2000	10	100	10/10

Pino svedese "plus" grezza scandinavo




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L11001	2100	10	100	10/110

Abete seconda



PACCO DA 660 PZ

Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L12001	2000	10	120	10/540



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L12010	2000	20	150	5/240


Ganci per perline

Codice	Descrizione	Q. conf. Scatola
L93001	Chiodini per perline 10 mm	pz 100
L93003	Chiodini per perlin 16-21 mm	pz 100

LISTONE PER PAVIMENTO ESTERNO


Una faccia zigrinata con spalletta / una faccia liscia

Abete austriaco




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L70000	2000	19	95	5/165
L70001	2500	19	115	5/135

Larice continentale




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L71000	2000	19	115	5/135

Pino nordico impregnato Brown



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L72000	2100	25	120	4/108


Pino nordico termotrattato



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L73000	2100	19	95	5/165


PROFILI DECORATIVI PER RIVESTIMENTI

Profilo decorativo vertigo 10 abete naturale




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L40000	2000	20	150	5/40

Profilo decorativo vertigo 10 abete impregnato autoclave




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L40001	2000	20	150	5/40

Profilo decorativo vertigo 10 abete impregnato grigio




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L40002	2000	20	150	5/40

Profilo decorativo vertigo 35 abete abete naturale




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L40003	2000	35	150	3/24

Profilo decorativo vertigo 35 abete impregnato autoclave



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L40004	2000	35	150	3/24

Profilo decorativo vertigo 35 abete impregnato grigio




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L40005	2000	35	150	3/24

MENSOLE


Preforate, comprensive di staffa a muro a scomparsa, tasselli a muro esclusi

Mensola Losanna 10x20x100 cm grezzo




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
06336	100	20	10	12

Mensola Losanna 10x20x120 cm grezzo




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
06337	120	20	10	12

Mensola Losanna per angolo 10x20x141 cm grezzo




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
03640	141	20	10	1

Mensola Elba 10x20x100 cm grezzo




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
06367	100	20	10	12

Mensola Elba 10x20x120 cm grezzo




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
06368	120	20	10	12

Mensola Elba per angolo 10x20x141 cm grezzo




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
06370	141	20	10	1

Mensola Toscana 10x20x100 cm grezzo




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
06386	100	20	10	12

Mensola Toscana 10x20x120 cm grezzo



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
06387	120	20	10	12


Mensola Toscana per angolo 10x20x141 cm grezzo



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
06390	141	20	10	1


STECCATI

Tavoletta in abete liscia




Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L60000	780	15	88	5/55
L60001	980	19	110	5/45

Caposcala a punta di diamante sagomato



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L61000	1170	90	90	2/12

Colonna a punta di diamante liscia



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L62000	1170	70	70	2/14

LISTELLI

Listelli abete 1000 mm

Listelli abete scandinavo premium piallati su 4 lati con spigoli smussati a 45°
(eccetto spess. 10mm con 4 lati a spigolo vivo)



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L20011	1000	10	30	20
L20012	1000	10	40	20
L20014	1000	10	60	20
L20017	1000	20	20	15
L20018	1000	20	30	10
L20021	1000	20	70	5

Listelli abete 2000 mm *(continua pagina successiva)*

Listelli abete scandinavo premium piallati su 4 lati con spigoli smussati a 45°
(eccetto spess. 10mm con 4 lati a spigolo vivo)



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L20028	2000	10	20	20
L20029	2000	10	30	30
L20032	2000	10	60	20
L20109	2000	10	80	20
L20033	2000	10	95	10
L20110	2000	15	20	35
L20113	2000	15	40	21
L20034	2000	15	45	12
L20153	2000	15	60	12
L20154	2000	15	80	6
L20019	2000	20	40	15
L20037	2000	20	45	10
L20118	2000	20	50	10
L20038	2000	20	55	10
L20039	2000	20	70	5
L20155	2000	20	80	5
L20040	2000	20	95	5
L20047	2000	20	115	5
L20042	2000	20	145	3
L20156	2000	25	25	16
L20044	2000	25	45	8
L20045	2000	25	55	8
L20046	2000	25	95	4
L20047	2000	30	30	9
L20027	2000	30	40	9
L20157	2000	30	50	6
L20158	2000	30	70	3
L20159	2000	30	90	3



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L20048	2000	35	45	4
L20049	2000	35	55	4
L20050	2000	35	95	2
L20051	2000	35	115	2
L20052	2000	35	145	3
L20126	2000	40	50	6
L20129	2000	40	80	4
L20055	2000	45	45	4
L2056	2000	45	55	4
L20160	2000	45	80	2
L20131	2000	50	50	4
L20133	2000	60	60	4

Listelli abete 2400 mm

Listelli abete scandinavo premium piallato su 4 lati con spigoli smussati a 45°
(eccetto spess. 10mm con 4 lati a spigolo vivo)



Codice	Lunghezza mm	Spessore mm	Larghezza mm	Q. conf. Estens.
L20106	2400	10	30	30
L20112	2400	15	30	21
L20114	2400	15	40	21
L20116	2400	20	20	16
L20117	2400	20	30	15
L20119	2400	20	60	10
L20121	2400	30	40	9
L20122	2400	30	60	6
L20123	2400	30	80	6
L20124	2400	35	35	9
L20125	2400	40	40	6
L20128	2400	40	60	4
L20099	2400	50	50	4
L20134	2400	60	60	4

La Manutenzione

Come mantenere la bellezza naturale del legno

Segui questi semplici accorgimenti di manutenzione periodica e i tuoi prodotti Twig rimarranno belli e sani per moltissimo tempo.



Prodotti impregnati in autoclave

Tutti questi prodotti sono già sottoposti ad un trattamento, durante il quale i sali impregnanti penetrano in profondità nel legno proteggendolo così da agenti atmosferici, funghi e muffe. La prolungata e continua esposizione all'aria e al sole però, porta il legno ad ossidare e quindi a schiarirsi gradatamente.

Tratta periodicamente la tua struttura con impregnanti all'acqua e prodotti di finitura, avendo la cautela di carteggiare preliminarmente; in questo modo il legno manterrà integro il colore e l'elasticità originaria.

L'impregnante è indispensabile anche se vuoi ottenere una colorazione diversa da quella base verde naturale, un modo per integrare anche cromaticamente il prodotto Twig che hai scelto per il tuo giardino.

Telo in PVC

Il PVC è una fibra totalmente impermeabile e resistente ai raggi UV, per questo Twig lo ha scelto come materiale di copertura per i suoi gazebo.

Per la pulizia periodica trovi in commercio appositi prodotti per i tessuti plastificati; per un lavaggio più delicato, ma altrettanto efficace, puoi passare il telo con acqua e sapone neutro.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Alce Soliani S.r.l. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e il montaggio non corretto del materiale venduto. Tutte le verifiche urbanistiche, statiche e di sicurezza dovranno essere controllate da un tecnico locale in merito a: luogo di installazione, validità appoggi, portata solai, uso di coperture in funzione della ventosità o del carico di neve delle zone di installazione.

MODIFICHE AI PRODOTTI

Alce Soliani S.r.l. si riserva la possibilità di apportare senza preavviso ai propri prodotti modifiche atte a migliorarne la qualità.

STAGIONALITÀ

Alce Soliani S.r.l. non garantisce l'immediata disponibilità dei prodotti in quanto articoli soggetti a stagionalità.

Le immagini utilizzate su questo catalogo sono di proprietà di Alce Soliani S.r.l. È vietata la riproduzione totale o parziale delle stesse salvo espressa autorizzazione scritta da parte di Alce Soliani S.r.l.

I colori del presente catalogo sono da considerarsi indicativi per motivi di stampa tipografica.



Scansiona il QR Code
per visitare il nostro sito

Principali comportamenti del legno

trattato in autoclave

Il legno è un materiale unico naturale e vivo.

Ogni elemento che selezioniamo con cura è unico e presenta caratteristiche proprie che ne testimoniano l'autenticità. Durante la vita del prodotto possono comparire variazioni di colore, piccole fessure o nodi: sono fenomeni naturali che non compromettono la qualità, la sicurezza o la durata del legno trattato in autoclave.

- ✓ **È un materiale naturale**
- ✓ **Reagisce alle condizioni climatiche**
- ✓ **Ogni pezzo è unico**
- ✓ **Questi fenomeni non compromettono resistenza e durata**
- ✓ **Con una semplice manutenzione mantiene il suo fascino negli anni**

Le caratteristiche naturali del legno trattato in autoclave

La qualità dei nostri prodotti è una priorità. Proprio perché il legno è un materiale naturale, ogni pezzo presenta caratteristiche uniche che ne testimoniano l'autenticità e non rappresentano difetti del prodotto contestabili.



Movimenti del legno

Il profilo o il componente della struttura può essere soggetto a torsioni, tollerate fino ad un massimo del 10% della sua lunghezza.



I nodi

La materia prima con cui produciamo i nostri articoli è il legno, i nodi sono la caratteristica naturale del legno.



Fuori cuore

Il cuore del tronco sempre presente nei prodotti a base tonda può causare la presenza di spaccature e fessurazioni più nette ma naturali.



Ossidazione

L'ossidazione è un fenomeno naturale. Questo scaturisce dalla decolorazione del prodotto dovuta all'azione dei raggi solari UV. Si può evitare coprendo il prodotto, prima della sua posa o installazione, con pittura o vernice a base d'acqua.



Riaffioramento dei Sali

Durante il processo di impregnazione in autoclave, i sali utilizzati per il trattamento possono portare alla comparsa di piccole macchie verdi sulla superficie del legno.



Differenza di colorazione

Il trattamento va a penetrare nei diversi strati del legno, provocando gli effetti di colorazione differente che si attenuano rapidamente una volta esposto il legno all'esterno.



Muffa

Alle alte temperature si può verificare sulle parti più robuste del legno, la comparsa di macchie scure. Tale fenomeno, che compare specialmente durante lo stoccaggio del legno, può scomparire grazie all'azione di agenti atmosferici (quali la pioggia, il sole e il vento) oppure utilizzando uno straccio bagnato con acqua per strofinare e pulire la zona interessata.



La resina

Durante il trattamento in autoclave dei legni cosiddetti resinosi (come l'abete, il pino silvestre, etc.) la pressione può far provocare la fuoriuscita di resina sulla loro superficie. E' sufficiente rimuoverla attraverso una spatola o un'essenza di trementina.



Twig è prodotto e distribuito da Alce Soliani S.r.l.
Via Bosa, 9 - Luzzara (RE)
Tel. 0522 976798 - Fax 0522 979850
info@alceweb.com - www.alceweb.com